

Multifonction couleur

RICOH MP C2004ex/ MP C2504ex

✓ Copieur ✓ Imprimante ✓ Télécopieur ✓ Numériseur

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.



MP C2004ex

20 ppm
monochrome
et couleur

MP C2504ex

25 ppm
monochrome
et couleur

Sélectionner le moyen le plus intelligent de partager les meilleures idées

Vous tirez une grande fierté de votre travail. Vous prenez votre travail à cœur. Peut-être qu'il est temps d'avoir une imprimante multifonction conçue juste pour vous. Grâce à ces services étendus, la connectivité, la sécurité et les capacités d'applis de flux de travaux, l'appareil MP C2004ex/MP C2504ex de RICOH simplifie la façon dont vous partagez l'information. Utilisez notre technologie d'innovation des styles de travail sur le grand panneau de commande surdimensionné de 10,1 po pour basculer entre les tâches avec la précision semblable à celle des tablettes. Ajoutez plus de raccourcis personnalisés pour automatiser les tâches avec une seule touche. Trouvez des directives utiles au moyen de vidéos instructives, des FAQ accessibles, le partage d'écran interactif et encore plus. Accédez à plus d'information dans le nuage* et imprimez ou partagez l'information à partir de votre téléphone intelligent ou tablette. Produisez des documents couleur impressionnants. Numérisez et distribuez les originaux à tout le monde et n'importe où. Protégez l'appareil, vos documents et vos données avec des outils de chiffrement et d'écrasement avancés. Faites-le tout à partir de MFP compact qui est idéal pour les plus petits environnements de bureau partagés.

- Produisez jusqu'à 20 ou 25 impressions par minute en couleur
- Simplifiez les tâches quotidiennes via les contrôles semblables à ceux d'une tablette dans le panneau de commande intelligent
- Utilisez votre appareil mobile personnel pour imprimer et partager de l'information
- Produisez des documents professionnels en couleurs brillantes avec une finition impressionnante
- Réduisez les coûts d'exploitation au moyen d'une vaste gamme de fonctions écologiques
- Recevez de l'assistance rapidement au moyen d'une vaste gamme de nouveaux outils de soutien

*Une fois activé, une connexion Internet est requise.



Ajouter une touche personnelle aux tâches quotidiennes

Simplifier les affaires grâce à une toute nouvelle façon de travailler

Vous aussi pouvez profiter de flux de travaux plus productifs. En fait, ils sont à la portée de la main. Utilisez la technologie de style de travail novatrice pour simplifier la gestion de l'information sur le grand panneau de commande intelligent Super VGA de 10,1 po. Utilisez les mêmes gestes utilisés avec les tablettes pour accéder aux réglages et aux détails de façon plus rapide et plus pratique au moyen d'une vaste gamme d'applis intelligentes. Vérifiez les destinataires de numérisation, repassez les options de finition, cherchez des confirmations de télécopie et plus encore en apportant des modifications instantanément avec un simple pincement ou touché. Téléchargez des applis de flux de travaux et des widgets utiles à partir du site d'applications de Ricoh et ajoutez-les comme icônes à la page d'accueil. Par exemple, vous pouvez ajouter le widget de copie rapide pour commencer à copier instantanément. Avec l'outil de conception du panneau de commande intelligent (SOP Designer), les équipes techniques et de soutien peuvent personnaliser la page d'accueil avec un logo d'entreprise, des icônes de raccourcis, des messages et encore plus à partir du PC avant la livraison ou au site du client une fois que le MFP est installé.



La personnalisation au bout des doigts

Vous savez ce que vous faites. Servez-vous de ces connaissances pour être plus efficace. Avec la technologie d'innovation des styles de travail, vous pouvez intégrer plusieurs processus et personnaliser des raccourcis pour contourner plusieurs des tâches manuelles répétitives qui vous ralentissent. Par exemple, vous pouvez numériser les notes de la réunion des ventes hebdomadaire et les partager avec les mêmes destinataires au moyen d'un seul bouton à l'écran d'accueil. Profitez de touches uniques pour des tâches spéciales aussi. Touchez l'icône de copie de carte d'identité afin de numériser des documents recto-verso comme des permis et des cartes d'assurance sur un seul document d'un côté en un seul passage. Pour les flux de travaux plus avancés, vous pouvez ajouter des solutions logicielles de Ricoh ou de tierce partie afin d'automatiser la façon dont vous gérez l'information.



La mobilité pour maintenir la productivité

Vous ne savez pas toujours ce que la journée vous réserve et où elle vous emmènera, mais vous pouvez rester productif. Vous n'avez qu'à télécharger l'appli de connecter d'appareil intelligent de Ricoh dans votre appareil mobile personnel et balayer le code QR du panneau d'affichage, utiliser la technologie Bluetooth (BLE), ou encore passer votre appareil dans l'étiquette de communication en champ proche (CCP) du MFP pour commencer. Imprimez des courriels avec des images ou pièces jointes en format PDF à partir de votre appareil intelligent sans utilitaires, logiciels et pilotes. Numérisez des originaux au MFP, envoyez-les à votre téléphone intelligent ou tablette et emportez les PDF numériques avec vous. Partagez-les avec des destinataires dans votre carnet d'adresses personnel en un clin d'œil. Grâce à l'appli, vous pouvez récupérer l'information du stockage dans le nuage pour une impression rapide et pratique au MFP. Vous pouvez également utiliser l'appli pour afficher l'information de votre appareil mobile personnel sur un projecteur ou un tableau blanc interactif de Ricoh afin de présenter vos meilleures idées lors des réunions ou conférences.



Rendre son travail plus personnel et plus productif

Prêt à tout, tous les jours

Lorsque vous manquez de temps et d'espace et que votre budget est limité, choisissez le MP C2004ex/MP C2504ex pour gérer tous vos projets. Vous produirez ainsi des documents et des dépliants attrayants, des notes, des factures, des bannières et autres à une vitesse allant jusqu'à 20 et 25 pages par minute. Lorsque vous voulez partager l'information sur-le-champ, utilisez l'alimentation automatique inversée des documents de 100 feuilles pour accélérer le processus de balayage et partager des fichiers numériques grâce à une multitude de capacités de numérisation. Vous pouvez aussi télécopier des contrats et d'autres formulaires tout aussi rapidement. Vous pouvez même envoyer des télécopies entre boîtes de courriel pour minimiser la consommation de papier, les coûts de transmission et les déplacements vers l'appareil pour vérifier les confirmations. Utilisez l'émulation PostScript et d'impression directe PDF standard pour traiter les tâches les plus volumineuses et complexes rapidement.



Étendre le niveau de soutien

Sachez où trouver de l'aide quand vous en avez le plus besoin. Une fois activé, l'appareil MP C2004ex/MP C2504ex offre des capacités de « soutien intelligent » complètes conçues pour minimiser les retards et les interruptions. Grâce au soutien RemoteConnect, les techniciens peuvent accéder à votre appareil à distance pour diagnostiquer et résoudre les problèmes en temps réel. Grâce au nouvel outil d'exploitation du panneau à distance, les gestionnaires des TI et les administrateurs de réseau peuvent facilement programmer, surveiller et modifier les réglages pour chaque appareil sur leur réseau. La fonction de mise à jour automatique du micrologiciel à distance vous permet de garder votre parc d'appareils à jour avec le plus récent micrologiciel tout en minimisant le temps d'arrêt et en maximisant la productivité. Utilisez la fonction d'assistance Web pratique pour vous aider à trouver des réponses rapidement concernant les fonctions les plus courantes et le fonctionnement de votre MFP. De plus, vous pouvez accéder au site d'applications de Ricoh et télécharger l'appli des vidéos comprenant des directives faciles à suivre sur les opérations de base du MFP.



Diversifier ses options média

Utilisez le MP C2004ex/MP C2504ex pour personnaliser comment vous partagez vos messages avec vos auditoires. Vous pouvez tout imprimer, des notes manuscrites en noir et blanc à la signalisation couleur commerciale. Élargissez vos capacités de papier jusqu'à 2300 feuilles et concentrez-vous sur la circulation de l'information plutôt que le remplissage des bacs de papier. Tirez parti de nos rouleaux novateurs conçus pour réduire l'enroulement du papier afin de produire des piles de papier plus uniformes et ainsi réduire les entassements. Imprimez du papier de format jusqu'à 12 x 18 po et ayant un poids allant jusqu'à 300 g/m2/80 lb Bond pour les médias spécialisés sans compromettre la qualité d'image 1 200 x 1 200 ppp. En fait, l'appareil vérifie l'étalement continuellement afin de prévenir l'affadissement des couleurs.





Des utilisateurs qui travaillent plus rapidement et collectivement

Réaliser plus de tâches avec moins de délais

Il s'agit de votre responsabilité de fournir l'information aux clients et à vos collègues avant les autres. Gardez une longueur d'avance avec l'appareil MP C2004ex/ MP C2504ex. Sauvegardez jusqu'à 3 000 documents utilisés fréquemment dans le serveur de documents. Profitez du logiciel intégré de reconnaissance optique de caractères (ROC) pour créer des fichiers PDF interrogeables, afin que vous puissiez faire une recherche par mot clé rapidement et facilement. Utilisez votre appareil mobile personnel ou l'environnement en nuage intégré (ICE) Web de Ricoh pour numériser, saisir et partager l'information aux applications en nuage sans serveur, l'intégration de systèmes ou la mise à jour de logiciels. Utilisez le Device Software Manager de Ricoh pour installer et mettre à jour facilement les pilotes d'impression sans assistance.



Contrôler ce qui survient par la suite

Vous avez modelé votre message soigneusement. Il est important d'être prudent lors du partage avec votre public. Utilisez les outils de sécurité avancés pour aider à protéger votre appareil, vos documents et vos données. Grâce à l'authentification des utilisateurs, vous pouvez surveiller les activités de chaque utilisateur, établir des quotas d'impression et restreindre l'accès à certaines fonctions dans le MFP. Exigez que chaque utilisateur ouvre une session en entrant un mot de passe. Ou, ajoutez un lecteur de carte facultatif afin que les utilisateurs puissent obtenir l'accès au moyen de la carte d'identité pour une vaste gamme de solutions de récupération des coûts. Afin d'améliorer la sécurité des documents et d'aider à protéger l'information confidentielle, utilisez l'impression verrouillée pour conserver les tâches d'impression dans l'imprimante jusqu'à ce que l'auteur les relâche. Ajoutez des filigranes pour faire le suivi des copies non autorisées de l'information importante. De plus, vous pouvez tirer parti des outils de chiffrement puissants et de la technologie d'écrasement des données afin de protéger les données laissées sur le disque dur.



Réduire les coûts d'énergie et de ressources

Améliorez vos résultats tout en protégeant l'environnement avec de nombreuses fonctions conçues spécifiquement pour réduire les coûts d'énergie et de ressources. Le MP C2004ex/MP C2504ex respecte les critères* Gold d'EPEAT® et est certifié ENERGY STAR®. De plus, il offre une consommation d'énergie typique (TEC) aussi basse que 0,7 kWh/semaine. L'appareil reprend du mode Veille en seulement 7,1 secondes et grâce à sa technologie de détection de mouvement, il active le panneau de commande en une demi-seconde. Utilisez l'impression recto-verso par défaut pour réduire la consommation de papier de moitié et profitez du widget écologique pour surveiller les économies de papier. Puisque nous avons utilisé des matériaux acoustiques et réduit les vibrations, vous remarquerez aussi que l'appareil est moins bruyant.



*La cote EPEAT Gold est seulement applicable aux États-Unis.

Pour consulter les fonctions détaillées de nos appareils multifonctions en ligne, visitez www.ricoh.ca

En faire plus dans une plus petite empreinte



- 1 Panneau de commande intelligent:** Réalisez chaque tâche avec rapidité et commodité au moyen du grand panneau de commande intelligent Super VGA de 10,1 po avec des options d'interfaces pouvant être sélectionnées par l'utilisateur. Accédez à l'information instantanément et personnalisez des flux de travaux automatisés avec les applications intelligentes à une seule touche. Ajoutez des widgets pour vérifier l'information et utilisez les mouvements de déroulement et de pincer-feuilleter pour passer d'une tâche à l'autre sans effort.
- 2 Dispositif d'alimentation automatique inversée de 100 feuilles (ARDF):** Traiter facilement des originaux de plusieurs pages et de tailles différentes et des documents recto et recto-verso allant jusqu'à 11 x 17 po.
- 3 Authentification de l'utilisateur:** Utilisez la technologie de communication en champ proche (CCP) intégrée et un lecteur de carte CCP facultatif pour faire le suivi des activités pour chaque utilisateur qui se connecte au moyen d'une carte de proximité.
- 4 Bacs de papier et bac auxiliaire de 100 feuilles:** Minimisez le temps de réapprovisionnement de papier grâce aux deux bacs de papier à chargement frontal standard qui contiennent 550 feuilles chacun. Le bac auxiliaire peut contenir jusqu'à 100 feuilles additionnelles de tailles allant jusqu'à 12,6 x 49,6 po. Ajoutez un guide de papier pour bannière facultatif pour l'impression de bannières impressionnantes. Les trois bacs prennent en charge différents types et poids de papier. Le 2e bac et le bac auxiliaire accueillent les enveloppes pour une impression à l'interne et une grande variété d'applications de courrier.
- 5 Banques de papier:** Choisissez le bac de papier facultatif de 500 feuilles ou la banque de papier facultative plus grande contenant 2 bacs de 550 feuilles, ce qui accroît la capacité de papier à 2 300 feuilles, pour prendre en charge des tailles de papier allant jusqu'à 12 x 18 po et SRA3.
- 6 Serveur de documents:** Accédez à jusqu'à 3 000 fichiers utilisés fréquemment qui sont sauvegardés dans le disque dur du MFP en quelques secondes. Créez jusqu'à 200 dossiers personnels partagés et protégés par mot de passe pour sauvegarder des fichiers numériques.
- 7 Bac à un tiroir de 125 feuilles:** Séparez rapidement les impressions, copies et télécopies pour faciliter la récupération lors de l'impression de plusieurs tâches.
- 8 Finisseurs internes et externes:** Créez des documents au fini professionnel entièrement à l'interne et sauvez de l'espace au sol grâce au finisseur interne facultatif de 500 feuilles et l'option de perforation de 2 ou 3 trous. Reliez jusqu'à cinq feuilles de papier sans agrafe en utilisant l'option de l'unité de finition avec agrafeuse sans agrafes interne. Cette technologie unique aide à réduire les coûts liés aux fournitures, permet de libérer de l'espace de stockage des documents et accélère le processus de déchetage de papier à l'avenir. Ou sélectionnez le finisseur de livrets externe de 1 000 feuilles pour créer des documents d'apparence professionnelle en quelques minutes. unique technology helps reduce supply costs, free up document storage space and expedite future paper shredding needs. Or choose the 1,000-Sheet External Booklet Finisher to create professional looking document sets in moments.
- 9 Fente pour carte SD/USB:** Imprimez ou numérisez facilement vers un dispositif portable en utilisant la fente standard pour clé USB ou pour carte SD judicieusement située sur le panneau de commande. Imprimez des fichiers TIFF, PDF ou JPEG à partir du dispositif amovible.
- 10 Navigateur Web:** Profitez du navigateur Web intégré pour effectuer une recherche de pages Web directement à partir du panneau d'opération intelligent et imprimez-les.

Impressionnant jusqu'à la fin

Choisissez les touches de finition que vous désirez pour vos documents les plus importants. L'une de nos trois puissantes unités de finition correspond à vos besoins particuliers, que vous produisiez des documents immobiliers, du matériel publicitaire, des plans de construction ou tout autre type de présentations. Chaque unité simplifie les tâches de finition et produit une apparence de haute qualité sans les coûts de main-d'œuvre élevés.



Finisseur	Capacité de papier (LT)	Perforation	Agrafage à cheval	Sans agrafe
SR3180 interne	250 feuilles	s.o.	s.o.	Jusqu'à 5 feuilles
SR3130 interne	500 feuilles	Option	s.o.	s.o.
SR3220 External	1 000 feuilles	Option	Jusqu'à 15 feuilles	s.o.

Spécifications générales

Processus d'impression	Méthode à 4 cylindres
Vitesse de sortie	MP C2004ex : 20 ppm NB et couleur (LTR)
(copie/impression)	MP C2504ex : 25 ppm NB et couleur (LTR)
Temps de préchauffage	26 secondes (à partir de l'alim. principale)
Récup. du mode Veille	7,1 secondes
Première sortie (couleur/NB)	MP C2004ex : 7,6/5,4 secondes MP C2504ex : 7,5/5,3 secondes
Résolution de copie	600 ppp
Dispositif d'alimentation automatique inversé	Jusqu'à 999 copies Capacité d'origine : 100 feuilles Taille d'origine : 5,5 x 8,5 po - 11 x 17 po (A5 - A3)
(ARDF)	Poids du papier : Recto : 11 - 34 lb Bond (40 - 128 g/m ²) Recto-verso : 14 - 34 lb Bond (52 - 128 g/m ²)
Capacité de papier	Standard : 2 x 550 feuilles + 100 feuilles Bac auxiliaire, Maximum : 2 300 feuilles
Tailles de papier comp.	1er bac de papier : 8,5 x 11 po (A4), 2e, 3e et 4e bacs de papier : 5,5 x 8,5 po - 12 à 18 po (A6 - A3), enveloppes; Bac auxiliaire : jusqu'à 12,6 x 18 po, enveloppes; Tailles personnalisées : largeur : 3,5 - 12,6 po (90 - 320 mm), longueur : 5,8 - 49,6 po (148 - 1 260 mm)
Poids de papier comp.	Bacs standard : 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²); Bac auxiliaire : 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) Unité recto-verso : 14 - 68 lb Bond 142 lb Index (52 - 256 g/m ²)
Types de papier	Ordinaire, recyclé, spécial 1 à 3, en-tête, carte-copie, papier préimprimé, papier Bond, papier lustré et couché, papier couleur, enveloppes*, couché, étiquettes** et OHP**
Recto-verso auto.	Standard
Capacité de sortie	Standard : 500 feuilles Maximum : 625 feuilles (avec options) 25 % à 400 % en incréments de 1 %
Zoom	23,1 x 27,0 x 35,9 po
Dimensions (L x P x H) (ARDF inclus)	(587 x 685 x 913 mm)
Poids	197 lb (89,2 kg) (inclus l'ARDF)

Exig. d'alimentation	120 v - 127 v, 60 Hz; 12 A
Consommation d'énergie	1 584 W ou moins; mode Veille : 0,8 W
Valeur TEC***	MP C2004ex : 0,7 kWh/semaine MP C2504ex : 0,9 kWh/semaine MP C2004ex : 66,2/30,7 dB MP C2504ex : 67,1/30,7 dB
Niveau de bruit (sys. complet/en attente)	
	**Bac auxiliaire seulement.
	*** Consommation d'énergie typique par la procédure d'essai pour l'équipement d'imagerie homologué ENERGY STAR.

Spécifications de l'imprimante (standard)

UC	Processeur Intel Atom Bay Trail 1,33 GHz
Mémoire / DD	Mémoire vive de 2 Go/DD de 250 Go std et mémoire vive de 4 Go/DD de 250 Go fac.
Langage de description des pages	Standard : PCL5c, PCL6, émulation PostScript ^{3™} , émulation d'impression directe PDF Facultatif : Adobe® PostScript ^{3™} d'origine, impression directe PDF Adobe®, PictBridge®
Polices compatibles	Standard : PCL : 45 polices Roman + 13 polices internationales; Émulation PostScript ^{3™} : 80 polices Roman + 13 polices internationales Facultatif : Adobe® PostScript ^{3™} d'origine : 136 polices Roman
Résolution d'imp. max.	1 200 x 1 200 ppp
Interfaces réseau	Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet, USB 2.0 de type A (3 ports), option de fente SD dans le panneau d'opération : IEEE1284/ECP, IEEE802.11 a/b/g/n; USB 2.0 de type B
Soutien protocole réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6) Windows® Vista/7/8.1/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2/Server 2016, Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, XenApp 6.5/7.5, SE Mac X v.10.9 ou plus récent, SAP R/3, SAP S/4, IBM iSeries AS/400-en utilisant le SE/400 transformation de l'imp. hôte
Réseau/SE	Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote

Spécifications du serveur de documents (std)

Documents stockés (max.)	3 000
Pages/documents (max)	2 000
Capacité de pages (max)	9 000
Nb de dossiers (max)	200

Spécifications du numériseur (standard)

Résolution de num.	Numérisation NB et couleur à 100 - 600 ppp; jusqu'à 1 200 ppp pour la numérisation TWAIN
Vitesse de numérisation (NB et coul. LTR)	80 ipm (200 ppp/300 ppp)
Zone de numérisation	11,7 x 17 po (297 - 432 mm)
Méthode de compression	TIFF NB : MH, MR, MMR, JBIG2 Couleur : JPEG
Formats de fichiers comp.	TIFF page unique/multiple, PDF, PDF haute compression et PDF/A, page simple JPEG
Modes de numérisation	Scan-to-Email (avec soutien LDAP) Scan-to-Folder (SMB/FTP) Scan-to-URL Scan-to-Media (clé USB/carte SD) Numérisation TWAIN réseau

Spécifications du télécopieur (facultatif)

Type	ITU-T (CCITT) G3
Circuit	PSTN, PBX
Résolution	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (avec mémoire SAF en option)
Vitesse du modem	33,6 K - 2 400 b/s avec reprise automatique
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission	G3 : environ 2 secondes/page (JBIG)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 58 spm - mode standard et détail (A4)
Composition automatique	2 000 numéros à composition rapide; 100 numéros de groupe
Capacité de mém.	Standard : 4 Mo (environ 320 pages) Facultatif : 64 Mo (environ 4 800 pages) avec mémoire SAF en option

RICOH MP C2004ex/MP C2504ex

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME



Fonctions de sécurité (standard)

Système de sécurité par écrasement des données (DOSS), chiffrement du DD, codes d'utilisateurs, soutien SNMP v3, impression verrouillée, authentification des utilisateurs, authentification filaire 802.1x, réglage de la limite de quota/compte, signature numérique des PDF et plus

Accessoires matériels

Options de traitement du papier

Banque de papier de deux bacs (PB3250)

Capacité du bac 1 100 feuilles (550 feuilles x 2 bacs)
Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 – A3)
Poids du papier 16 – 80 lb Bond (60 – 300 g/m²)
Dimensions (L x P x H) 23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm)
Ne peut être installé avec le PB3250, la table sur roulettes de type M3 ou l'armoire de type F.

Banque de papier à un bac (PB3250)

Capacité du bac 550 feuilles x 1 bac
Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 – A3)
Poids du papier 16 – 80 lb Bond (60 – 300 g/m²)
Dimensions (L x P x H) 23,1 x 27 x 4,7 po (587 x 685 x 120 mm)
Doit inclure une table sur roulettes de type M3. Ne peut être installé avec le PB3220 ou l'armoire de type F.

Bacs de sortie et options de finition

Bac de décalage interne (SH3070)

Capacité du bac 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4 – A5)
125 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4-A3)

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 – A3)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond (52 – 300 g/m²)

Ne peut être installé avec le module de finition de livret SR3220, le module de finition interne ou l'unité de perforation.

Bac à un tiroir (BN3110)

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12,6 x 17,7 po (A5 – A3)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond (52 – 300 g/m²)
Capacité du bac 125 feuilles

BN3110 peut également être installé avec le finisseur interne SR3130, SR3180 ou SH3070.

Finisseur interne avec agrafeuse sans agrafes de 250 feuilles (SR3180)

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond (52 – 300 g/m²)
Capacité d'empilage 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4) 125 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4-A3)

Taille du papier à agraffer 8,5 x 11 po à 11 x 17 po (A4 – A3)

Poids du papier à agraffer 17 – 21 lb Bond (64 à 80 g/m²)

Capacité sans agrafe 2 - 5 feuilles/paquet
Position d'agrafage Haut, 1 agrafe

Dimensions (L x P x H) 17,1 x 20,3 x 5,9 po (435 x 515 x 150 mm)

Le SR3180 ne peut être installé avec le finisseur de livrets SR3220, le finisseur SR3130 interne ou le bac de décalage interne SH3070.

Finisseur interne de 500 feuilles (SR3130)

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3)
Poids du papier 14 – 80 lb Bond (52 – 300 g/m²)
Capacité d'empilage 500 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4)

250 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 – A3)

Taille du papier à agraffer 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (A4 – A3)

Poids du papier à agraffer 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m²)

Capacité d'agrafage 50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4)
30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros et/ou tailles mixtes) (B4 - A3)

Haut, bas, 2 agrafes

Position d'agrafage Haut, bas, 2 agrafes
Dimensions (L x P x H) 21,5 x 20,6 x 6,7 po (546 x 523 x 170 mm) Ne peut être installé avec le module de finition de livrets SR3220, le module de finition interne SR3180 ou le bac de décalage interne SH3070.

Unité de perforation à 2/3 trous (PU3040NA)

(Facultatif : s'installe à l'intérieur du finisseur SR3130 interne)

Taille du papier à perforer 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (A4 – A3)

Poids de papier à perforer 14 – 45 lb Bond (52 – 169 g/m²)

Le finisseur SR3130 interne doit être inclus pour ajouter cette option.

Finisseur de livrets de 1 000 feuilles (SR3220)

Taille du papier Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3)

Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3)

Bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 – A3)

Poids du papier Bac d'épreuve : 14 – 45 lb Bond (52 – 169 g/m²)

Bac de décalage : 14 – 80 lb Bond (52 – 300 g/m²)

Bac de livret : 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m²)

Capacité d'empilage Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 – A3)
Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 500 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 – A3)
Bac de livret : 20 séries (2 – 5 feuilles), 10 séries (6 – 10 feuilles) et 7 séries (11 – 15 feuilles)

Capacité d'agrafage Agrafe normale : 50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 – A3)

Agrafage à cheval Taille du papier à agraffer

15 feuilles
Agrafe normale : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 – A3)
Agrafe à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3)

Poids du papier à agraffer 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m²)

Poids du papier à agraffer

Position d'agrafage Haut, bas, 2 agrafes, livret

Dimensions (L x P x H) 22,2 x 24,4 x 37,8 po

(563 x 620 x 960 mm)

Exige l'installation de l'unité Bridge BU3070.

La banque de papier à deux bacs PB3220 doit être incluse pour ajouter cette option.

Ne peut être installé avec le PB3250.

Unité de perforation de 2/3 trous (PU3050NA)

(facultatif; s'installe à l'intérieur du finisseur SR3220)

Taille du papier à perforer 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 – A3)

Poids de papier à perforer 14 – 68 lb Bond (52 – 256 g/m²)

Le finisseur de livrets de 1 000 feuilles SR3220 doit être inclus pour ajouter cette option.

Accessoires additionnels

Bac avec guide pour bannières de type M19, table sur roulettes de type M3, unité Bridge de type BU3070, armoire de type F, carte d'impression photo directe de type M19, support pour lecteur de carte type 3352, carte USB avancée de type M19, support pour clavier externe de type M19, unité de connexion de télécopieur de type M19, unité de mémoire de télécopieur de 64 Mo de type M19, convertisseur de format de fichiers de type M19, unité d'interface G3 de type M19, unité d'interface IEEE 802.11a/g/n de type M19, carte d'interface IEEE 1284 de type M19, unité d'extension de la zone de l'image de type M19, support de compteur clé de type M3, unité de mémoire de type M19 de 4 Go, lecteur de carte NFC de type M19, unité ROC de type M13, unité d'interface de compteur facultative de type M12, unité Postscript3 de type M33, filtre d'alimentation ESP XG-PCS-15D, unité de lecteur de carte à puce intégrée de type M19, option d'impression directe XPS de type M19, option de télécopie de type M19.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Adobe® PostScript® 3™ d'origine et PDF Direct d'Adobe® sont disponibles en option.

La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Ricoh Co., Ltd. est fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms sont la propriété de leur propriétaire respectif. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et les fournitures authentiques de Ricoh.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca