

Imprimante couleur DEL/imprimante
multifonction couleur DEL

RICOH

SP C360DNw

SP C360SFNw

✓ Imprimante ✓ Copieur ✓ Télécopieur ✓ Numériseur

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.



SP C360DNw/
SP C360SFNw

30
ppm

monochrome
couleur

Produire des documents de qualité supérieure de façon plus abordable

Surveillez de près la hausse des charges de travail avec l'imprimante compacte couleur SP C360DNw et l'imprimante multifonction SP C360SFNw de RICOH — les deux appareils sont offerts à un prix abordable et produisent 30 pages par minute (ppm), que vous imprimiez des documents noir et blanc ou couleur. Les petits bureaux et les petites équipes de travail de quatre personnes et moins peuvent facilement gérer leurs tâches quotidiennes et devenir plus efficaces avec la polyvalence accrue offerte par ces appareils. De plus, vous pouvez réduire vos dépenses générales et maximiser votre budget avec un faible coût par page (CPP) tout en produisant des documents de qualité élevée avec une résolution de 1 200 x 1 200 ppp pour impressionner les clients avec des brochures et des présentations de qualité professionnelle. Avec moins de pièces mobiles que les imprimantes laser, la technologie DEL vous permet de présenter vos idées clairement avec du texte et des graphiques impressionnants.

Obtenir la technologie qui convient à votre style de travail

Vous pouvez maintenant profiter de nombreux moyens pour simplifier votre vie de travail. Branchez-vous à votre réseau d'entreprise ou optez pour le sans-fil afin de placer votre appareil à l'endroit le plus accessible pour votre équipe. Imprimez rapidement à partir de votre appareil intelligent au moyen des applications AirPrint^{MD}, Mopria^{MD} ou Google Cloud Print^{MC}, ou appuyez tout simplement votre appareil Android^{MC} sur l'étiquette communication en champ proche (CCP) de votre appareil au moyen du connecteur d'appareils intelligents de RICOH. L'imprimante SP C360SFNw est munie d'un panneau de commande intelligent de 7 po comprenant des applications préinstallées qui rationalisent les tâches communes. Ce grand écran tactile couleur offre une fonction semblable à celle d'une tablette qui est conviviale et qui vous permet de passer d'une tâche à l'autre avec la commodité d'un seul bouton. L'imprimante SP C360DNw est munie d'un écran d'affichage ACL de 4 lignes intuitif et convivial. Les deux appareils comprennent un guide de configuration convivial pour faciliter l'installation et vous permettent d'utiliser les appareils rapidement.



Travail d'équipe rapide et efficace

La série SP C360 est assez puissante pour maintenir la productivité de votre équipe de travail. Il y a amplement de mémoire vive pour soutenir les gros fichiers, et vous pouvez traiter les fichiers rapidement avec un processeur de 1,2 GHz. De plus, ces imprimantes sont robustes et peuvent facilement produire des volumes d'au moins 1 000 pages par mois sans sacrifier la qualité. Le SP C360SFNw va un peu plus loin afin de vous faire économiser du temps avec des fonctions ajoutées de numérisation, de copie et de télécopie. Le chargeur de document en un seul passage (SPDF) offre une vitesse de numérisation rapide jusqu'à 60 images par minute (ipm)¹ pour vous permettre de numériser des documents recto-verso en un seul passage et jusqu'à 50 pages à la fois pour une numérisation continue. Avec un temps de première sortie de 7,2 secondes², la série SP C360 est toujours prête lorsque vous l'êtes. Même lorsque vous êtes la première personne au bureau, vous pourrez produire les tâches rapidement avec un temps de récupération de 9,9 secondes.



Simplifier son travail avec une imprimante multifonction polyvalente

L'imprimante SP C360SFNw offre des fonctions supplémentaires afin de faciliter votre vie de travail. Rationalisez les procédures de votre personnel administratif avec l'application préinstallée de numérisation et de copie de carte d'identité — glissez les cartes d'identité recto-verso dans la fente pour carte de l'imprimante multifonction afin de numériser et de copier les documents pour créer des versions numériques et papier simultanément. Vous pouvez aussi acheter une feuille de support optionnelle afin de protéger les documents plus minces comme les reçus lorsque vous les passez dans la fente pour carte. Une variété d'options de numérisation — incluant la numérisation vers courriel, la numérisation vers fichier et la numérisation vers dispositif USB — vous font économiser du temps en vous laissant numériser et partager des documents rapidement. Vous pouvez aussi imprimer à partir de votre Dropbox ou de votre compte Google Drive^{MC} avec le connecteur d'appareils intelligents de Ricoh. De plus, les capacités de télécopie Super G3 standard vous permettent d'envoyer des communications par la transmission haute vitesse des télécopies.



Valeur, sécurité rehaussée et polyvalence

Conserver le rythme des travaux avec la flexibilité de médias

La série SP C360 comprend un bac de papier standard ainsi qu'un bac auxiliaire compatible avec une grande variété de médias – les deux bacs de papier sont compatibles avec le format légal, le papier épais, les enveloppes et bien plus. Vous pouvez même imprimer de grandes bannières jusqu'à 8,5 x 49,6 po au moyen du bac auxiliaire. Grâce à la possibilité d'avoir un bac de 250 feuilles ou de 500 feuilles facultatif, vous pouvez augmenter votre capacité de papier jusqu'à un maximum de 850 pages pour économiser du temps et réduire le nombre de réapprovisionnements des bacs. Chargez différents types et formats de papier dans chaque bac afin de passer plus rapidement et plus efficacement d'une tâche à l'autre. De plus, lorsque vous chargez le bac facultatif et le bac standard avec le même format et type de papier, le deuxième bac sera automatiquement sélectionné lorsqu'il n'y a plus de papier dans le premier bac, ce qui vous permet de continuer à travailler sans interruption.



Améliorer la protection des documents et des données

Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que la série SP C360 comprend une sécurité accrue des données pour aider à garder vos actifs d'information sécuritaires. Grâce aux plus récents protocoles de sécurité, y compris le filtrage IP, SSL/TLS et plusieurs types d'authentification, vous serez à l'aise de partager des documents confidentiels sur votre réseau. De plus, la fonction Impression verrouillée garantit la protection de vos renseignements exclusifs par la demande d'un mot de passe avant l'impression.



Profiter de plus d'économies avec des fonctions écologiques

Les deux appareils répondent aux critères Silver³ d'EPEAT^{MD}, sont homologués ENERGY STAR^{MC} et offrent une consommation électrique typique de seulement 1,2 kWh par semaine, ce qui vous permet d'économiser davantage à long terme. De plus, grâce au toner et au tambour séparé, vous pouvez économiser de l'argent en remplaçant chaque élément séparément — seulement lorsqu'ils sont complètement épuisés. Vous ferez encore plus d'économies avec la fonction Copie combinée⁴ qui vous permet de copier deux pages sur une seule feuille afin d'aider à réduire la consommation de papier.



¹ Vitesse maximum pour la numérisation des documents en noir et blanc. La vitesse maximum de numérisation pour les documents en couleur est 40 ipm.

² Temps de première sortie en noir et blanc. Le temps de première sortie en couleur est de 8,6 secondes.

³ La cote Silver d'EPEAT^{MD} est seulement applicable aux États-Unis.

⁴ Seulement sur le SP C360SFNw.

Pour consulter les fonctions détaillées de nos produits en ligne, visitez www.ricoh.ca

SP C360DNw/SP C360SFNw de RICOH

SPÉCIFICATIONS DES SYSTÈMES

Spécifications des systèmes

SP C360DNw de Ricoh	N° de pièce 408164
SP C360SFNw de Ricoh	N° de pièce 408168
Configuration	Bureau
Technologie	DEL
Couleur/NB	Couleur
Processus d'impression	Impression électrophotographique
Disp. de numérisation (SP C360SFNw seulement)	Numériseur à plat avec capteur d'images (CIS)
Type de toner	Sec, composante simple
Vitesse d'imp. couleur/NB (lettre)	30 ppm
Volume mensuel max.	Jusqu'à 7 500
Cycle de production mensuel max.	75 000 impressions
Temps de première sortie	NB : 7,2 sec./couleur : 8,6 sec.
Temps de préchauffage	20 secondes (SP C360DNw) 25 secondes (SP C360SFNw)
Capacité de papier std	1 bac de 250 feuilles + bac auxiliaire de 100 feuilles
Capacité de papier max.	850 feuilles
Capacité de sortie std	200 feuilles (SP C360DNw) 150 feuilles (SP C360SFNw)
Tailles de papier	Bac de papier : 3,25 x 5,83 po – 8,5 x 14 po Bac auxiliaire : 2,52 x 5,0 po – 8,5 x 49,6 po
Poids de papier Compatibles	Tous les bacs : 16-59 lb Bond (56- 220 g/m²) Recto-verso : 16-43 lb Bond (56-163 g/m²)
Types de papier compatibles	Ordinaire, épais, mince, recyclé, couleur, en-tête, préimprimé, Bond, carte copie, étiquettes, lustré, couché et enveloppes
Recto-verso	Automatique (standard)
Dimensions (L x P x H)	15,8 x 20,3 x 14,2 po (400 x 515 x 360 mm) (SP C360DNw), 16,5 x 21,3 x 21,5 po (420 x 540 x 547 mm) (SP C360SFNw)
Poids	70,5 lb (32 kg) (SP C360DNw) 91,5 lb (41,5 kg) (SP C360SFNw)
Consommation d'énergie (en fonction)	NB : 471,3 W, couleur : 533,7 W (SP C360DNw) NB : 469 W, couleur : 512 W (SP C360SFNw)
Consommation d'énergie (mode veille)	0,83 W (SP C360DNw)
Consommation d'énergie typique (TEC)*	1,4 W (SP C360SFNw)
	0,41 kWh/semaine (SP C360DNw)
	0,50 kWh/semaine (SP C360SFNw)
*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.	
Récupération du mode Veille	9,9 secondes (SP C360DNw) 9,9 secondes (SP C360SFNw)
Exigences d'alimentation	120 V, 60 Hz, 11 A
ENERGY STAR	Certifié
EPEAT	Silver

Spécifications du copieur (SP C360SFNw seulement)

Résolution de copie	600 x 600 ppp (vitre) 300 x 600 ppp (SPDF)
Type de chargeur de doc.	Chargeur recto-verso en un seul passage (SPDF)
Capacité du chargeur de doc.	50 feuilles
Taille d'origine du chargeur de doc.	De 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 23,6 po (de 140 x 140 mm à 216 x 600 mm)
Poids du papier du chargeur de doc.	14 – 34 lb Bond (52 – 129 g/m²)
Taille maximale de l'original	Vitre : Jusqu'à 8,5 x 11,7 po/A4 (216 x 297 mm) SPDF : Jusqu'à 8,5 x 23,6 po
Qté max. de copies	999 copies
Ratios d'agrand. et de red. prédéterminés	65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %
Zoom	De 25 % à 400 % en incréments de 1 %
Copie de carte d'identité	Compatible

Garantie

Les appareils SP C360DNw et SP C360SFNw de Ricoh sont protégés contre les défauts pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

Fonctions du copieur

Recto-verso automatique, démarrage auto, copie combinée (2 en 1), grossissement de taille directionnelle, triage électronique, copie de carte d'identité, densité d'image (9 niveaux), rotation d'images, mode de qualité d'image (texte, photo, texte de photo, arrière-plan pâle), sauvegarde de la mémoire, auto basculement, copie en série et programme d'utilisateur

Spécifications d'impression

Vitesse du processeur	1,2 GHz
Mémoire de base/ maximale	512 Mo (SP C360DNw) 2 Go de mémoire vive (SP C360SFNw)
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Langues de l'imprimante	PCL5c/6, PostScript3 et PDF Direct Print
Type de connexion	Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T), USB 2.0, hôte USB 2.0, IEEE802.11a/b/g/n
Polices compatibles	PCL/PS3 : 93 polices
Protocoles réseau	TCP/IP, Bonjour, DDNS
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7, 8.1, 10, Systems Server 2008/R2, Server 2012/R2, Server 2016 Macintosh : SE X 10.9 ou plus récent, Citrix, Linux, Unix, SAP R/3, IBM iSeries/ AS/400-en utilisant SE/transformation de l'impression hôte 400
Utilitaires de gestion	@Remote, Device Manager NX, Printer Driver Packager, Web Image Monitor
Impression mobile	Connecteur d'appareils intelligents Ricoh, AirPrint ^{MD} , Google Cloud Print ^{MC*} , Mopria ^{MD}

*Sera disponible au printemps 2018.

Autres fonctions d'impression

Code de facturation, impression de livret (revue), impression de pages de bannières, surimpression noire, simulation CMYK, trier, juxtaposition, recto-verso, ne pas imprimer les pages blanches, feuille de couverture avant, en-tête/pied de page, mise en page/N up, impression verrouillée, impression d'image miroir, impression depuis un appareil mobile, réduç./agrand., ordre d'impression inversée, impression en rotation, codes d'util., numéro d'util., filigranes, économie de couleur (SP C360DNw)

Spécifications du numériseur (SP C360SFNw seulement)

Résolution de num.	Couleur et NB : jusqu'à 600 ppp
Vitesse de num. (lettre)	NB : jusqu'à 60 ipm Couleur : jusqu'à 40 ipm
Taille de la vitre	Jusqu'à 8,5 x 11 po/A4
Taille de num. max.	Jusqu'à 8,5 po x 14 po
Modes de num.	NB : texte, texte/photo, niveau de gris Couleur : texte/photo, photo lustrée
Formats de fichier	JPEG, TIFF 1 page/pages multiples, PDF 1 page/pages multiples
Modes de num.	Numérisation vers courriel (POP, SMTP); numérisation vers fichier (SMB); numérisation vers média (dispositif USB); TWAIN; réseau TWAIN
Protocoles de num.	Réseau : TCP/IP, courriel : SMTP; numérisation vers fichier : SMB

Spécifications du télécopieur (SP C360SFNw seulement)

Résolution de télécopie	Jusqu'à 200 ppp
Vitesse de num. de téléc.	28 spm
Vitesse du modem	33,6 kb/s avec reprise automatique
Méthode de comp. des télécopies	MH, MR, MMR
Mémoire du téléc.	Mémoire SAF : 2 Go Mémoire de page : 4 Go Environ 3 secondes/page*
Vitesse de transmission	20
Composition de groupe	400
Composition rapide	Télécopie LAN, télécopie vers courriel/ fichier, soutien LDAP, PSTN, PBX
Fonctions de téléc.	

* tableau n° 1 ITU, Compression : MMR; Résolution : 200 x 100 ppp; Vitesse standard : 33,6 kb/s.



Caractéristiques de sécurité

SP C360DNw/SP C360SFNw : Authentification des codes d'utilisateur, authentification 802.1x filaire, authentification par chiffrement, SSL/TLS, SMTP sur SSL/TLS, protocole réseau On/Off, filtrage IP, SMTP sur SSL, soutien de Windows Active Directory, sécurité LAN sans fil — WEP, 11i

SP C360SFNw seulement : Authentification Windows, authentification LDAP, Kerberos, authentification de base

Options d'équipement

Unité de charg. de papier TK1230	N° de pièce 407399
Capacité de papier	250 feuilles
Tailles de papier comp	5,5 x 8,27 po (140 x 210mm) – 8,5 x 14 po (216 x 356mm)
Poids de papier comp.	16-59 lb. Bond (56-220 g/m²)
Dimensions (L x P x H)	15,8 x 20,3 x 3,8 po (400 x 515 x 95 mm)
Poids	12,3 lb (5,6 kg)
Unité de charg. de papier TK1240	N° de pièce 407400
Capacité de papier	500 feuilles
Tailles de papier comp.	5,5 x 8,27 po (140 x 210 mm) – 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
Poids de papier comp.	16-59 lb Bond (56-220 g/m²)
Dimensions (L x P x H)	15,8 x 20,3 x 3,8 po (400 x 515 x 95 mm)
Poids	13,4 lb (6,1 kg)
Grand meuble de type N°	N° de pièce 52004
Dimensions (L x P x H)	15,8 x 20,2 x 18,3 po (400 x 515 x 465 mm)
Poids	24,3 lb (11 kg)

Consommables et rendements

Cartouche d'imp. noire : SP C360HA	7 000 pages* N° de pièce 408176
Cartouche d'imp. cyan : SP C360HA	5 000 pages* N° de pièce 408177
Cartouche d'imp. magenta : SP C360HA	5 000 pages* N° de pièce 408178
Cartouche d'imp. jaune : SP C360HA	5 000 pages* N° de pièce 408179
Cartouche d'imp. noire : SP C360A	2 500 pages* N° de pièce 408180
Cartouche d'imp. cyan : SP C360A	1 500 pages* N° de pièce 408181
Cartouche d'imp. magenta : SP C360A	1 500 pages* N° de pièce 408182
Cartouche d'imp. jaune : SP C360A	1 500 pages* N° de pièce 408183
Unité de tambour noir (SP C352)	15 000 pages N° de pièce 408223
Unité de tambour couleur (SP C352)	12 000 pages N° de pièce 408224
Unité de fusion : (SP C352)	150 000 pages N° de pièce 408225
Unité de transfert : (SP C352)	100 000 pages N° de pièce 408227
Bouteille de déchet de toner : SP C352	13 000 pages N° de pièce 408228
Type de feuille de support P14 :	500 pages** N° de pièce 408256

*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798. Le rendement réel peut être différent selon le type d'image imprimée et d'autres facteurs.

** Expédié en paquet de trois. Chaque feuille de support offre un rendement d'environ 500 utilisations.

Les modèles SP C360DNw et SP C360SFNw de Ricoh sont livrés avec une cartouche d'encre de départ qui produit 2 500 pages en noir et blanc et 1 500 pages en couleur (ISO/IEC 19798). Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment du lancement.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

© 2018 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y attachant.