

Multifonction couleur

RICOH MP C3004/ MP C3504

☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Télécopieur ☑ Numériseur

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.



MP C3004

30
ppm
Monochrome
et couleur

MP C3504

35
ppm
Monochrome
et couleur

Une nouvelle façon de travailler

Bienvenue à l'innovation du milieu de travail. Vous pouvez maintenant intégrer plusieurs procédures et simplifier des tâches complexes à l'échelle d'un bureau ou dans l'ensemble d'une organisation avec facilité. Profitez d'une nouvelle façon de travailler, alimentée par la nouvelle technologie d'innovation du milieu de travail de Ricoh, en créant des solutions uniques et personnalisées et en déployant des applications de flux de travaux qui rationalisent vos activités. Tout simplement dit, il s'agit d'une manière novatrice et intuitive d'être plus productif. Utilisez l'appareil MP C3004/MP C3504 de RICOH® pour imprimer, numériser, copier et télécopier de l'information en différents formats et à un plus grand nombre d'auditoires avec rapidité et facilité. Utilisez le panneau de commande intelligent Super VGA de 10,1 po pour créer vos propres flux numériques — avec des raccourcis, des capacités de numérisation avancées et une automatisation qui permet de gagner du temps — pour que vous puissiez transmettre vos messages sans effort par un simple pincement, feuilletage ou glissement. Ajoutez des couleurs encore plus riches, une résolution plus nette et une finition professionnelle pour faire ressortir l'information et impressionner votre auditoire à tous les coups.

- Produisez 35 copies/impressions couleur par minute
- Utilisez l'écran tactile intuitif pour faire plusieurs tâches à la fois d'un simple feuilletage, pincement ou glissement
- Créez des flux de travaux sur mesure pour accélérer les tâches quotidiennes
- Imprimez et partagez l'information sur la route au moyen de votre appareil mobile personnel
- Soulignez l'information avec des couleurs époustouflantes et une finition professionnelle
- Tirez parti des fonctions écologiques pour réduire les coûts d'exploitation et l'impact global sur l'environnement sans sacrifier la productivité des affaires



Traiter plusieurs tâches en même temps et plus rapidement

Faire circuler l'information rapidement, partout et en tout temps

Profiter de la commodité tout-en-un

Il ne manque pas de choses à faire ou d'information à partager, mais vous manquez de temps. Utilisez le MP C3004/MP C3504 de RICOH pour effectuer les tâches de bureau quotidiennes et travailler à une vitesse et avec une facilité incroyables. Avec un capteur de mouvement intégré, l'appareil multifonction (MFP) est prêt à travailler dès que vous l'êtes. Imprimez des présentations, des images et des brochures de couleur, et plus, à une vitesse allant jusqu'à 35 pages par minute et ramassez-les en route vers une réunion importante. Envoyez des plans d'étage, des schémas et des photos de couleur par courriel. Copiez des notes manuscrites pour vos collègues. Envoyez un contrat par télécopieur sans gaspiller de papier ou vous demander s'il a bien été reçu. Avec une capacité de papier facultative allant jusqu'à un incroyable 4 700 feuilles, vous pouvez gérer plus de projets avec moins d'interruptions pour que vous puissiez passer rapidement d'un projet lucratif à l'autre.



Ajouter de la couleur pour paraître encore plus éclatant

Démarquez-vous de la foule en transmettant de l'information qui saute aux yeux. À mesure que l'appareil MP C3004/MP C3504 traite chaque fichier, il se recalibre lui-même pour que les couleurs demeurent vives à une résolution de 1 200 ppp de la première page à la dernière sans détérioration. En utilisant le toner PXP®-EQ, vous pouvez imprimer sur des stocks plus épais, jusqu'à 300 g/m2/80 lb Bond, sans vous préoccuper si l'impression sera précise. Pour donner à vos photos, brochures, présentations et autres documents utilisant beaucoup de graphiques une apparence professionnelle, choisissez le nouveau contrôleur couleur Fiery® E-23C pour une reproduction exceptionnelle des couleurs d'accompagnement en utilisant les couleurs RVB, CMJK et PANTONE®. Vous pouvez même imprimer des bannières et des affiches depuis le MFP plutôt que de rechercher un appareil grand format.



Travailler où que vous soyez

Votre charge de travail ne diminuera pas. Alors pourquoi le feriez-vous? Utilisez votre téléphone intelligent ou votre tablette pour localiser le MFP et imprimer sur la route sans utilitaires, logiciels ou pilotes. Vous pouvez télécharger l'appli de connecteur d'appareils intelligents de RICOH et vous connecter au MP C3004/MP C3504 automatiquement juste en touchant votre appareil intelligent à l'étiquette de communication en champ proche (CCP) du MFP. Puis, imprimez, numérisez et partagez des documents et des photos entre le MFP et votre téléphone intelligent ou tablette instantanément. Vous pouvez même utiliser votre carnet d'adresses personnel pour trouver des destinataires par simple touché pour gagner du temps. Grâce à l'appli de connecteur d'appareils intelligents de RICOH, vous pouvez prendre l'information du stockage dans le nuage ou votre appareil mobile personnel pour une impression rapide et pratique au MFP.





Personnaliser votre façon de travailler

Ajouter une touche personnelle à chaque travail

Vous savez exactement ce qui doit être fait. Utilisez la technologie d'innovation des styles de travail pour accomplir le travail plus vite. Créez vos icônes de raccourcis personnalisées pour les flux de travaux utilisés fréquemment, que vous numérisez des documents à vos collègues ou imprimez la toute dernière brochure couleur. Vous n'avez qu'à accéder à l'un des flux de travaux à partir de la page d'accueil et évitez plusieurs étapes manuelles qui peuvent vous ralentir. Pour la numérisation plus rapide de documents d'identité recto-verso, vous n'avez qu'à cliquer sur l'appli de copie de carte d'identité et l'appareil numérise les deux côtés sur un seul document recto pour faciliter la lecture avec moins de gaspillage. Pour faciliter la récupération des documents, utilisez l'option ROC intégrée pour placer des métadonnées sur les images et les fichiers PDF afin que vous puissiez faire une recherche par mots clés plus tard dans une fraction du temps. Ajoutez le logiciel prêt-à-brancher de Ricoh ou d'un tiers pour harmoniser les flux de travaux numériques et réduire davantage la quantité de papier utilisée et les coûts d'exploitation.



Trouver un moyen plus intelligent à travailler

Trouver la meilleure façon d'améliorer la productivité est pas mal simple. Utilisez le design facile à suivre de l'écran tactile pour réaliser les tâches de gestion de documents plus rapidement et de façon plus précise. Grâce à la technologie d'innovation des styles de travail, vous pouvez choisir parmi une vaste gamme d'applis intelligentes dans la nouvelle interface utilisateur afin de simplifier les flux de travaux quotidiens pour imprimer, numériser, copier, envoyer des télécopies, et encore plus. Vous n'avez qu'à appuyer sur la tâche souhaitée et vous verrez toutes les options dont vous avez besoin pour prendre la meilleure décision. Par exemple, vous pouvez ajouter, vérifier et confirmer des adresses de destination de la numérisation en faisant défiler la liste à l'écran. Ou, vous pouvez changer les réglages de numérisation avec un simple pincement du doigt. Utilisez des widgets pour configurer des raccourcis, ajuster les réglages, vérifier l'état du système, collecter des données en ligne et encore plus en quelques secondes à partir de l'appareil. Vous pouvez même télécharger des applis et des widgets additionnels à partir du site d'applis de Ricoh et facilement mettre à jour les capacités du MFP vous-même.



Essayer des flux de travaux plus rapides

Familiarisez-vous avec une façon plus simple et intuitive de réaliser les tâches avec le MP C3004/MP C3504. Utilisez les options glisser-déposer, pincer-feuilleter et dérouler-glisser que vous utilisez tous les jours sur votre téléphone intelligent ou tablette pour naviguer d'une tâche à l'autre avec facilité grâce au grand écran tactile Super VGA impressionnant de 10,1 po. Nous avons éliminé les boutons et vous pouvez maintenant accéder aux flux de travaux et à l'information importante, ainsi que vérifier les réglages du système de façon instantanée. Grâce au grand écran et à la mise en page simple, vous avez tout dont vous avez besoin au bout des doigts. En fait, vous pouvez effectuer les tâches principales fréquentes comme l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie à partir de l'interface utilisateur simplifiée avec des contrôles à une seule touche. Vous préférez l'ancienne interface utilisateur des anciens modèles Ricoh? Aucun problème. Vous n'avez qu'à choisir la version d'écran tactile à partir de la page d'accueil.



Automatiser la collaboration plus simple et plus sécuritaire

Réaliser plus de tâches avec moins de délais

Le plus longtemps que votre public attend, plus il y a de chances qu'il trouvera l'information ailleurs. Utilisez le MP C3004/MP C3504 pour accéder de façon instantanée à jusqu'à 3 000 documents utilisés fréquemment et sauvegardés directement dans l'appareil. Ou, vous pouvez utiliser votre appareil mobile personnel ou l'environnement en nuage intégré (ICE) Web de Ricoh pour collecter l'information sans serveur, l'intégration de systèmes, la mise à jour des logiciels et les dépenses. Numérisez les documents papier recto-verso à 180 ipm avec le chargeur de document en un seul passage de 220 feuilles. Profitez d'une vaste gamme de capacités de numérisation à pour partager l'information en format numérique avec n'importe qui, n'importe quand. Pour la production, utilisez le Device Software Manager de Ricoh et installez les pilotes d'impression sans assistance en quelques minutes. Faites le suivi de vos activités au moyen des outils d'administration Web facultatifs, y compris les alertes de service automatisées, ainsi que la surveillance et le dépannage des appareils en temps réel.



Rester au courant de ce qui est le plus important

Vos idées peuvent seulement avoir un impact si elles sont partagées avec les bonnes personnes. Aidez à protéger l'information contre les menaces avec de nombreuses capacités de sécurité, y compris l'authentification des utilisateurs. Chaque utilisateur doit ouvrir une session en entrant un mot de passe ou un code de facturation. Ou, grâce à la capacité de communication en champ proche (CCP) intégrée dans le MFP, demandez aux utilisateurs de glisser leur carte d'identité au lecteur de carte CCP facultatif de l'appareil. Vous pouvez limiter l'accès d'utilisateurs individuels à des tâches précises ou fixer des quotas pour limiter le nombre d'impressions. De plus, cela aide à faire en sorte que les tâches d'impression des utilisateurs mobiles demeurent sécuritaires jusqu'à ce qu'ils les relâchent au MFP. Vous pouvez également profiter des filigranes pour aider à éviter les copies non autorisées de documents confidentiels, de la protection par filigrane et de l'écrasement automatique de toute l'information laissée sur le disque dur.



Économiser de l'énergie

Améliorez vos résultats tout en protégeant l'environnement avec de nombreuses fonctions conçues spécifiquement pour réduire les coûts d'énergie. Le MP C3004/MP C3504 répond aux critères* EPEAT® Gold et aux certifications ENERGY STAR® et offre une consommation d'énergie typique (TEC) exceptionnelle aussi basse que 1,2 kWh/semaine. Réduisez l'utilisation de papier de moitié avec l'impression recto-verso par défaut. Réduisez la consommation d'énergie lorsque vous n'êtes pas au bureau en programmant le MFP pour s'éteindre ou d'allumer en fonction des heures ouvrables du bureau. Le système est aussi pourvu d'un détecteur de mouvement, qui détecte l'approche d'un utilisateur par la différence entre la température du corps et celle de l'air ambiant. Le système s'éveillera du mode sommeil et allumera le panneau de commande en une seconde afin d'être prêt à fonctionner dès que l'utilisateur parvient à l'appareil.



*La cote EPEAT Gold est seulement applicable aux États-Unis.

Pour voir les fonctions détaillées de nos produits multifonctions, visitez www.ricoh.ca

Abattre plus de travail avec moins de tracas



- 1 Panneau d'opération intelligent :** Sélectionnez parmi plusieurs interfaces utilisateur pour personnaliser et automatiser les flux de travaux sur un grand panneau d'opération intelligent Super VGA de 10,1 po. Créez des raccourcis. Ajoutez des widgets pratiques, puis accédez à l'information au moyen d'une seule touche en utilisant votre téléphone intelligent ou tablette.
- 2 Chargeur de document en un seul passage (ARDF de 220 feuilles) :** Copiez, numérisez et télécopiez des documents recto-verso noir et blanc et couleur à des vitesses rapides en un seul passage.
- 3 Authentification de l'utilisateur :** Utilisez la technologie de communication en champ proche (CCP) intégrée et un lecteur de carte CCP facultatif pour faire le suivi des activités pour chaque utilisateur qui se connecte au moyen d'une carte de proximité.
- 4 Bacs de papier (standard) :** Avec deux bacs de 550 feuilles, dont un qui peut accommoder des tailles de papier jusqu'à 12 x 18 po, vous pouvez produire plus de tâches et recharger moins souvent.
- 5 Bac auxiliaire de 100 feuilles :** Chargez de plus grands formats de papier, y compris des enveloppes et des tailles de feuilles jusqu'à 12,6 x 49,6 po pour créer et partager une plus vaste gamme de livrables avec votre public. Ajoutez un guide de papier pour bannière facultatif pour l'impression de bannière impressionnante.
- 6 Serveur de documents :** Accédez à jusqu'à 3 000 fichiers utilisés fréquemment qui sont sauvegardés dans le disque dur du MFP en quelques secondes. Créez jusqu'à 200 dossiers personnels partagés et protégés par mot de passe pour sauvegarder des fichiers numériques.
- 7 Bac à grande capacité tandem (facultatif) :** Prolongez les tirages pour les tailles de papier de 8,5 x 11 po avec deux bacs de papier de 1 000 feuilles.
- 8 Bac à grand capacité de 1 500 feuilles sur le côté (facultatif) :** Maximisez le temps de fonctionnement en augmentant la capacité jusqu'à 1 500 feuilles de papier de format lettre.
- 9 Bac à un tiroir de 125 feuilles (facultatif) :** Séparez rapidement les documents pour faciliter la récupération lors de l'impression de plusieurs tâches.
- 10 Module de finition externe hybride de 1 000 feuilles avec et sans agrafes :** Utilisez la fonction sans agrafes pour les plus petites séries de documents (jusqu'à cinq feuilles). Avez-vous besoin d'une plus grande série de documents? Le module de finition agrafe automatiquement les séries avec six feuilles plus. De plus, vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de modules de finition disponibles (voir le tableau à la page 7).
- 11 Soutien de réseau double (facultatif) :** Utilisez le port d'interface réseau additionnel pour connecter deux différents réseaux simultanément.
- 12 Navigateur Web :** Profitez du navigateur Web intégré pour effectuer une recherche de pages Web directement à partir du panneau d'opération intelligent.
- 13 Détecteur de mouvement :** Détecte les utilisateurs qui s'approchent de l'appareil et le mode Veille passe au mode de fonctionnement afin que l'appareil soit prêt au moment où l'utilisateur arrive à l'appareil.

Présenter les touches finales de la meilleure façon qui soit

Ajoutez les touches finales afin que votre message ait un impact sur votre public en tout temps. Grâce au module de finition externe hybride avec et sans agrafes, vous pouvez conserver vos ressources en éliminant complètement les agrafes de toutes les séries de documents ayant cinq pages ou moins. Pour les séries de documents avec 6 à 50 pages, le module de finition convertit automatiquement à l'agrafage. Ou, sélectionnez le module de finition interne sans agrafes et profitez de la même capacité sans agrafes. Les deux modules de finition sans agrafes sont idéaux pour les environnements de l'éducation, de la fabrication et des soins de santé.

Cherchez-vous un module de finition pour accommoder vos exigences uniques? Vous n'avez qu'à choisir celui avec les capacités de traitement de papier, d'empilage et d'agrafage avancées dont vous avez le plus besoin. Automatisez les tâches de finition et donnez à vos projets une apparence professionnelle qui se démarque sans compromettre votre temps ou votre budget.



Module de finition interne SR3180	Module de finition interne SR3130	Module de finition externe SR3210	Module de finition de livrets externe SR3220
SR3180 interne	SR3130 interne	SR3210 externe	SR3220 externe
Capacité de papier: 250 feuilles	Capacité de papier: 500 feuilles	Capacité de papier: 1 000 feuilles	Capacité de papier: 1 000 feuilles
Perforation: s.o.	Perforation: Option	Perforation: Option	Perforation: Option
Agrafage à cheval: s.o.	Agrafage à cheval: s.o.	Agrafage à cheval: s.o.	Agrafage à cheval: Jusqu'à 15 feuilles
Sans agrafe: Jusqu'à 5 feuilles	Sans agrafe: s.o.	Sans agrafe: Sans agrafes – jusqu'à 5 feuilles Agrafage auto. – jusqu'à 50 feuilles (LTR)	Sans agrafe: s.o.

Spécifications générales

Configuration	Bureau
Processus d'impression	Méthode à 4 cylindres
Vitesse de production (copie/impression)	MP C3004 : 30 ppm NB et coul. (LTR) MP C3504 : 35 ppm NB et coul. (LTR)
Temps de préchauffage	25 secondes
Récupération du mode Veille	Environ 1,0 seconde (détecteur de mouvement activé)
Première sortie (C/NB)	7,1/4,6 secondes
Résolution de copie	600 ppp
Indicateur de quantité	Jusqu'à 999 copies
Chargeur de documents en un seul passage (SPDF)	Capacité d'originaux : 220 feuilles Taille d'origine : 5,5 x 8,5 po - 11 x 17 (A5 - A3) Poids du papier : Recto : 11 - 34 lb Bond (40 - 128 g/m ²), RV : 14 - 34 lb Bond (52 - 128 g/m ²)
Capacité du bac	Standard : 2 x 550 feuilles + Bac auxiliaire de 100 feuilles Bac auxiliaire Maximum : 4 700 feuilles (avec LCT tandem + LCT sur le côté)
Tailles de papier comp.	1* bac de papier : 8,5 x 11 po (A4) 2* bac de papier : 5,5 x 8,5 po - 12 x 18 po (A6 - A3) enveloppes Bac auxiliaire: jusqu'à 12 x 18 po, enveloppes; Tailles personnalisées : largeur: 3,5 à 12,6 po (90 à 320 mm), longueur: 5,8 à 49,6 po (148 à 1 260 mm)
Poids du papier	Bacs standard : 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) Bac auxiliaire : 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m ²) Unité RV : 14 - 68 lb Bond/142 lb Index (52 - 256 g/m ²)
Types de papier	Ordinaire, recyclé, papier spécial 1-3, en-tête, carte-copie, papier préimprimé, papier Bond, papier lustré et couché, papier couleur, enveloppes, couché, étiquettes* et OHP*
Recto-verso automatique	Standard

Capacité de production	Standard : 500 feuilles Maximum : 1 625 feuilles
Zoom	25 % à 400 % en incréments de 1 %
Dimensions (L x P x H)	26,3 x 29,1 x 47,5 po (668 x 738 x 1 205 mm) (comprend le SPDF et la banque de papier à deux tiroirs)
Poids	218 lb (99 kg)
Alimentation électrique	120V - 127V, 60Hz, 15A
Consommation d'énergie	1 584W ou moins; mode Veille : ,83W
Valeur TEC**	MP C3004 : 1,2 kWh/semaine MP C3504 : 1,3 kWh/semaine

*bac auxiliaire seulement
**Consommation d'énergie typique par la procédure d'essai pour l'équipement d'imagerie certifié ENERGY STAR.

Spécifications de l'imprimante (standard)

UC	Processeur Intel Atom Bay Trail 1.33 GHz
Mémoire/DD	2 Go de mémoire vive/DD de 250Go standard et 4 Go de mémoire vive/DD de 250Go facultatif
Langage de description des pages	Standard : PCL5c, PCL6, PDF Facultatif : Adobe® PostScript®3TM, PictBridge, XPS
Polices compatibles	Standard - PCL - 45 polices person. + 13 polices internationales Option: PostScript 3: 136 polices Roman
Résolution d'impr. max.	1 200 x 1 200 ppp
Interfaces réseau	Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet, USB2.0 de type A (3 ports), option de fente SD dans le panneau d'opération : IEEE1284/ECP; IEEE802.11a/b/g/n; USB2.0 de type B TCP/IP (IPv4, IPv6) Windows® Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008R2/ Server2012/ Server 2012R2 Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix Presentation Server4.5, XenApp 5.0, SE Mac X v.10.7 ou plus récent, SAP R/3, IBM iSeries

Utilitaires	AS/400-en utilisant SE/transformation de l'impression hôte 400 Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote
--------------------	--

Spécifications du serveur de documents (std)

Stockage de document (max)	3 000
Pages/documents (max)	2 000
Capacité de pages (max)	9 000
Nombre de dossiers (max)	200

Spécifications du numériseur (standard)

Résolution	Numérisation NB et couleur à 100 - 600 ppp, Jusqu'à 1 200 ppp pour la numérisation TWAIN
Vitesse de numérisation (NB et coul. LTR)	200/300 ppp : 110 ipm recto/180 ipm recto-verso
Zone de numérisation	11,7 x 17 po (297 mm - 432 mm)
Méthode de compression	NB TIFF : MH, MR, MMR, JBIG2 Couleur : JPEG
Formats de fichiers comp.	TIFF page unique/multiple, PDF, PDF haute compression et PDF/A page simple JPEG
Modes de numérisation	Scan-to-Email (avec soutien LDAP) Scan-to-Folder (SMB/FTP) Scan-to-URL Scan-to-Media (clé USB/carte SD) Numérisation TWAIN réseau

Spécifications du télécopieur (option)

Type	ITU-T (CCITT) G3
Circuit	PSTN, PBX
Résolution	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (avec mémoire SAF facultative) 33,6K - 2 400 b/s avec reprise automatique
Vitesse du modem	33,6K - 2 400 b/s avec reprise automatique
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission	G3 : Environ 2 secondes/page (JBIG)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 81 spm
Composition automatique	2 000 numéros à composition rapide; 100 numéros de groupe
Capacité de mém.	Standard : 4 Mo (environ 320 pages), Facultatif : 64 Mo (environ 4 800 pages) avec mémoire SAF en option

RICOH MP C3004/MP C3504

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)

Système de sécurité par écrasement des données (DOSS), chiffrement du DD, codes d'utilisateurs, soutien SNMP v3, chiffrement, impression verrouillée, authentification des utilisateurs, 802.1x authentification filaire, réglage de la limite de quota/compte, signature numérique des PDF, et plus

Accessoires de l'appareil

Options de traitement de papier

Banque de papier à deux bacs (PB3160)¹

Capacité du bac 1 100 feuilles (550 feuilles x 2 bacs)
Taille du papier 7,25 x 10,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3)
Poids du papier 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Dimensions (L x P x H) 23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm)

Banque de papier d'un bac (PB3150)¹

Capacité du bac 1 bac de 550 feuilles
Taille du papier 7,25 x 10,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3)

Poids du papier 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Dimensions (L x P x H) 23,1 x 27 x 4,7 po (587 x 685 x 120 mm)

Exige l'installation d'une table sur roulettes de type M3

Bac à grande capacité tandem¹

Capacité du bac 2 000 feuilles (1 000 feuilles x 2)
Taille du papier 8,5 x 11 po (A4)
Poids du papier 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Dimensions (L x P x H) 23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm)

Bac à grande capacité sur le côté (RT3030)

Capacité du bac 1 500 feuilles
Taille du papier 8,5 x 11 po (A4)
Poids du papier 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Dimensions (L x P x H) 13,4 x 21,4 x 11,4 po (340 x 545 x 290 mm)

Nécessite l'installation d'une banque de papier à deux plateaux (PB3160) ou LCT tandem (PB3230)

Options de bacs de sortie et de finition

Bac de décalage/triage interne (SH3070)³

Capacité du bac 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4 - A5)
125 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 - A3)

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3)

Poids du papier 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Ne peut pas être installé avec un module de finition

Bac à 1 tiroir (BN3110)

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12,6 x 17,7 po
Poids du papier 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Capacité du bac 125 feuilles

Module de finition interne sans agrafes de 250 feuilles (SR3180)

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12,6 x 17,7 po (A5 - A3)
Poids du papier 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Capacité d'empilage 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4)
125 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4-A3)

Taille du papier/agrafage 8,5 x 11 po à 11 x 17 po (A4 - A3)

Poids du papier agrafé 17 - 21 lb Bond (64 - 80 g/m²)

Capacité d'agrafage 2 à 5 feuilles/paquet

Position d'agrafage Haut, 1 agrafe

Dimensions (L x P x H) 17,1 x 20,3 x 5,9 po (435 x 515 x 150 mm)

Module de finition interne de 500 feuilles (SR3130)¹

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3)

Poids du papier 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Capacité d'empilage 500 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4)
250 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 - A3)

Taille du papier/agrafage 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (A4 - A3)

Poids du papier agrafé 14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m²)

Capacité de papier 50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4)
30 feuilles (8,5" x 14" ou plus gros et/ou tailles mixtes) (B4 - A3)

Haut, bas, 2 agrafes

Position d'agrafage Haut, bas, 2 agrafes

Dimensions (L x P x H) 21,5 x 20,6 x 6,7 po (546 x 523 x 170 mm)

Unité de perforation de 2/3 trous (PU3040NA)

(Facultatif; s'installe à l'intérieur du module de finition interne SR3130)

Taille du papier à perforer 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (A4 - A3)

Poids du papier à perforer 14 - 45 lb Bond/93 lb Index (52 - 169 g/m²)

Module de finition hybride de 1 000 feuilles avec et sans agrafes (SR3210)^{1,4}

Taille du papier Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3)

Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3)

Poids du papier Bac d'épreuve : 14 - 45 lb Bond/93 lb Index (52 - 169 g/m²)

Bac de décalage : 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 169 g/m²)

Capacité d'empilage Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po) (A4);

50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4);

Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 500 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4)

Capacité d'agrafage 2 à 5 feuilles/paquet

Capacité d'agrafage 50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4)

30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4)

Taille du papier/agrafage 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3)

Poids du papier agrafé 14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m²)

Position d'agrafage Haut, bas, 2 agrafes

Dimensions (L x P x H) 22,2 x 24,4 x 37,8 po (563 x 620 x 960 mm)

Unité de perforation de 2/3 trous (PU 3050NA)

(Facultatif; s'installe à l'intérieur de l'unité de finition SR3210 ou SR3220)

Taille du papier à perforer 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 - A3)

Poids du papier à perforer 14 - 68 lb Bond/142 lb Index (52 - 256 g/m²)

Module de finition de livret de 1 000 feuilles (SR3220)^{1,4}

Taille du papier Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3)

Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3)

Bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3)

Poids du papier Bac d'épreuve : 14 - 45 lb Bond (52 - 169 g/m²)

Bac de décalage : 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Bac de livret : 14 - 28 lb Bond 52 - 105 g/m²)

Capacité d'empilage Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) (B4 - A3)

Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 500 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) (B4 - A3)

Bac de livret : 20 séries (2 - 5 feuilles), 10 séries (6 - 10 feuilles) et 7 séries (11 - 15 feuilles)

Capacité d'agrafage Agrafe normale : 50 feuilles (8,5 x 11 po)

(A4);
30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 - A3)

Agrafage à cheval

Taille du papier/agrafage Agrafe normale : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po

(A4 - A3)

Agrafage à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po

(A4 - A3)

Poids du papier agrafé 14 à 28 lb Bond (52 - 105 g/m²)

Position d'agrafage Haut, bas, 2 agrafes, livret

Dimensions (L x P x H) 22,2 x 24,4 x 37,8 po (563 x 620 x 960 mm)

Contrôleur couleur E-23C

Type de contrôleur Type intégré

Plateforme Fiery FS150

UC Processeur Intel G850 2,9 GHz

Interface hôte 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Mémoire 2 Go

DD interne 500 Go

Système d'exploitation Linux

Protocole réseau TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, Bonjour

Langage de description de l'imprimante Standard: PostScript 3 & PCL6/5c

Résolution d'imp. max. Jusqu'à 1 200 ppp (2 bits)

Résolution de num. max. Jusqu'à 600 ppp

Polices PS3 : 138 polices/PCL : 81 polices AGFA

Utilitaires Standard : Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printer Delete Utility, outils Fiery Web, Fiery Bridge, Secure Erase et Fiery VUE

Facultatif : Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Auto Trap, EFI Spot-On, Fiery Hot Folders, Fiery Color Profiler Suite v4.0, spectrophotomètre Fiery ES-2000 et trousse de productivité EFI

Outils de gestion Profil ICC, tableau de couleurs, pages de référence des couleurs CMYK, tests de couleur RGB, soutien du trapping et outils ColorWise Pros

Outils de gestion de la coul.

Accessoires additionnels

Bac de guidage du papier pour bannière de type M19, table sur roulettes de type M3, unité Bridge BU3070, armoire de type F, carte d'impression photo directe type M19, support de lecteur de carte type 3352, circuit USB étendu de type M19, support de clavier externe type M3, unité de connexion de télécopieur type M20, unité de mémoire de télécopie de type M19 64 Mo, convertisseur de format de fichier type M19, unité d'interface G3 type M20, option MFP HotSpot type S, unité d'interface IEEE 802.11a/g/n type M19, carte d'interface IEEE 1284 type M19, unité d'extension de la zone de l'image type M19, support du compteur clé type M3, unité de mémoire type M19 4 Go, lecteur de carte CCP de type M19, unité ROC type M13, unité d'interface de compteur facultative type M12, unité Postscript3 type M19, filtre d'alimentation ESP XG-PCS-150, unité intégrée de lecteur de carte intelligent type M19, option de serveur de dispositif USB de type M19, option d'impression directe XPS de type M19

¹Soit l'armoire de type F ou l'une des options de papier doivent être installés.

²Exige la configuration de l'unité Bridge BU3070.

³Ne peuvent être installés ensemble.

⁴Exige l'installation de la banque de papier à deux bacs (PB3160) ou du bac à grande capacité tandem (PB3230).

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada, Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2016 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.

