

Imprimante couleur

RICOH SP C352DN

Imprimante Copieur Télécopieur Numériseur

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.



SP C352DN

30 ppm
monochrome
couleur

Profiter d'une grande performance produite par une petite imprimante couleur

Avez-vous besoin d'une imprimante rapide qui produit des documents en couleurs vives, mais qui ne prend pas beaucoup d'espace? Pour les petits bureaux, les groupes de travail de taille moyenne et les grandes sociétés, l'imprimante couleur SP C352DN de RICOH offre une performance exceptionnelle dans une petite empreinte. Avec une variété d'options de médias, vous pouvez imprimer plusieurs types de documents pour répondre à vos besoins d'affaires continus. L'écran tactile de 4,3 po vous permet d'ajuster les réglages et de passer d'une tâche à l'autre de façon simple et efficace. De plus, avec de nombreuses applications logicielles disponibles, vous pouvez harmoniser les procédures d'impression et maintenir l'uniformité à l'échelle de votre parc actuel. Le soutien mobile est également disponible pour vous aider à accélérer les tâches en imprimant à partir de votre appareil intelligent ou votre tablette. L'appareil SP C352DN est une imprimante écologique qui vous permet d'augmenter la productivité tout en réduisant les coûts à long terme.

Obtenir une qualité exceptionnelle sans sacrifier la vitesse

Travaillez rapidement pour répondre aux exigences tout en livrant des documents de qualité professionnelle. Lors de la production de documents en couleur ou en noir et blanc, vous pouvez imprimer jusqu'à 30 pages par minute (ppm). De plus, grâce à la technologie d'imagerie DEL, vous ne perdrez pas de vitesse, même lors de l'impression à une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp. Un puissant processeur Intel de 1.46 GHz et une mémoire vive standard de 2 Go vous permettent d'imprimer des documents complexes en couleurs vives sans vous ralentir. Optez pour le disque dur de 320 Go et sauvegardez les formulaires utilisés régulièrement pour la réimpression sur demande.



Rendre la sécurité une priorité

Choisissez parmi plusieurs moyens pour protéger les données. L'interface hôte USB standard de l'imprimante vous permet de brancher un lecteur de carte de proximité afin que vous puissiez utiliser les cartes d'accès des employés pour contrôler l'accès. Le filtrage des adresses IP limite l'accès à votre imprimante en ignorant les adresses IP non autorisées. Grâce au disque dur facultatif, vous pouvez aider à protéger les documents stockés localement et archivés avec le chiffrement et le système de sécurité par écrasement des données (DOSS), ce qui efface toutes les données latentes. De plus, vous pouvez rehausser la protection des documents et réduire la consommation de papier avec l'impression verrouillée, ce qui exige que les employés entrent un mot de passe à l'appareil pour relâcher les tâches d'impression.



Profiter d'options de médias flexibles

Avec l'imprimante SP C352DN, vous pouvez imprimer une vaste gamme de documents au moyen de divers médias, y compris une capacité de papier maximale de 2 100 feuilles¹ et jusqu'à cinq sources de papier indépendantes. Le bac standard vous permet d'imprimer sur du papier fréquemment utilisé, y compris le papier de format légal jusqu'à 8,5 x 14 po. Avec le bac auxiliaire, vous pouvez imprimer des enveloppes et de grandes bannières jusqu'à 8,5 x 49,6 po. Restez productif avec jusqu'à trois bacs de papier supplémentaires et réglez des formats de papier personnalisés pour chaque bac afin de répondre à vos besoins. Vous épateriez votre public avec les couleurs vives et le texte net sur des propositions personnalisées, des présentations et bien plus. De plus, grâce aux bacs de papier standard et facultatifs, vous pouvez sélectionner parmi des types de papier épais — incluant les cartes-copies et le papier Index de 120 lb — pour améliorer la qualité de vos documents..



Impression abordable, simple et écologique

Garder les coûts d'exploitation bas et la productivité élevée

Vous voulez une imprimante durable qui vous épargnera du temps et de l'argent. Grâce au faible coût par page moyen, vous profiterez d'économies à long terme. De plus, nos cartouches de toner à rendement élevé peuvent produire jusqu'à 10 000 pages par cartouche², ce qui aide à réduire le nombre de fois le toner doit être remplacé. L'imprimante SP C352DN est un système puissant pouvant imprimer jusqu'à 7 500 pages par mois afin que votre entreprise puisse conserver son rythme d'exploitation. Afin de maximiser le temps de fonctionnement et de garder votre imprimante en fonction pendant des années à venir, des utilités comme RICOH @Remote et Web Image Monitor facilitent la tâche de gestion et d'entretien de votre appareil à distance. Réduisez les coûts en faisant le suivi de l'utilisation des employés et en ajoutant des restrictions de volume afin de conserver le papier et le toner.



Simplifier et accélérer les tâches d'impression

Incorporez l'imprimante SP C352DN dans votre bureau avec la tranquillité d'esprit de savoir que les utilisateurs peuvent travailler et s'y adapter rapidement. L'imprimante SP C352DN a un écran tactile intuitif de 4,3 po pour faciliter la navigation des tâches et l'ajustement des réglages pour n'importe quel utilisateur. Personnalisez l'écran tactile couleur et priorisez les icônes à l'écran pour répondre aux styles de vie de votre entreprise. De plus, Gigabit Ethernet standard vous permet de transmettre des données rapidement à l'échelle de votre réseau. Rendez l'impression encore plus pratique en traitant les tâches à partir de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre portable avec AirPrint pour Apple®, Mopria pour Android®, Wi-Fi Direct ou le connecteur d'appareil intelligent RICOH sans devoir installer de logiciels ou de pilotes.



Réduire les coûts énergétiques et l'impact sur l'environnement

Vous n'avez pas à vous soucier de l'environnement, car l'imprimante SP C352DN le fera pour vous. Avec la certification ENERGY STAR® et la cote Silver³ d'EPEAT®, vous minimiserez votre impact sur l'environnement avec une plus petite empreinte de carbone et réduirez les coûts avec une faible consommation d'énergie. Le capteur de nuit écologique éteint votre imprimante lorsque les lumières sont éteintes et la redémarre lorsqu'elle détecte que les lumières sont allumées, afin que vous puissiez être prêt pour la journée de travail. Grâce à l'indicateur écologique, vous pouvez faire le suivi des impressions en couleur, recto-verso et combinées afin de contrôler les coûts. Le taux de consommation d'énergie typique (TEC) de 0,38 kWh par semaine vous aider à économiser davantage à long terme.



Pour consulter les fonctions détaillées de nos produits en ligne, visitez www.ricoh.ca


¹ Capacité totale en combinant les bacs de papier inclus et facultatifs.

² Rendement maximal pour le toner noir seulement. Les cartouches de couleur peuvent produire jusqu'à 9 000 pages chacun. (ISO/IEC 19798)

³ La cote Silver d'EPEAT est seulement applicable aux États-Unis.

RICOH SP C352DN

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME



Spécifications du système

Ricoh SP C352DN	N° de pièce 408209
Configuration	Bureau
Technologie	DEL
Couleur/NB	Couleur
Processus d'impression	Impression électrophotographique
Type de toner	Sec, composante simple
Vitesse d'impression NB (lettre)	30 ppm
Volume mensuel maximum	7 500 impressions
Cycle de production mensuel max.	7 500 impressions
Temps de première sortie	Couleur 7,8 secondes/NB 6 secondes
Temps de préchauffage	18 secondes
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Capacité de papier std	1 bac de 500 feuilles + bac auxiliaire de 100 feuilles
Capacité de papier max.	2 100 feuilles
Capacité de sortie std	200 feuilles
Tailles de papier compatibles	Bac de papier : 3,25 x 5,83 po – 8,5 x 14,01 po
Bac auxiliaire	2,52 x 5 po – 8,5 x 49,60 po
Poids de papier	Tous les bacs : 15-59 lb Bond (56-220 g/m ²) Duplex: 15-43 lb bond (56-163g/m ²)
Types de papier comp.	Ordinaire, épaisseur moyenne, épais 1 à 2, mince, recyclé, spécial 1 – 5, couleur, en-tête, préimprimé, Bond, carte-copie, étiquette, lustré, couché, enveloppes
Recto-verso	Automatique (standard)
Dimensions (L x P x H)	15,7 x 20,3 x 15,2 po (400 x 515 x 387 mm)
Poids	72,75 lb (33 kg)
Consommation d'énergie (en fonction)	Couleur : 488 W, NB : 463 W
Consommation d'énergie typique (TEC)**	0,54 W
Récupération du mode Veille	0,38 kWh/semaine
Récupération du mode Veille	120-127 V/60 Hz
ENERGY STAR EPEAT	Certifié Silver

**La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.

Spécifications du contrôleur

Vitesse du processeur	1,46 GHz
Mémoire (standard/maximum)	Mémoire vive de 2 Go
Disque dur	320 Go (facultatif)
Nombre de documents stockés max.	950 documents*
Nombre de pages max.	1 000 pages*
Type de connexion	Standard : Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T), USB 2.0 de type B, USB 2.0 de type A Facultatif : IEEE1284/ECp, IEEE802.11a/b/g/n
Langages de l'imprimante	Standard : PCL6/5c, PostScript3, PDF Direct Facultatif : Adobe® PostScript®3™, PDF Direct d'Adobe®
Soutien des app. mobiles	AirPrint®, connecteur d'appareils
Polices compatibles	Standard : PCL : 93 polices, PS3 : 80 polices Facultatif : Adobe PS3/PDF : 136 polices
Protocoles réseau	TCP/IP, (IPv4, IPv6)
Systèmes d'exploitation	Server 2008 / Server 2008 R2 / Server

Systèmes	2012 / Server 2012 R2, Vista/ 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 bits, 64 bits) SE Mac X 10.8-10.11 (El Capitan)
Utilitaires de gestion d'appareils	Standard : Web Image Monitor, @Remote Facultatif : Passerelle de communication à distance S Pro, Smart Device Monitor pour la trousse de rapports de comptabilité admin

Fonctions de l'imprimante

Impression d'épreuve*, impression verrouillée*, impression en attente*, impression sauvegardée*, réduire/agrandir (mise à l'échelle), trier, type de médias spécialisés, mise en page (N-up), affiches, feuilles de couverture avant et arrière, intercalaires, impression d'image miroir, juxtaposition, économie de couleurs, filigranes, en-tête/pied de page, numéro d'identification de l'utilisateur, code d'utilisateur, code de facturation, impression en rotation, ordre d'impression inversée, ne pas imprimer de pages blanches, impression bord à bord, livret (magazine), surimpression noire, reproduction en teintes de gris, profil de couleur, simulation de CMJN, impression de pages de bannières, prévention de copies non autorisées (impression)

*Disque dur requis

Options du contrôleur

Option de disque dur de type P12	N° de pièce MX4080858A
Option d'imp. directe XPS de type P12	N° de pièce 408082
Unité PostScript de type P12	N° de pièce 408083
Carte VM de type P8	N° de pièce 407864
Serveur de dispositif USB de type M12	N° de pièce 417567
Unité d'interface IEEE 802.11 de type M24	N° de pièce 407863
Carte d'interface IEEE 1284 de type M19	N° de pièce 417566

Fonctions de sécurité

Système de sécurité par écrasement des données du DD, authentification Windows, authentification LDAP, authentification de base, authentification par code d'utilisateur, authentification filaire 802.1 X, chiffrement du carnet d'adresses, chiffrement de l'authentification du mot de passe, communication SSL, S/MIME, communication IPsec, chiffrement du DD, SMTP sur SSL/TLS, Transport Layer Security (TLS), protocole de réseau LAN sans fil Onv Off, filtrage IP (contrôle d'accès), type de masque pour la sécurité des copies/données pour les copies, prévention des copies non autorisées (impression), réglage de quotas/limites de compte, SMTP sur SSL, tampon de sécurité obligatoire

Options d'équipement

Unité de chargement de papier TK1230	N° de pièce 407399
Capacité de papier	250 feuilles
Tailles de papier compatibles	3,25 x 5,83 po – 8,5 x 14,01 po
Poids de papier compatibles	16-59 lb Bond (56-220 g/m ²)
Dimensions (L x P x H)	15,75 x 20,28 x 3,75 po (400 x 515 x 95 mm)
Poids	17,6 lb (8 kg)
Unité de charg. de papier TK1240	N° de pièce 407400
Capacité de papier	500 feuilles
Tailles de papier compatibles	3,25 x 5,83 po – 8,5 x 14,01 po
Poids de papier	16-59 lb Bond (56-220g/m ²)

Dimensions (L x P x H)	15,75" x 20,28" x 4,8" (400 x 515 x 123 mm)
Poids	19,8 lb (9 kg)

Armoire basse de type O	N° de pièce 52003
Dimensions (L x P x H)	15,75 x 20,28 x 10,04 po (400 x 515 x 255 mm)
Poids	15,4 lb (7 kg)

Grande armoire de type N	N° de pièce 52004
Dimensions (L x P x H)	15,75 x 20,28 x 18,31 po (400 x 515 x 465 mm)
Poids	24,25 lb (11 kg)

Consommables et rendements

Cartouche d'imp. noire SP C352A	10 000 pages* N° de pièce 408211
Cartouche d'imp. cyan SP C352A	9 000 pages* N° de pièce 408212
Cartouche d'imp. magenta SP C352A	9 000 pages* N° de pièce 408213
Cartouche d'imp. jaune SP C352A	9 000 pages* N° de pièce 408214
Unité de tambour noir SP C352	15 000 pages N° de pièce 408223
Unité de tambour couleur SP C352	12 000 pages N° de pièce 408224
Unité de fusion SP C352	150 000 pages N° de pièce 408225
Unité de transfert SP C352	100 000 pages N° de pièce 408227
Bouteille de déchet de toner SP C352	13 000 pages* N° de pièce 408228

*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798. Le rendement réel peut être différent selon le type d'image imprimée et d'autres facteurs.

L'appareil SP C352DN de Ricoh est livré avec un toner de départ qui produit 3 500 pages en couleur/4 000 pages en NB (ISO/IEC 19798).

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Warranty

L'appareil SP C352DN de Ricoh est protégé contre les défauts pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

Adobe® PostScript® 3™ d'origine et PDF Direct d'Adobe® sont disponibles en option.

La licence Pantone est attendue.

La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Ricoh Co., Ltd. est fait sous licence.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

RICOH
imagine. change.
imager. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

©2017, Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.