

Systèmes de projection d'affaires

RICOH PJ S2340/ PJ X2340

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.



Luminosité
de projection
jusqu'à
3 000lm

Résolution
SVGA et
XGA

Durée de vie
de la lampe de
4 500 h;
6 000 h en
mode Éco

Voir l'importance de toucher tous les publics, partout

Vous désirez que votre public voie votre dernière idée brillante. Alors, pourquoi ne pas la présenter juste devant leurs yeux? Utilisez les projecteurs novateurs PJ S2340/PJ X2340 de RICOH® pour projeter avec rapidité des images, des vidéos, des présentations et encore plus avec une luminosité, des couleurs et une clarté incroyables dans presque tous les environnements. Transportez le système léger et abordable aisément et présentez votre meilleur travail à des tailles de projection allant de 30 à 300 pouces en diagonale, même lorsque le projecteur est placé à quelques pieds seulement de l'écran ou du mur. Aucune connexion réseau n'est requise, il est donc facile à installer et à utiliser dans les classes, les salles de conférences et ailleurs. Mieux encore, le système est conçu afin d'utiliser moins d'énergie pour que vous puissiez en plus épargner sur les coûts d'exploitation.

Choisir la façon dont vous souhaitez vous présenter

Personnalisez votre présentation pour adapter votre message à votre auditoire. Choisissez à partir de systèmes de projection portables et économiques en fonction de vos besoins particuliers. Avec des images encore plus claires, vous n'aurez pas non plus à vous inquiéter de susciter des doutes. Pour les écrans plus petits, les images immobiles, les présentations PowerPoint et les projections de l'écran de votre ordinateur de bureau, optez pour le modèle de base PJ S2340 de RICOH pour une commodité incroyable à un prix qui fera sourire votre portefeuille. Si vous planifiez de montrer également plus de vidéos et d'images détaillées, choisissez le modèle PJ X2340 de RICOH pour une qualité d'image supérieure qui impressionnera votre public à tout coup sans pénaliser votre budget.



Placer l'information là où elle devrait être

Vous détenez de l'information importante à partager. Plus vous attendez, plus elle perd de la valeur. Utilisez les appareils PJ S2340/PJ X2340 pour apporter avec vous les images des documents, des photos, des plans, des présentations et bien plus, et présentez-les aux décideurs clés qui en ont le plus besoin. Ajoutez ce système de projection polyvalent à votre collection d'appareils mobiles personnels que vous utilisez déjà pour rester productif que vous soyez au bureau, en train de donner une formation, devant un client ou en déplacement. Parce qu'il est portable et qu'il n'exige aucun soutien TI pour fonctionner, vous pouvez apporter vos meilleures idées sans jamais vous ralentir, même quand vous devez donner une importante présentation à la dernière minute.



Présenter avec confiance en respectant votre budget

Ajouter de la clarté à chaque message

Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne pouvez pas voir. Utilisez les systèmes PJ S2340/PJ X2340 pour afficher votre présentation sur le grand écran dans plus d'un milliard de couleurs et de lignes franches et précises pour que les participants puissent voir clairement tous les détails importants sous tous les angles. Avec le modèle PJ S2340, vous pouvez projeter des images avec une résolution SVGA de 800 x 600 ppp et un rapport hauteur/largeur de 4:3 pour faciliter le visionnement. Présentez des images et des vidéos encore plus détaillées avec la résolution XGA allant jusqu'à 1 024 x 768 du projecteur PJ X2340. Les deux modèles offrent une luminosité de 3 000 lumens et un taux de contraste de 2 200:1, pour que vous puissiez impressionner votre public avec des effets visuels éclatants et nets même dans les salles avec un éclairage modéré. Ajoutez les outils de projection 3D offerts en option pour permettre à votre auditoire de voir d'encore plus près les dessins CAO, les plans, les vidéos spéciales, et plus.



Des présentations captivantes et pratiques

Gardez tous les yeux rivés à l'écran, plutôt que sur vous ou le projecteur. Utilisez la télécommande pratique pour vous tenir hors de vue à mesure que vous parcourez votre présentation ou ajustez les réglages. Tirez parti des nombreux ports d'entrée, incluant un port HDMI, pour connecter un plus vaste éventail d'appareils multimédias, y compris des ordinateurs de bureau, des portables, des tablettes, des lecteurs DVD et Blu-Ray, et encore plus. Utilisez le levier de mise au point sur le dessus du projecteur pour affiner facilement les images ou le texte. Votre public peut tout entendre avec clarté avec les haut-parleurs internes. Ou bien, ajoutez des haut-parleurs externes pour un son encore plus impressionnant qui correspond à l'action à l'écran. Préoccupé par le bruit auxiliaire lors des moments plus tranquilles? Les projecteurs peuvent fonctionner avec un niveau sonore aussi faible que 31 dB.



Économiser l'énergie, couper les coûts et éviter les tracas

Concentrez-vous sur ce qui importe le plus. Transmettez votre message aux bonnes personnes pour le bon prix. Les projecteurs PJ S2340/PJ X2340 utilisent la technologie de traitement numérique de la lumière (DLP) pour fournir des présentations plus précises avec des couleurs plus vives, une meilleure uniformité et moins de décalage. Lorsque vous utilisez le mode Éco, il est possible d'ajuster la luminosité afin d'obtenir des couleurs plus foncées automatiquement pour réduire la consommation d'énergie sans avoir d'impact sur l'image. Par conséquent, vous augmentez la durée de vie de la lampe de 4 500 heures à une durée impressionnante de 6 000 heures. Si vous devez changer des pièces, tirez parti de la garantie de trois ans et commandez les nouvelles pièces auprès de votre équipe de soutien Ricoh.



Pour voir les caractéristiques détaillées de nos produits de projection en ligne, allez au www.ricoh.ca

RICOH PJ S2340/PJ X2340

SPÉCIFICATIONS

Modèle		PJ S2340	PJ X2340
N° de pièce du projecteur		432118	432117
N° de pièce de la lampe de remplacement ¹		512984	
Système		DLP® monopuce	
Résolution		SVGA – 800 x 600 ppp	XGA – 1 024 x 768 ppp
Panneau à cristaux liquides	Taille	0,55 po	
	Rapport hauteur/largeur	4:3	
Flux lumineux (luminosité)		3 000 lumens	
Taux de contraste		2200:1	
Taille de l'écran		30 à 300 po	
Mode de projection		Standard, arrière, plafond, plafond arrière	
Distance de projection (de l'arrière de l'unité à la surface de projection)		47,24 – 515,75 po (1,2 – 13,1 mètres)	
Taux de projection		1,95 – 2,15	
Type de la lampe ¹		Mercure à pression élevée	
Reproduction des couleurs		1 073 000 000 couleurs	
Puissance de la lampe	Mode standard/Éco	190 W/160 W	
Durée de vie de la lampe	Mode standard/Éco	4 500 heures/6 000 heures	
Lentille de projection	Lentille	Intégré	
	Keystone	Manuel : vertical seul.	
	Méthode de décalage	S.O.	
	Ratio zoom	1:1	
	Zoom/mise au point	Manuel/manuelle	
Interface	Signaux d'entrée	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-60, NTSC 4.43, 60 Hz, 50 Hz	
	Entrée d'image	1 mini prise D-sub à 15 broches, 1 HDMI	
	Sortie d'image	1 mini D-sub à 15 broches	
	Prise S-Vidéo	S.O.	
	Entrée vidéo	1 prise RCA	
	Entrée audio 1	Mini prise de 3,5 mm de diamètre	
	Entrée audio 2	S.O.	
	Sortie audio	Mini prise de 3,5 mm de diamètre	
	HDMI	1 prise HDMI (type A)	
	Entrée de microphone	S.O.	
	USB	S.O.	
	LAN filaire	S.O.	
	LAN sans fil	S.O.	
	Contrôle PC	S.O.	
Autres ports	1 RS-232C à 3 broches (service seul.)		
Systèmes d'exploitation compatibles	Utilitaire réseau avancé	S.O.	
	Outil de conversion JPEG	S.O.	
	Utilitaire de gestion du projecteur	S.O.	
Haut-parleur intégré		2 W Mono	
Dimensions (LxPxH)		11,26 x 3,94 x 8,19 po (286 x 100 x 208 mm)	
Poids		5,2 lb (2,4 kg)	
Source d'alimentation		100/240 V; 50 – 60 Hz	
Consommation d'énergie en marche	Mode standard	248 W (typique) 266 W (maximum)	
	Mode Éco	210 W	
	Mode veille	0,5 W	
Environnement de stockage et de transport		Température : -4 °C à 140 °F; humidité : 20 à 80 %	
Bruit du ventilateur	Mode standard/Éco	Mode standard : 36 dB ou moins; Mode Éco : 31 dB ou moins	
Fonctions		Discrétion AV (vide), gel, réagrandissement (agrandir), correction Keystone (manuelle seul.), protection par mot de passe, mode mur de couleur, verrou Kensington, mode Éco, prêt pour la projection 3D	
Utilitaires compatibles		S.O.	
Inclus avec le projecteur		CD-ROM avec guide d'instructions, guide de démarrage rapide, câbles RVB, cordon d'alimentation, fiche de garantie et enregistrement (États-Unis seulement), télécommande et pile, couvre-lentille	

¹ Les lampes sont des produits consommables. Par conséquent, elles ne sont pas incluses dans la garantie du projecteur.

Garantie : Les appareils PJ S2340 et PJ X2340 de Ricoh sont protégés contre toute défectuosité pour une période de trois ans à partir de la date d'achat. Les consommables sont garantis pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

RICOH
 imagine. change.
 imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417

Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2016. Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.