

Imprimante laser couleur

# RICOH SP C342DN

Imprimante  Copieur  Télécopieur  Numériseur

**RICOH**  
imagine. change.  
imaginer. changer.



SP C342DN

26 ppm  
monochrome  
et couleur

## Obtenir l'impression couleur abordable à valeur ajoutée

Lorsque votre groupe de travail trouvera sa prochaine grande idée, sélectionnez une imprimante qui peut la présenter à la perfection avec des couleurs vives et des vitesses d'impression rapides. Utilisez l'imprimante laser couleur SP C342DN de RICOH® compacte et abordable pour répondre aux besoins de votre groupe de travail occupé sur une vaste gamme de médias de façon rapide et économique. Profitez du panneau de commande à écran tactile couleur de 4,3 po pour passer d'une tâche d'impression à l'autre et pour modifier les réglages facilement. L'imprimante de bureau s'adapte à votre style de travail et vous permet d'imprimer directement de votre téléphone intelligent, tablette ou portable grâce à plusieurs solutions d'impression mobiles. De plus, elle cible les solutions et supporte une vaste gamme d'applications logicielles qui peuvent s'intégrer de façon harmonieuse à votre parc existant afin d'optimiser les flux de travaux.

## Favoriser une plus grande productivité

Plus vous faites circuler rapidement l'information, plus vous pouvez passer rapidement à la prochaine occasion. Utilisez l'imprimante SP C342DN de RICOH pour imprimer jusqu'à 26 pages par minute avec une couleur et une clarté exceptionnelles. Grâce à la mémoire vive de 2 Go standard et le processeur Intel 1,46 GHz, vous pouvez gérer les fichiers les plus complexes ainsi que les gros graphiques en un tour de main. L'écran tactile couleur de 4,3 po facilite la navigation et vous permet d'ajuster les réglages des bacs ou de basculer entre les tâches facilement. Tirez parti du design frontal pour remplacer les consommables et recharger le papier, peu importe l'endroit où l'imprimante est placée. Réalisez de plus longs tirages sans interruption en ajoutant un bac additionnel de 500 feuilles pour compléter le bac de 500 feuilles standard et le bac auxiliaire de 100 feuilles. Installez, téléchargez et configurez les pilotes d'impression en ligne avec le gestionnaire de logiciels d'appareils afin de simplifier la configuration de l'impression.




## Sélectionner une imprimante qui répond à votre style de travail

Certaines de vos meilleures idées viennent à l'esprit lorsque vous êtes sur la route. Partagez-les avec les autres de la même façon. Utilisez AirPrint, Wi-Fi Direct ou l'appli d'impression et de numérisation pour appareils intelligents de Ricoh pour imprimer directement depuis votre téléphone intelligent, tablette ou portable sans devoir installer de logiciels, de pilotes ou d'utilitaires. Avec le disque dur facultatif installé, vous pouvez imprimer des fichiers numériques à partir d'une clé USB ou d'une carte SD. Une option de serveur de dispositif USB ajoute un deuxième port d'interface réseau et permet à deux différents environnements réseau d'être supportés par une seule imprimante partagée. Avec l'option LAN sans fil, vous pouvez placer l'appareil pratiquement n'importe où, ce qui ajoute de la valeur et la commodité pour votre groupe de travail.



## Attirer l'attention avec des couleurs vives

Rendez vos messages encore plus mémorables. Ajoutez de la couleur aux présentations, brochures et propositions imprimées afin de leur donner vie. Fournissez aux clients un meilleur aperçu avec des images détaillées et des nuances exceptionnelles, des couleurs vives et du texte précis avec une résolution jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp. Personnalisez chaque projet pour répondre aux besoins de publics précis avec le soutien de médias polyvalents jusqu'à 120 lb Index et jusqu'à trois sources de papier indépendantes. Imprimez des documents quotidiens jusqu'à 8,5 x 14 po du bac de papier standard. Vous pouvez même imprimer des bannières allant jusqu'à 8,5 x 49,6 po en utilisant le bac auxiliaire. Grâce à la polyvalence accrue, vous pourrez combler la majorité des besoins en matière d'impression à l'interne.



# Impression couleur pratique riche en fonctions

## Sélectionner l'impression plus abordable

Vous voulez une imprimante qui vous épargnera des tracas additionnels. Pourquoi ne pas choisir l'imprimante SP C342DN de RICOH pour économiser de l'argent en même temps? Vous trouverez une valeur optimale dans une imprimante couleur polyvalente qui peut répondre aux exigences de pratiquement toute charge de travail en tout temps et à un coût d'exploitation abordable. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour imprimer des documents d'apparence professionnelle avec des couleurs vives en quelques minutes directement de votre bureau. Ou, vous pouvez utiliser le mode d'économie de la couleur pour utiliser moins de toner quand vous voulez seulement imprimer des présentations et des documents ébauches aux fins d'évaluation interne. De plus, vous pouvez réduire les coûts de papier avec l'option recto-verso standard et une fonction spéciale qui empêche l'impression de pages blanches.



## Être responsable et réduire les coûts d'énergie

Nous avons conçu l'imprimante SP C342DN de Ricoh pour être certifiée ENERGY STAR® et répondre aux critères Silver d'EPEAT\*\*, ce qui vous facilite la tâche d'être soucieux de l'environnement. Profitez de la consommation électrique typique (TEC) de 1,6 kWh par semaine. Pour réduire davantage la consommation d'énergie, programmez l'imprimante pour s'allumer et s'éteindre à des moments prédéterminés ou utilisez Web Image Monitor pour l'éteindre à distance. Grâce au capteur écologique de nuit, l'imprimante se met hors tension automatiquement lorsque les lumières sont éteintes dans la pièce. L'imprimante offre également des vitesses de première impression d'environ 13 secondes. Utilisez l'indicateur écologique du panneau de commande pour faire le suivi des métriques d'économie de papier et pour encourager des habitudes d'impression plus écologiques.

\*La cote Silver d'EPEAT est seulement applicable aux États-Unis.



## Aider à maintenir la confidentialité de l'information

Lorsque vous perdez votre message, vous perdez son pouvoir. Profitez de l'authentification par code d'utilisateur pour limiter l'accès à certaines fonctions d'impression. Par exemple, vous pouvez réduire les coûts d'impression en empêchant des utilisateurs particuliers ou tout un groupe de travail d'imprimer des documents en couleur. Grâce au contrôle de copie non autorisée, l'imprimante peut masquer l'information confidentielle dans un document imprimé lorsque des utilisateurs non autorisés tentent de la copier. Lorsque vous ajoutez le disque dur (DD) facultatif, vous pouvez attribuer un mot de passe à chaque tâche pour qu'elle reste dans la file d'impressions jusqu'à ce que vous autorisiez son impression directement à l'appareil. Aidez à protéger l'information du disque dur facultatif avec les capacités de chiffrement et d'écrasement des données standard.



Pour consulter les fonctions détaillées de nos imprimantes laser, visitez [www.ricoh.ca](http://www.ricoh.ca)

# RICOH SP C342DN

## SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME



### Spécifications du système

<b>RICOH SP C342DN</b>	N° de pièce 407887
<b>Configuration</b>	Bureau
<b>Technologie</b>	Impression électrophotographique laser couleur
<b>Type de toner</b>	Sec, composante simple
<b>Panneau de contrôle</b>	Écran tactile couleur de 4,3 po
<b>Vitesse d'impression (lettre)</b>	26 ppm (NB et couleur)
<b>Volume mensuel max.</b>	6 000 impressions
<b>Cycle de production</b>	75 000 impressions
<b>Temps de première impression</b>	13,5 secondes ou moins (NB et couleur)
<b>Temps de préchauffage</b>	20 secondes
<b>Récupération du mode veille</b>	20 secondes
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
<b>Capacité de papier std</b>	1 bac de 500 feuilles + 1 bac auxiliaire de 100 feuilles
<b>Capacité de papier max.</b>	1 100 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	Jusqu'à 150 feuilles (LT)
<b>Tailles de papier compatibles</b>	Bac de papier : 5,8 x 8,3 po - 8,5 x 14 po (148 x 210 mm - 216 x 356 mm) Bac auxiliaire : 2,5 x 4,9 po - 8,5 x 49,6 po (64 x 125 mm - 216 x 1 260 mm) Bac facultatif : 8,5 x 11 po
<b>Poids de papier compatibles</b>	Bac standard : 16 - 43 lb (60 - 163 g/m <sup>2</sup> ) Bac auxiliaire : 16 - 59 lb (60 - 220 g/m <sup>2</sup> ) Bac facultatif : 16 - 28 lb (60 - 105 g/m <sup>2</sup> ) Avec recto-verso : 16 - 24 lb (60 - 90 g/m <sup>2</sup> )
<b>Types de papier compatibles</b>	Ordinaire, épaisseur moyenne, épais, recyclé, coloré, en-tête, préimprimé, mince, couché (lustré), couché (mat), spécial, étiquette, enveloppe*, Bond*, carte copie*
<b>Recto-verso</b>	Automatique (standard)
<b>Dimensions (LxPxH)</b>	15,8 x 18,9 x 15,9 po (400 x 480 x 404mm) (unité centrale)
<b>Poids</b>	63,9 lb (29 kg)
<b>Consommation d'énergie</b>	Maximum : 1 300 W ou moins Mode prêt : 51,9 W Mode veille : 0,7 W
<b>Consommation d'électricité typique** (TEC)</b>	1,6 kWh/semaine
<b>Exigences d'alimentation</b>	120 V, 60 Hz
<b>ENERGY STAR</b>	Certifié
<b>EPEAT</b>	Cote Silver

\*Du bac auxiliaire seulement.

\*\*Consommation d'électricité typique avec le programme ENERGY STAR

### Spécifications de l'imprimante

<b>Vitesse du processeur</b>	1,46 GHz
<b>Mémoire</b>	Mémoire vive de 2 Go
<b>Disque dur</b>	320 Go (facultatif)
<b>Type de connexion</b>	Standard : Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, USB 2.0 Host Facultatif : LAN sans fil IEEE 802.11a/b/g/n/, IEEE1284

### Langages d'impression

Standard: PCL5c/6, Adobe® PostScript®3™, PDF Direct  
Facultatif : XPS

### Polices compatibles

PCL : 45 polices échelonnables + 13 polices internationales  
PostScript3 : 136 polices  
TCP/IP (IPv4, IPv6)

### Protocoles réseau

Windows® Vista/7/8/8.1/10/ Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/ Server 2012 R2; SE Mac X (10.9 ou plus récente); UNIX Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3, Red Hat Linux Enterprise V4/V5/V6, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, IBM AIX V5L/V5.3/V6.1/V7.1; SAP R/3

### Autres fonctions d'imp.

Ébauche/verrouillée/prévue/stockée stockée/stocker et imprimer\*, surimpression noire, simulation CLP, impression PDF directe, code de classification, soutien Bonjour, soutien de Windows Active Directory, soutien DDNS, adoption de police standard PCL, changement de paramètre de bac de Web Image Monitor, soutien de 1 200 ppp, pilote universel, soutien XPS\*, imprimante WS, option d'interface LAN sans fil, impression de média directe (impression d'un périphérique USB/SD), AirPrint, impression de pages de bannières, avancement automatique de tâche\*, impression d'affiches, soutien WPS, importer/exporter les réglages de préférence, indicateur écologique, gestion centralisée du carnet d'adresses, minuterie hebdomadaire

\*Disque dur facultatif requis.

### Option de contrôleur

<b>Option d'impression directe XPS Type P10</b>	Pièce n° 407891
<b>Option de disque dur de Type P10</b>	Pièce n° MX407893RA
<b>Carte VM de type P8</b>	Pièce n° 407864
<b>Serveur de dispositif USB de type M12</b>	Pièce n° 417567
<b>Carte d'interface IEEE 1284 de type M19</b>	Pièce n° 417596
<b>Unité d'interface IEEE 802.11</b>	Pièce n° 407863

### Options d'équipement

<b>Unité de chargement de papier de type TK1220</b>	Pièce n° 407890
<b>Capacité de papier</b>	500 feuilles
<b>Tailles de papier compatibles</b>	8,5 x 11 po
<b>Poids de papier comp.</b>	16 - 28 lb (60 à 105 g/m <sup>2</sup> )
<b>Dimensions (LxPxH)</b>	15,7 x 17,5 x 5,0 po (400 x 450 x 127 mm)
<b>Poids</b>	13,2 lb (6 kg)

### Utilitaires de gestion d'appareils

Gestionnaire de logiciels d'appareils, Web Image Monitor, Streamline NX, Enhanced Locked Print NX, FlexRelease NX, trousse d'authentification par carte, SmartDeviceMonitor pour la trousse Admin Accounting Report, passerelle de communication à distance de type S, passerelle de communication à distance de type A, @Remote Connector NX, Device Manager NX Lite/Accounting/Pro/Enterprise, Printer Driver Packager NX

### Soutien de l'impression mobile

Appli d'impression et de numérisation pour appareils intelligents de Ricoh, Wi-Fi Direct\*, AirPrint

\*Exige l'option LAN sans fil.

### Caractéristiques de sécurité

Authentification des utilisateurs (Windows, LDAP, de base, code d'utilisateur, 802.1.x filaire), chiffrement, protocole réseau On/Off, filtrage d'IP, masque pour la sécurité des données/copies, prévention de copie non autorisée, établissement de quota/limite de compte, SMTP sur SSL

### Consommables et rendements

<b>Cartouche d'impression noire SP C310HA</b>	7200 impressions*	Pièce n° 406475
<b>Cartouche d'impression cyan SP C310HA</b>	6600 impressions*	Pièce n° 406476
<b>Cartouche d'impression magenta SP C310HA</b>	6600 impressions*	Pièce n° 406477
<b>Cartouche d'impression jaune SP C310HA</b>	6600 impressions*	Pièce n° 406478
<b>Trousse d'entretien SP C320**</b>	90000 impressions	Pièce n° 406794
<b>Unité de transfert intermédiaire SP C310</b>	90000 impressions	Pièce n° 406067
<b>Bouteille de déchet de toner SP C310</b>	55000 impressions	Pièce n° 406066

\* Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798. Le rendement peut varier selon le type d'images imprimées et d'autres facteurs.

\*\*La trousse d'entretien comprend l'unité de fusion et le rouleau de transfert. L'appareil est muni de cartouches d'impression de départ qui produisent environ 2 800 pages. Tout autre consommable offre un rendement complet.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

### Garantie

L'appareil SP C342DN de Ricoh est protégé contre les défauts pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

**RICOH**  
imagine. change.  
imaginer. changer.

[www.ricoh.ca](http://www.ricoh.ca)

Ricoh Canada, Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417

Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2016 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.