

Imprimante laser couleur

SP C440DN de RICOH

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Imprimante Copieur Télécopieur Numériseur



SP C440DN

42
ppm

monochrome
et couleur

Réaliser davantage de tâches d'impression quotidiennes

Vous devez partager les plus récentes données financières avec des décideurs clés lors d'une réunion importante? Vous tentez d'attirer des clients potentiels à l'aide d'une carte postale originale? Vous envoyez des lettres dans des enveloppes personnalisées? Vous devez créer une brochure captivante à l'interne? Vous pourrez faire face à toutes ces éventualités – et plus – avec l'imprimante SP C440DN de RICOH®. Imprimez des documents couleur de qualité supérieure à haute vitesse et présentez rapidement l'information importante aux personnes qui en ont besoin - dans le format qui aura le plus grand impact. Ensuite, passez à la prochaine tâche sans perdre un instant. Mais surtout, vous pouvez épargner de l'argent. Plutôt que d'installer plusieurs imprimantes dans votre bureau, vous pouvez tout faire à partir d'un seul appareil abordable qui offre un prix par page et un coût total de propriété incroyablement bas.

Passer rapidement d'une tâche à l'autre

En affaires, il a toujours été question de prendre des décisions éclairées. Seulement maintenant, vous devez le faire beaucoup plus vite. Imprimez 42 pages par minute, en couleur ou en noir et blanc, avec des vitesses d'impression de la première page de seulement 10 secondes et passez d'une tâche à l'autre rapidement. Grâce au puissant processeur et à la mémoire vive de 1 Go, vous pouvez même imprimer les fichiers les plus complexes en un tour de main. Vous avez la possibilité de traiter simultanément plusieurs tâches, alors votre groupe de travail au complet peut demeurer productif et permettre à votre entreprise de fonctionner efficacement. Vous pouvez même imprimer depuis votre appareil mobile pour une commodité et une vitesse accrues.



Minimiser les coûts afin d'améliorer la rentabilité

Personne ne connaît votre entreprise mieux que vous, alors utilisez cette information pour épargner de l'argent et réduire le gaspillage dans votre entreprise. Devez-vous imprimer de grands volumes de documents régulièrement? L'impression recto-verso vous permettra de réduire de moitié le nombre de pages utilisées. Utilisez-vous les mêmes formulaires régulièrement? Stockez-les dans le disque dur de 320 Go pour une impression sur demande rapide et efficace et éliminez les coûts et le gaspillage associés à l'entreposage de formulaires pré-imprimés. Savez-vous à quel moment le bureau est vide? Réglez le capteur Éco de nuit et programmez l'appareil pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement en fonction de la lumière ambiante pour conserver l'énergie. De plus, l'appareil SP C440DN de Ricoh est certifié ENERGY STAR® et il répond aux critères Gold de l'EPEAT®*.

* La cote EPEAT Gold est seulement applicable aux États-Unis.



Traiter plus de projets diversifiés

Tirez parti d'une plus large sélection d'options de médias — jusqu'à cinq sources de papier — pour partager votre message de la façon préférée de votre auditoire, incluant des tailles et des épaisseurs personnalisées. Sélectionnez des médias pesant jusqu'à 140 lb Index (256 g/m²) pour obtenir des menus, des cartes postales, des brochures, des étiquettes, et plus, durables et colorés. Avec le bac auxiliaire, vous pouvez produire des bannières de base allant jusqu'à 49 pouces de long pour présenter les messages à encore plus de personne et à moindre coût. Imprimez des enveloppes et des lettres, ainsi que du publipostage de qualité supérieure avec des données variables à partir de n'importe quelle source de papier afin de connecter personnellement avec vos clients. Mais surtout, vous pouvez le faire en suivant des flux de travaux faciles à utiliser à l'interne pour vous aider à réduire et à éliminer les coûts d'impartition.



Impression économique à partir d'une seule imprimante

Impressionner avec des produits de qualité

Il est facile de comprendre pourquoi certains messages se démarquent. Utilisez l'imprimante SP C440DN de Ricoh pour obtenir une couleur et une clarté incroyables à une résolution allant jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, et produisez des messages encore plus convaincants. Choisissez à partir d'une palette de couleurs développées par PANTONE®* spécifiquement pour les pilotes, les paramètres, le toner, les systèmes d'impression couleur uniques des imprimeurs, afin de reproduire le plus précisément possible les couleurs de l'impression quadrichromique du système d'échantillonnage CMJN de PANTONE® sur une imprimante avec toner.



Ajouter des utilisateurs et des tâches avec un investissement minimal

Avec l'appareil SP C440DN de Ricoh, l'époque où vous deviez acheter deux imprimantes pour desservir les utilisateurs sur deux réseaux est révolue. Tirez avantage des ports à double interface pour ajouter l'imprimante à un réseau secondaire, comme un réseau pour invité, pour que les visiteurs puissent imprimer sans accéder à votre réseau d'entreprise. Ou bien, vous pouvez utiliser le port pour que vos équipes puissent passer d'un flux de travaux quotidien à l'autre sur un réseau et à des tâches hautement spécialisées sur un autre. Par exemple, les infirmières et les auxiliaires médicaux peuvent utiliser l'imprimante pour la production de routine alors que les technologues en radiologie l'utiliseront pour imprimer une version papier.



Aider à maintenir votre information en sécurité

Vos clients et collègues attendent de l'information. Utilisez l'appareil SP C440DN de Ricoh pour aider à acheminer l'information à ceux-ci – et seulement ceux-ci. Aidez à protéger les données, à restreindre l'accès, à régler des limites de volumes et même à suivre jusqu'à 1 000 codes utilisateurs pour savoir qui a imprimé quoi et à quel moment. Réglez l'imprimante afin que les tâches d'impression soient relâchées uniquement après l'authentification de l'utilisateur pour aider à conserver les documents en sécurité et pour réduire l'impression inutile. Aidez à protéger l'information du disque dur facultatif en activant la capacité de chiffrement et d'écrasement des données. Protégez les données en transit grâce au chiffrement de données SSL/TLS. Vous pouvez même protéger votre information au cas où des utilisateurs non autorisés obtiennent l'accès au réseau. Avec le filtrage d'adresse IP, vous pouvez limiter les adresses IP des appareils connectés à l'imprimante afin de restreindre les privilèges d'impression aux utilisateurs autorisés.



Garder un temps de fonctionnement optimal

Lorsque l'information cesse de bouger, votre entreprise cesse aussi d'évoluer. Maintenez la productivité de votre groupe de travail et de votre bureau grâce à un cycle de production robuste de 150 000 impressions par mois. Utilisez l'écran ACL de 4 lignes sur l'appareil SP C440DN de Ricoh pour trouver des fichiers, imprimer des documents, vérifier des paramètres, surveiller les fournitures, et plus. Ajoutez des bacs de papier facultatifs et chargez jusqu'à 2 300 feuilles pour maximiser les options de médias et élargir les tirages d'impression. Profitez d'un approvisionnement facile des fournitures et remplacez le toner en une seule étape. Puisque l'imprimante supporte les outils Web Image Monitor, @Remote et Device Manager NX de Ricoh, vous pouvez surveiller le rendement et réagir immédiatement lorsque l'entretien est nécessaire.

*Les palettes de couleur PANTONE seront disponibles en janvier 2016.



Ricoh SP C440DN

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Spécifications

Ricoh SP C440DN	Pièce n° 407773
Configuration	Bureau
Technologie	Laser
Couleur/NB	Couleur
Processus d'impression	Impression électrophotographique
Type de toner	Sec, composante simple
Vitesse d'impression couleur (lettre)	42 ppm
Vitesse d'impression NB (lettre)	42 ppm
Volume mensuel max.	20 000 impressions
Cycle mensuel maximal	150 000 impressions
Temps de première sortie	Noir : 10 sec ou moins; couleur : 15 sec ou moins
Temps de réchauffage	46 secondes
Récupération du mode veille	46 secondes
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Capacité de papier std	1 bac de 550 feuilles + 1 bac auxiliaire de 100 feuilles
Capacité de papier max.	2 300 feuilles
Capacité de production std	500 feuilles
Tailles de papier compatibles	Bacs de papier : 3,9 x 5,8 po – 8,5 x 14,0 po Bac auxiliaire : 2,8 x 5,0 po – 8,5 x 49,6 po
Poids de papier compatibles	Bacs standard et facultatifs : 14-59 lb Bond/120 lb Index (52-220 g/m ²) Bac auxiliaire : 14-69 lb Bond/140 lb Index (52-256 g/m ²) Recto-verso : 16-44 lb Bond/ 90 lb Index (60-163 g/m ²)
Type de papier compatibles	Ordinaire, recycle, mince, épais, RPJ (acétate), à en-tête, préimprimé, étiquette, lustré, couché, enveloppes
Recto-verso	Automatique (standard)
Dimensions (LxPxH)	17,48 x 25,91 x 19,29 po (444 x 658 x 490 mm)
Poids	126 lb (57 kg)
Consommation d'énergie (en fonction)	826 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,53 W
Consommation d'électricité typique (TEC)	4,3 KWh/semaine
Alimentation électrique	120 V, 60 Hz, 12 A
ENERGY STAR	Certifié
EPEAT	Gold

Spécifications du contrôleur

Vitesse du processeur	533 MHz
Mémoire (std/max)	Mémoire vive de 1 Go/1 Go
Disque dur	320 Go (facultatif)
Nb de documents stockés max.	950 fichiers (DD requis)
Nb de pages stockées max.	9 000 pages (DD requis)

Type de connexion	Standard : Gigabit Ethernet (1000/100/10BASE-T), USB 2.0 de type B, USB 2.0 de type A, fente pour carte SD (2 ports) Facultatif : IEEE802.11a/b/g/n, IEEE1284, port NIC2
Langages d'impression PDF Direct	Standard : PCL6/5c, Adobe® PostScript®3TM,
Facultatif : IPDS*, XPS	
Polices compatibles	PCL6 : 45 polices + 13 polices internationales, PostScript3/PDF : 136 polices, IPDS : 108 polices (facultatives) TCP/IP (IPv4, IPv6) WindowsTM/Vista/7/8 /8.1/Server2003/R2/2008/R2/2012/R2, CPS/XenApp PCL/PS seul., SE Mac X (10.7 – 10.10) SP seul., Web Image Monitor, @Remote intégré, communication à distance S Pro, Device Manager NX, SmartDeviceMonitor pour trousse de comptabilité et rapports Admin
Protocoles réseau	
Systèmes d'exploitation compatibles	
Utilitaires de gestion de l'appareil	

*Un disque dur peut être requis.

Options du contrôleur

Option de disque dur de type P7	Pièce n° MX407776RA
Option d'impression directe XPS de type P7	Pièce n° 407781
Carte VM de type P7	Pièce n° 407784
Unité d'interface IEEE802.11a/b/g/n de type O	Pièce n° 407113
Carte d'interface IEEE 1284 de type A	Pièce n° 411699
Option de serveur de dispositif USB de type M12	Pièce n° 417084

Caractéristiques de sécurité

Authentification de l'administrateur et des utilisateurs*, verrouillage des utilisateurs, fermeture de session automatique, menu protégé, chiffrement des données (carnet d'adresses/information d'authentification de l'utilisateur/registres de tâches/documents sauvegardés temporairement/réglages d'interface réseau/réglages du système), sécurité du réseau via le contrôle d'accès TCP/IP, communications chiffrées en utilisant SSL/TLS, IPsec ou IEEE 802.1X; SMNPv3, authentification IPP, chiffrement de l'authentification Kerberos, sécurité LAN sans fil (WEP, WPA2/ WPA2-PSK), protéger les données du document avec le verrouillage* et l'impression stockée*, prévention de copie non autorisée, tampon de sécurité obligatoire, écrasement* et chiffrement* des données du disque dur.

*Disque dur requis.

Options d'équipement

Unité d'alimentation de papier PB1020 (pièce n° 406681)	
Capacité du bac	550 feuilles
Tailles de papier comp.	3,9 x 5,8 po – 8,5 x 14,0 po
Poids de papier comp.	14-59 lb Bond/120 lb Index (52-220 g/m ²)
Dimensions (LxPxH)	17,5 x 23,2 x 5,5 po (444 x 590 x 140 mm)
Poids	26,5 lb (12 kg)

Table sur roulettes de type C (pièce n° 406755)

Pour le modèle SP C440DN lorsqu'il est configuré avec trois unités d'alimentation de papier facultatives.

Dimensions (LxPxH)	21,7 x 21,6 x 5,04 po (594 x 616 x 128 mm)
Poids	21,1 lb (9,6 kg)

Grand meuble de type C430 (pièce n° 52121)

Pour une utilisation avec le modèle de base SP C440DN seulement.

Dimensions (LxPxH)	17,5 x 22,8 x 19,7 po (445 x 580 x 500 mm)
Poids	40,6 lb (18,4 kg)

Meuble de taille moyenne de type C430 (pièce n° 52111)

Pour une utilisation avec le modèle SP C440DN et une ou deux unités d'alimentation de papier facultatives.

Dimensions (LxPxH)	17,5 x 22,8 x 11,0 po (445 x 580 x 280 mm)
Poids	29,5 lb (13,4 kg)

Consommables et rendement

Cartouche de toner noir SP C430A	21 000 pages*	Pièce n° 821105
Cartouche de toner jaune SP C430A	24 000 pages*	Pièce n° 821106
Cartouche de toner magenta SP C430A	24 000 pages*	Pièce n° 821107
Cartouche de toner cyan SP C430A	24 000 pages*	Pièce n° 821108
Unité de transfert SP C430	10 000 pages	Pièce n° 406664
Bouteille d'élimination de toner SP C430	50 000 pages	Pièce n° 406665
Unité de fusion SP C430	120 000 pages	Pièce n° 406666
Unité de photoconducteur noir SP C430	50 000 pages	Pièce n° 407018
Unité de photoconducteur de couleur SP C430	50 000 pages	Pièce n° 407019

* Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798. Le rendement peut varier selon le type d'images imprimées et d'autres facteurs.

L'appareil SP C440DN de Ricoh est muni de cartouches d'impression de départ qui produisent 3 000 pages chacune avec une couverture de 5 %, 2 pages par tâche.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

Garantie

L'appareil SP C440DN de Ricoh est protégé contre les défauts pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 300 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417.

Ricoh et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2014 Ricoh Americas Corporation. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y attachant.



Licence PANTONE en attente.