

Ricoh Aficio SP 5200DN/SP 5210DN
Imprimante laser noir et blanc
La valeur d'une productivité optimale

RICOH

rapide



fiable



efficace



Ricoh Aficio SP 5200DN/SP 5210DN

Imprimez vos documents quotidiens avec une efficacité exceptionnelle. Pour répondre à un volume de travail exigeant sans compromettre l'efficacité, la productivité ou votre budget, choisissez l'imprimante laser Aficio® SP 5200DN/SP 5210DN de RICOH®. Solution idéale pour les environnements d'impression à volume moyen, ces appareils offrent une vitesse exceptionnelle, un traitement du papier polyvalent et des outils de gestion pratiques, le tout offert dans un design compact. Vous pouvez maintenant imprimer rapidement et en toute sécurité un large éventail de tâches d'impression hôte et réseau de qualité supérieure et à des coûts d'impression par page inférieurs, réduisant ainsi votre coût total de la propriété. L'imprimante SP 5200DN/ SP 5210DN est conçue afin d'améliorer le flux de production pour que vous puissiez respecter les échéances les plus exigeantes et maximiser l'efficacité au sein de votre entreprise.



Pratique Compact Constant Performance

Performance optimale, coût minimal

Rapides, polyvalents et fiables, les systèmes SP 5200DN et SP 5210DN offrent un grand choix de fonctions novatrices visant à améliorer la productivité des groupes de travail de taille moyenne.

- Obtenez une meilleure qualité, et ce, rapidement. Le SP 5200DN et le SP 5210DN impriment à une vitesse de 47/52 pages par minute et produisent des lignes et un texte clairs à une résolution allant jusqu'à 1200 x 600 dpi.
- Stimulez la productivité grâce à une vitesse de première sortie de moins de 7,5 secondes et un temps de préchauffage de 29 secondes ou moins.
- Minimisez vos coûts de papier et vos besoins en stockage de documents grâce à la fonction standard recto-verso compatible avec nombreux types de documents, y compris la taille légale, et ce, presque à pleine vitesse.
- Tirez avantage d'un système compatible avec presque tous les environnements réseau – impression hôte, de production ou informatique serveur – grâce aux interfaces USB 2.0 et Ethernet standard, et avec les plus récentes normes de réseau et systèmes d'exploitation. Chaque imprimante est certifiée SAP et est compatible avec les applications Microsoft Office et l'impression centrale.
- Améliorez l'efficacité du traitement des tâches avec le contrôleur de 533 MHz puissant et la mémoire vive standard de 256 Mo du SP 5200DN. Le SP 5210DN possède une mémoire vive de 768 Mo standard et un lecteur de disque dur afin de tirer profit des capacités d'impression sur demande et des caractéristiques de sécurité supplémentaires.



Jusqu'à six tiroirs à chargement frontal, ajustables par l'utilisateur; taille de papier allant jusqu'à 8,5" x 14" et poids allant jusqu'à 120 lb index pour offrir une souplesse incroyable et une meilleure productivité.

La commodité offerte dans un format compact

Conçue afin de faciliter vos tâches quotidiennes, l'imprimante Aficio SP 5200DN/SP 5210DN de Ricoh regroupe un large éventail de caractéristiques novatrices en un petit espace.

- Facilitez l'entretien et réduisez considérablement le coût par page grâce à une solide cartouche d'impression tout-en-un qui peut être remplacée en quelques secondes et qui produit jusqu'à 25 000 pages.
- Gérez avec efficacité des volumes d'impression pour des groupes de travail de taille moyenne à l'aide d'un bac intégré de 550 feuilles et un bac auxiliaire de 100 feuilles.
- Augmentez la capacité de papier et soyez plus efficace. Vous pouvez installer jusqu'à quatre unités facultatives de 550 feuilles, pour une capacité maximale de 2 850 feuilles.
- Exécutez avec rapidité une vaste sélection de fonctions d'impression – y compris la saisie de donnée, l'impression verrouillée et la gestion des consommables – à l'aide d'un panneau de commande ACL de 4 lignes et d'un clavier alphanumérique à 12 touches.
- Compatible avec plusieurs tailles de papier – jusqu'à 8,5 x 14" et jusqu'à 120 lb Index pour l'impression sur une page, et jusqu'à 90 lb Index pour l'impression recto-verso – à partir de bacs ajustables par l'utilisateur et à chargement frontal.



La cartouche d'impression tout-en-un peut être remplacée en quelques secondes pour un temps de fonctionnement optimal ainsi que le plaisir et l'efficacité de pouvoir le faire soit même.

Outils de gestion sécurisés et efficaces

Assurez l'intégrité du document et facilitez les tâches administratives grâce aux caractéristiques de sécurité avancées du SP 5210DN.

- Archivez, récupérez et gérez les documents confidentiels au moyen de la technologie d'impression verrouillée. Les tâches d'impression sont relâchées uniquement lorsque l'utilisateur entre à l'imprimante son identifiant et son mot de passe.
- Vérifiez les utilisateurs, gérez les contrôles d'accès et limitez l'accès à l'impression au moyen de l'authentification du code d'utilisateur pour jusqu'à 500 employés.
- Protégez les données confidentielles. Le système de sécurité par écrasement des données (DOSS) écrase les données sur le disque dur après chaque tâche d'impression afin de prévenir le vol de données. L'unité de chiffrement de disque dur standard chiffre les données de l'appareil plutôt que de les détruire, ce qui permet aux utilisateurs autorisés d'accéder à celles dont ils ont besoin.
- Gérez les paramètres de l'appareil, suivez les files d'attente d'impressions et surveillez le niveau des fournitures facilement à partir de votre ordinateur avec Web Image Monitor ou Web SmartDeviceMonitor.
- Assurez le suivi des données d'utilisation en temps réel, dont la lecture de compteur, à partir de presque n'importe quel emplacement avec le système de gestion intelligent à distance @Remote en option – vous améliorerez ainsi l'efficacité et minimisez les coûts d'exploitation.

La solution écologique complète



Ricoh poursuit son engagement de longue date de mettre au point des solutions offrant des caractéristiques écologiques, écoénergétiques et économiques, sans compromettre la productivité

Ricoh Aficio SP 5200DN/SP 5210DN

Spécifications

Aficio®

Spécifications de l'unité principale

Ricoh Aficio SP 5200DN	pièce # 406722
Ricoh Aficio SP 5210DN	pièce # 406726 – comprend un DD de 80 Mo, une mémoire vive de 768 Mo et une carte VM
Configuration	Imprimante laser monochrome pour ordinateur de bureau
Technologie	Numerisation laser et impression et impression électrophotographique Technologie de cartouche tout-en-un
Vitesse d'impression (LTR)	SP 5200DN: 47-ppm SP 5210DN: 52-ppm
Première sortie	7,5 secondes ou moins
Temps de préchauffage	SP 5200DN: 20 secondes ou moins SP 5210DN: 29 secondes ou moins
Résolution	1200 x 600 dpi
Approvisionnement en papier standard :	Bac de 550 feuilles + bac auxiliaire de 100 feuilles = 650 feuilles
Approvisionnement en papier facultatif :	Unité de chargement de papier de 550 feuilles (jusqu'à 4 unités)
Capacité maximale :	2 850 feuilles
Recto-verso auto	standard, jusqu'à 8,5 x 14" (productivité d'environ 80%)
Capacité de production :	500 feuilles, face vers le bas
Taille du papier	Bac standard Lettre (8,5 x 11"), légal (8,5 x 14"), exécutif (10,5 x 7,25), demi-lettre (5,5 x 8,5), A4 (210 mm x 297 mm), A5 (148 mm x 210 mm), A6 (105 mm x 148 mm), B5 (148 mm x 257 mm), B6 (128 mm x 182 mm), F/GL (8 x 13), papier écolier (8,5 x 13), Folio (8,25 x 13), enveloppes : Com10, Monarch, C6, C5, DL Taille personnalisée : Largeur : 2,52 – 8,5 (64 mm – 216 mm) Longueur : 5,52 – 14,01 (140 mm – 356 mm)
Bacs auxiliaire	Lettre (8,5 x 11"), légal (8,5 x 14"), exécutif (10,5 x 7,25), demi-lettre (5,5 x 8,5), A4 (210 mm x 297 mm), A5 (148 mm x 210 mm), B5 (148 mm x 257 mm), B6 (128 mm x 182 mm), F/GL (8 x 13), papier écolier (8,5 x 13), Folio (8,25 x 13), enveloppes : Com10, Monarch, C6, C5, DL Taille personnalisée : Largeur : 2,52 – 8,5 (64 mm – 216 mm) Longueur : 5,52 – 35,43 (140 mm – 900 mm)
Bacs facultatifs	Lettre (8,5 x 11"), légal (8,5 x 14"), exécutif (10,5 x 7,25), demi-lettre (5,5 x 8,5), A4 (210 mm x 297 mm), A5 (148 mm x 210 mm), B5 (148 mm x 257 mm), B6 (128 mm x 182 mm), F/GL (8 x 13), papier écolier (8,5 x 13), Folio (8,25 x 13), enveloppes : Com10, Monarch, C6, C5, DL Taille personnalisée : Largeur : 3,86" - 8,5" (98 mm - 216 mm) Longueur : 6,3" - 14,01" (160 mm - 356 mm)
Grammage	
Bacs standard et facultatif	14 – 59 lb Bond/120 lb Index (52 – 220 g/m ²)
Bac auxiliaire	14 – 59 lb Bond/120 lb Index (52 – 220 g/m ²)
Avec recto-verso	16 – 44 lb Bond/90 lb Index (60 – 163 g/m ²)
Types de papier (toutes les sources)	Papier ordinaire, papier recyclé, épaisseur moyenne, épais, mince, transparent, en-tête, étiquette, couleur, préimprimé et enveloppes
Dimensions (L X P X H)	16,2" x 17,1" x 15,75" (411 mm x 435 mm x 400 mm)
Poids	51 lb (23 kg) (cartouche incluse)
Exigences d'alimentation :	120 – 127V, 60Hz, 11 A ou moins
Consommation d'énergie en marche :	SP 5200DN – 787W, SP 5210DN – 834W
Économie d'énergie :	5 W
Mode veille :	5 W

Règlementation de sécurité

UL60950-1, CAN/CSA C22.2
No.60950-1 (c-UL)
EMI FCC Part15 Subpart B, IC ES-003
Norme environnementale
ENERGY STAR Tier 2, ECP
Volume d'impression mensuel :
SP 5200DN: 4 000 – 15 000 pages/mois
SP 5210DN: 5 000 – 15 000 pages/mois

Cycle de production mensuel :

200 000 pages/mois

Spécifications de contrôleur d'impression

UC	533 MHz
Mémoire	SP 5200DN : 256 Mo standard 256 Mo, avec un max. de 768 Mo SP 5210DN : mémoire vive standard de 768 Mo, avec un max. de 768 Mo SP 5200DN: 80 GB (facultatif) SP 5210DN: 80 GB (standard)

*inclut le chiffrement du DD et l'écrasement des données (DOSS)

Interfaces de série

10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 Hi vitesse (Type B), USB 2.0 hôte (Type A)

réseau WAN sans fil IEEE 802.11a/g Gigabit Ethernet, IEEE 1284/ECP parallèle

PCL: 45 polices + 13 internationales

PostScript 3 : 136 polices

IPDS : 108 polices (optionnel)

PCL 5e, PCL 6, XPS, Adobe PostScript 3

pilotes PDF Direct Print, IPDS (optionnel)

PDF Direct Print, IPDS (optional)

TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX/SPX

Environnements compatibles

Windows XP, Vista, 7, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,

Mac OS X v.10.2+, Novell NetWare v 6.5+, Citrix Presentation Server,

UNIX, SAP R/3

Logiciels

Logiciels fournis : Web Image Monitor, Font Manager 2000


Utilités facultatives

SmartDeviceMonitor pour Admin* Accounting Package, DeskTopBinder Lite, @Remote Communication Gate S Pro

Accessoires matériels

Unité de chargement de papier	Pièce # 406730
Capacité	550 feuilles, possibilité d'installer jusqu'à 3 unités
Taille du papier	3.86" x 6.3" – 8.5" x 14" (98 mm x 160 mm – 216 mm x 356 mm)
Poids du papier	14 – 59 lb Bond/120 lb Index (52 – 220 g/m ²)
Dimensions (L X P X H)	15.8" x 17.1" x 5.9" (400 mm x 435 mm x 150 mm)
Poids	15.5 lb (7.0 kg)
Unité de chargement de papier avec roulettes (TK1130)	Pièce # 406732
Capacité	550 feuilles, possibilité d'installer 1 unité, requise pour les configurations au sol
Taille du papier	3.86" x 6.3" – 8.5" x 14" (98 mm x 160 mm – 216 mm x 356 mm)
Poids du papier	14 – 59 lb Bond/120 lb Index (52 – 220 g/m ²)
Dimensions (L x P x H)	29.7" x 28.6" x 8.5" (comportant les roulettes) (755 mm x 725 mm x 215 mm)
Poids	17.7 lb (8.0 kg)

Options de configuration



Unité de chargement de papier TK1120 Unité de chargement de papier TK1130 Installation au sol

Installation de l'unité de chargement de papier

- Installation sur un bureau : Jusqu'à 3 unités de chargement de papier facultatives TK1120 peuvent être empilées.
- Installation au sol : Jusqu'à 4 unités de chargement de papier peuvent être empilées
 - L'unité de chargement de papier du dessous doit être le TK1130 (comprend roulettes et stabilisateurs).
 - Possibilité d'ajouter 3 unités de chargement de papier TK1120.
 - L'aide d'un technicien de service est requise pour installer les 4 unités de chargement de papier.

Matières consommables et rendement

Bouteille de toner noir :	25 000 pages*
	Pièce # 406683 SP 52000HA
Trousse d'entretien SP 5200	120 000 pages Pièce # 406686
	comprend l'unité de fusion, le rouleau de transfert, 5 rouleaux de chargement et 5 plaquettes de frein.

*Valeurs de rendement déclarées selon la norme ISO/IEC 19572. Le rendement réel peut être différent selon le type d'image imprimée et d'autres facteurs.

L'imprimante Aficio SP 5200DN/SP 5210DN de Ricoh comprend une cartouche de départ tout-en-un qui produit environ 6 000 pages. Tout autre consommable offre un rendement complet.

Pour une performance et un rendement optimum, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Garantie

L'imprimante Aficio SP 5200DN/SP 5210DN de Ricoh est protégée contre les défauts pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.



RICOH

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc. 300-5220 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés contiennent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y attachant.