

Les appareils couleur intelligents
de Ricoh

IM C6500

IM C8000

☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Télécopieur ☑ Numériseur



Nos imprimantes multifonctions couleur à haut rendement vont satisfaire vos besoins d'affaires intelligemment

Simple, sécurisé et évolutif, les appareils IM C6500 et IM C8000 sont des solutions productives à long terme pour vos besoins d'entreprise en constante évolution. Ces appareils vous donnent la possibilité de produire de la documentation imprimée de qualité professionnelle à l'interne, et produisent des résultats couleur et noir et blanc impeccables à une vitesse nominale. De plus, grâce au panneau de commande intelligent de 10,1 po qui utilise les applications les plus récentes, ces appareils sont faciles d'utilisation.

Nos imprimantes toutes-en-un vont satisfaire une panoplie de vos besoins d'affaires :

- Des résultats couleur et noir et blanc éclatants sont offerts à un rythme commercial
- Les travailleurs mobiles peuvent aisément interagir avec les appareils intelligents
- Les documents papier peuvent être rapidement numérisés et téléversés dans le nuage
- Vous pouvez installer de nouvelles fonctions et applications à la mesure où vos besoins d'entreprise évoluent

Hautes performances et qualités assurées

La puissance au service des services

Les appareils IM C6500 et IM C8000 sont de puissants outils départementaux qui permettent une qualité de production professionnelle dans le confort de votre bureau. Qualité et performance vont de pair. Ces appareils produisent des résultats vibrants de qualité élevée en un rien de temps et offrent des options de finition (plier, agraffer, trouser et relier) à même la ligne de production, ce qui crée des résultats prêts pour la distribution. En effet, grâce aux appareils IM C6500 et IM C8000, vous êtes assurés de produire des documents de qualité professionnelle, que ce soit pour communications d'entreprise internes ou du matériel de marketing qui sera envoyé à vos clients.



Des solutions productives avec le futur en tête

Nous comprenons qu'avec la croissance de votre entreprise, vos besoins en matière de flux de travaux risquent de changer. Les appareils IM C6500 et IM C8000 de Ricoh sont conçus pour soutenir ces changements. La technologie « Always Current Technology » de Ricoh permet l'installation sur demande de nouvelles fonctions. Grâce à une gamme d'applications, d'amélioration et de logiciels intelligents, vous pouvez adapter votre appareil intelligent de Ricoh à vos exigences changeantes.

Une utilisation facile et intuitive

Les appareils IM C6500 et IM C8000 sont très simples d'utilisation puisqu'ils partagent la même interface intuitive que les autres appareils intelligents de Ricoh. Les applications intelligentes de Ricoh automatisent les processus de documents quotidiens. Le grand panneau de commande intelligent de 10,1 po fonctionne comme l'écran tactile d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. L'écran tactile du panneau est aussi compatible avec les solutions de flux de travaux d'entreprise, comme Streamline NX de Ricoh, qui améliore la productivité, ainsi que la gestion et la sécurité des appareils et de l'impression.



Intégration en nuage

Pour économiser du temps, les originaux recto-verso sont numérisés en un seul passage et peuvent être téléversés dans votre système de gestion de documents électroniques. En effet, avec l'intégration intelligente de Ricoh, les appareils IM C6500 et IM C8000 de Ricoh vont permettre à vos employés de protéger et de partager de l'information de façon plus efficace et utilisant des services de nuage pour téléverser des documents. De tels services comprennent Dropbox™, Google Drive™, DocuWare® et Microsoft 365®.

Une technologie polyvalente au service des vrais besoins d'entreprise

Du soutien pour les travailleurs mobiles

Grâce aux multiples façons de soumettre des tâches d'impression et à notre panneau de commande intelligent de 10,1 po qui facilitent les opérations, nos nouvelles imprimantes multifonctions couleur haut de gamme sont conçues pour satisfaire les besoins de la main-d'œuvre mobile, de plus en plus nombreuse. Les employés et les invités peuvent se connecter sans problème aux appareils intelligents de Ricoh et les utiliser à partir de leur téléphone intelligent ou leur tablette. En effet, les employés qui sautent souvent d'un appareil à un autre vont immédiatement trouver l'interface familière et facile d'utilisation.



Créez des documents au fini professionnel

En plus de satisfaire vos besoins d'impression quotidiens, les appareils IM C6500 et IM C8000 de Ricoh peuvent produire de la documentation de qualité supérieure pour vos clients, comme des brochures ou du courrier. En effet, grâce à une vaste gamme de systèmes de finition interne, imprimer et plier du courrier personnalisé n'a jamais été plus facile. Faire passer la production à l'interne va dynamiser votre entreprise et rentabiliser votre investissement.

Des images de qualité exceptionnelle

Le système d'imagerie avancé utilise la technologie VCSEL (laser à cavité verticale émettant par la surface) ainsi qu'un toner PxP ultrafin pour des résultats magnifiques. Le toner PxP de Ricoh produit une vaste gamme de couleurs vives et réalistes. Les appareils IM C6500 et IM C8000 de Ricoh sont compatibles avec plusieurs médias, dont le papier SRA3 et les bannières, et peuvent même imprimer à marge sur trois côtés pour produire des brochures à l'allure professionnelle. De plus, avec l'enregistrement précis assuré, les documents recto verso ne pourraient pas être plus nets.



Une performance continuellement fiable

Puisque nous savons que votre entreprise devra dépendre de notre technologie, les appareils IM C6500 et IM C8000 de Ricoh sont conçus pour être plus durables que les imprimantes de base. Les toners et le papier peuvent être remplis rapidement pour maintenir la productivité. Aussi, grâce à sa capacité de papier énorme et à son changement de bac automatique, une productivité constante est possible. Ces caractéristiques vous permettent de programmer de longues tâches d'impression pendant la nuit ou la fin de semaine, pour qu'ainsi l'imprimante soit libre pendant les heures de bureau.

Conçus selon vos exigences précises

Modèles

Appareils IM C6500 et IM C8000



Poids (SPDF compris): 250 kg / 551 lb
Dimensions : 750 x 880 x 1 225 mm/29,5 po x 34,7 po x 48,3 po
Capacité (std) : 3 700 feuilles
Exigences d'espace minimales
Avant : 800 mm/31,5 po
Gauche : 149 mm/5,9 po
Droite : 149 mm/5,9 po
Arrière : 99 mm/3,9 po

Options de configuration



Finisseur de livret SR4160 de 2 000 feuilles

Capacité : 2 250 feuilles — A4/LT
Dimensions : 657 x 730 x 980 mm
/25,87 x 28,74 x 38,59 po
Poids : 58 kg/127,9 lb



Finisseur SR4150 de 3 000 feuilles

Capacité : 3 500 feuilles — A4/LT
Dimensions : 996 x 730 x 1 126
mm/31,73 x 28,74 x 38,58 po
Poids : 77 kg/169,8 lb



Bac à grande capacité RT4070 de 2 200 feuilles

Capacité : 2 200 feuilles — A3/DLT
Dimensions : 869 x 730 x 658 mm/
34,2 x 28,7 x 25,9 po
Poids : 83 kg ou moins/183 lb ou moins



Bac à grande capacité RT4060 de 4 400 feuilles

Capacité : 4 400 feuilles — A4/LT
Dimensions : 352 x 540 x
625 mm/13,86 po x 21,26 po x 24,61



Finisseur SR4150 de 3 000 feuilles

Capacité : 3 250 feuilles A4/LT
Dimensions : 657 x 730
x 980 mm/
25,87 x 28,74 x 38,58 po
Poids : 38 kg/83,8 lb

Unité de perforation PU5050



Unité de pliage multiple FD4010

Dimensions :
209 x 730 x 980 mm/
8,23 x 28,74 x 38,58 po
Poids : 45 kg/99,21 lb



Bac de copie de type M42

Capacité : 500 feuilles — A4/LT
Dimensions : 350 x 513 x
192 mm/13,78 x 20,20 x 7,56 po
Poids : 2,2 kg/4,85 lb



Pigeonnier à 9 tiroirs CS4010

Capacité : 100 feuilles par
tiroir Dimensions :
540 x 600 x 660 mm/
21,26 po x 23,62 po x
25,98 po Poids :



Unité de pliage multiple FD4020

Dimensions :
470 x 730 x 980 mm/
18,5 x 28,74 x 38,58 po
Poids : 92 kg/202,82 lb

Bac A3/11 x 17 po de type M26 — pour bac tandem

Capacité : 1 000 feuilles
Dimensions : 520 x 514 x 207 mm/
20,5 x 20,2 x 8,1 po
Poids : 11 kg/24 lb

Unité de perforation PU3090

Vent. de refroid. de type M26

Unité Jogger de type M25



Bac d'interposeur de couvertures CI4050

Capacité : 400 feuilles
(200 feuilles x 2 bacs)
Dimensions : 540 x 730 x
1 270 mm/19,69 x 28,74 x 50 po
Poids : 45 kg ou moins/
99,21 lb ou moins

Page Keeper de type M37

Unité d'alimentation de papier petit format de type M37

Autres options

- Unité PostScript type M42
- Unité OPDS type M42
- Option de télécopieur type M42
- Unit. de feuilles d'onglet type M2
- Unité d'interface IEEE 802.11a/g/n type M19
- Unité ROC de type M13
- Unité de mémoire de télécopieur type M26
- Interface de compteur facultatif de type M12
- Unité de lecteur de carte intelligent intégré type M19
- Carte VM type M37

Les dimensions sont indiquées en largeur x profondeur x hauteur (L x P x H).



IM C6500/IM C8000 de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

IM C6500

IM C8000

GÉNÉRAL

Configuration	Console	
Processus d'impression	Système de transfert électrostatique à sec avec ceinture de transfert interne; méthodes de 4 tambours	
Temps de réchauffement	45 secondes	40 secondes
Vitesse de première sortie : N/B	5,5 secondes	4,8 secondes
Vitesse de première sortie : couleur	7,5 secondes	6,4 secondes
Vitesse de sortie continue	65 ppm	80 ppm
Mémoire : maximum	4 Go	
DD : standard	640 Go (320 Go x 2)	
DD : maximum	640 Go (320 Go x 2)	
Poids	551 lb (250 kg)	
Dimensions (L x P x H)	29,5 x 34,7 x 48,3 po (750 x 880 x 1 225 mm)	
Source d'alimentation	120V – 127V/16A, 60 Hz	208V – 240V/12A, 60 Hz

COPIEUR (STANDARD)

Copie multiple	Jusqu'à 9999 copies
Résolution de copie : maximum	600 x 600 ppp
Zoom	De 25 % à 400 % en étapes de 1 %

IMPRIMANTE (STANDARD)

UC	Processeur Intel® Apollo Lake de 1,6 GHz
Langage de l'imprimante : standard	PCL5e, PCL6, Adobe PostScript® 3™ (émulation), PDF direct (émulation)
Langage de l'imprimante : option	Adobe® PostScript® 3™ d'origine, IPDS et PDF Direct d'Adobe®
Résolution d'impression : maximum	2 400 x 4 800 ppp
Interface réseau : standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Hôte USB Type A, Appareil USB I/F Type B, Bluetooth (panneau intelligent uniquement), LAN sans fil (IEEE 802,11 b/g/n) (panneau intelligent uniquement), Hôte USB I/F, Fente SD, étiquette CCP, Appareil USB (Type B : 1 port)
Interface réseau : option	LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n), RJ45 I/F (connexion copie seulement), port réseau Ethernet RJ-45 impression seule
Protocole réseau	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows	Windows® 7/8.1/10, Windows® Serveur 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows® Serveur 2016, Windows® Serveur 2019
Environnements Mac SE	Macintosh SE X v.10.12 ou plus récent
Environnements UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
Environnements SAPMD	SAP® R/3®, SAP® S/4®

NUMÉRISEUR (STANDARD)

Numérisation : NB	120 ipm (recto)/240 ipm (recto verso)
Numérisation : couleur	120 ipm (recto)/240 ipm (recto verso)
Résolution : maximum	600 ppp (1 200 ppp via TWAIN)
Groupe de pilotes	TWAIN réseau
Moyens de compression	NB : TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2) Teintes de gris — Couleur : JPEG
Formats de fichier	Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF à haute compression, PDF/A Pages multiples : TIFF, PDF, PDF à haute compression, PDF/A
Modes de numérisation	Courriel, dossier, USB, carte SD, URL, FTP, SMB

TÉLÉCOPIEUR (FACULTATIF)

Circuit	PSTN, PBX
Compatibilité	ITU-T (CCITT) G3
Vitesse de transmission	G3 : environ 2 secondes (200 x 100 ppp, JBIG, tableau no 1 de l'IUIT-T TTI fermé, transmission mémoire) G3 : environ 3 secondes (200 x 100 ppp, MMR, tableau no 1 de l'IUIT-T TTI fermé, transmission mémoire)
Vitesse du modem : maximum	33,6 kbit/s
Résolution	Mode standard : 8 x 3,85 lignes/mm, 200 x 100 ppp Mode détail : 8 x 7,7 lignes/mm, 200 x 200 ppp Mode super fin : 8 x 15,4 lignes/mm, 16 x 15,4 lignes/mm, 400 x 400 ppp (mémoire SAF en option)
Moyens de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Taille de la mémoire de pages	Standard : 4 Mo Avec mémoire SAF en option : 8 Mo
Taille de la mémoire SAF	Standard : 4 Mo (environ 320 pages) Facultatif : 60 Mo (environ 4 800 pages)
Sauvegarde de mémoire	1 heure

IM C6500/IM C8000 DE RICOH

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

IM C6500

IM C8000

TYPES DE PAPIER

Formats de papier	SRA3+, SRA3, A3, Lettre, Legal, Ledger, A5, A6, B4, B5, B6
Capacité de papier entrant : standard	3 700 feuilles
Capacité de papier	100 feuilles
Capacité de papier entrant : maximum	8 100 feuilles
Capacité de papier sortant : standard	500 feuilles
Capacité de papier sortant : maximum	3 500 feuilles
Poids du papier	Bacs : 52 à 256 g/m ² Auxiliaire : 52 à 300 g/m ² Recto verso : 52 à 256 g/m ²
Types de papier	Ordinaire, recyclé, couleur, papier spécial, en-tête, préimprimé, préperforé, Bond, carte copie

ÉCOLOGIE

Consommation d'énergie : maximum	Moins de 1920 W	Moins de 2400 W
Consommation d'énergie : veille	0,62 W	0,74 W
TEC*	1,217 kWh	1,681 kWh
ENERGY STAR®	Certifié	
EPEAT®	Cote Or*	
	*La cote EPEAT Or est seulement applicable aux États-Unis	

OPTIONS DE TRAITEMENT DU PAPIER

Finition 3 000 feuilles, finition 3 000 feuilles avec agrafeuse 100 pages, finition livret 2 000 pages, bac A3, LCT A4, imposeur de couverture, pigeonnier à 9 cases, unité de jogger de sortie, unité de feuilles d'onglet, unité de pliage multiple, unité de perforation

AUTRES OPTIONS

Unité de télécopie, unité de mémoire de télécopie, unité IPDS, Adobe® PostScript® 3TM, IEEE 802,11 a/b/g/n, unité OCR, unité comptoir I/F, couvercle de lecteur de carte

CONSOMMABLES

Toner : noir	47 000 impressions
Toner : cyan/magenta/jaune	26 000 impressions

La méthode de mesure du rendement des consommables est basée sur papier A4, 5 p/j couvert à 5 %

* La valeur TEC est mesurée en fonction de la méthode de test ENERGY STAR v3.0.

Certaines options pourraient ne plus être disponibles au moment du lancement des produits sur le marché.

Les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Certaines fonctions peuvent nécessiter des options et/ou des frais additionnels.



Ricoh Canada, Inc.



1-888-742-6417

100-5560 Explorer Drive,
Mississauga, ON L4W 5M3



www.ricoh.ca

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417
© 2020 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.