

Imprimante multifonction laser noir et blanc

# RICOH SP 3710SF SP 3710DN

- ✓ Imprimante
- ✓ Copieur
- ✓ Télécopieur
- ✓ Numériseur

**RICOH**  
imagine. change.  
imaginer. changer.



SP 3710SF

34 ppm monochrome

SP 3710DN

34 ppm monochrome

## Respecter tous les besoins et tous les budgets

Vous avez de grandes ambitions, mais un budget limité. Vous pouvez maintenant avoir le meilleur de deux mondes grâce à l'imprimante multifonction (MFP) SP 3710SF ou à l'imprimante SP 3710DN de RICOH. Utilisez ces appareils compacts et abordables pour effectuer vos tâches quotidiennes de façon rapide, fiable et polyvalente, le tout à moindres coûts. Produisez jusqu'à 34 pages par minute (ppm) en noir et blanc pour une exécution rapide et productive des tâches d'impression quotidiennes. Choisissez l'appareil SP 3710SF pour gérer et partager vos meilleures idées à l'aide des capacités de copie, de numérisation et de télécopie standard. Utilisez votre appareil intelligent, tablette ou portable pour l'impression mobile. Effectuez l'installation au moyen d'outils de configuration rapides et simples ainsi que plusieurs options de connectivité au réseau. De plus, optimisez votre temps de fonctionnement et votre budget grâce à la cartouche d'impression tout-en-un à haut rendement.

### Travailler dans de petits espaces

Les idées révolutionnaires peuvent provenir de n'importe où. De bonnes connexions sont tout ce dont vous avez besoin. Conçue précisément pour répondre aux besoins uniques des petits bureaux et groupes de travail d'aujourd'hui, la série d'appareils SP 3710 offre plusieurs options de connectivité pour simplifier votre manière de travailler. Placez l'appareil sur un comptoir, un bureau ou une tablette grâce au port USB 2.0 standard et aux interfaces réseau Ethernet. Vous pouvez également choisir la connectivité sans fil USB Wi-Fi® de 2,4 GHz pour ainsi vous débarrasser des câbles et des fils indésirables. Facilitez l'installation et la configuration pour les utilisateurs Windows et iOS à l'aide de l'outil Auto Print Driver.



### Travailler à rythme constant

La vitesse est primordiale. Grâce à sa vitesse d'impression pouvant atteindre jusqu'à 34 ppm, vous pouvez utiliser la série SP 3710 pour faire circuler plus d'information, et prendre en charge plus de tâches, sans pénaliser votre budget ou vos ressources. Les appareils sont munis d'un puissant contrôleur et de vastes capacités de mémoire ce qui leur permet de gérer plusieurs tâches simultanément en plus d'être idéals pour de plus petits groupes de professionnels occupés. Vérifiez les réglages et relâchez les tâches d'impression facilement en utilisant le panneau de commande ACL de 4 lignes de l'imprimante SP 3710DN. Vous pouvez même ajouter des filigranes, combiner des pages et créer des pages de couverture pour améliorer vos documents d'affaires. Profitez également du grand écran tactile couleur de 4,3 po de l'imprimante multifonction SP 3710SF pour accéder à encore plus d'information et assigner rapidement des raccourcis à des tâches communes.



### Travailler de n'importe où

Vous êtes toujours en déplacement, mais vous pourrez rester productif grâce à la série d'appareils SP 3710. Téléchargez l'application de connecteur d'appareils intelligents de RICOH sur votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder à de l'information et la partager même lorsque vous n'êtes pas au bureau. Envoyez des tâches d'impression directement vers l'imprimante ou l'appareil multifonction à partir de votre appareil mobile personnel en utilisant Google Print™, Mopria™ ou AirPrint® et obtenez ainsi des impressions mobiles rapides et pratiques. Lorsque vous êtes de retour au bureau, vous n'avez qu'à jumeler votre appareil Android® au moyen de l'étiquette de communication en champ proche (CCP) situé sur les appareils de la série SP 3710 pour vous authentifier, transférer de l'information et imprimer.



# Contrôler facilement l'information et les coûts

## Profiter de la valeur économique de la commodité

Si vous passez trop de temps à faire l'entretien des appareils, vous serez éventuellement également obligé de « faire l'entretien » de votre relation avec le client. La série d'appareils SP 3710 offre des cartouches d'impression tout-en-un au rendement durable de 7 000 pages afin que vos idées puissent circuler librement, et ce, avec moins de temps d'arrêt. Lorsqu'il est temps de changer la cartouche, faites-le vous-même rapidement grâce à son design frontal pratique. Diminuez les coûts de papier au moyen de l'impression recto-verso par défaut. Réduisez les coûts d'énergie grâce au mode veille qui s'active lorsque l'appareil n'est pas en fonction. De plus, les appareils sont certifiés ENERGY STAR® et ils offrent une basse valeur de consommation typique (TEC) afin de minimiser encore plus le coût total de propriété et de respecter les critères\* Silver d'EPEAT®.

\*La cote Silver d'EPEAT est seulement applicable aux États-Unis.

## Faire une différence numériquement

Faites passer le mot : l'imprimante multifonction SP 3710SF offre plusieurs fonctions pour partager immédiatement l'information importante. Vous voulez envoyer une présentation en couleur à vos collègues afin qu'ils puissent la réviser? Utilisez le dispositif d'alimentation automatique inversée (ARDF) de 35 feuilles pour numériser des originaux allant jusqu'à 8,5 x 14 po et obtenir une livraison électronique instantanée en utilisant plusieurs capacités de numérisation, comme la numérisation vers courriel, FTP, dossier, clé USB et bien plus. Besoin d'une signature sur un contrat? Employez la télécopie sans papier pour envoyer des documents numériques à l'extérieur de votre réseau et directement dans la boîte courriel du destinataire afin de réduire les coûts d'exploitation, les allées et venues au télécopieur et les retards. Travaillez-vous avec des cartes d'identité? Numérisez les deux côtés des cartes sur une seule feuille de papier automatiquement grâce à la copie de carte d'identité et économisez ainsi temps et argent.

## Gérer plus de types de médias de façon sécuritaire

Ciblez les publics au moyen de livrables plus efficaces créés précisément pour eux. Chargez un grand éventail de médias, y compris des stocks plus épais allant jusqu'à 43 lb Bond/90 lb Index, dans le bac de papier à chargement frontal de 250 feuilles et dans le bac auxiliaire de 50 feuilles pour imprimer entre autres des annonces, des étiquettes et des enveloppes qui attirent l'attention, et, éventuellement, de nouveaux clients. Imprimez des images et du texte clairs et nets avec des résolutions allant jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp. Ajoutez un bac de papier optionnel de 250 feuilles pour prolonger les tâches d'impression avec des tailles de papier allant jusqu'à 8,5 x 14 po. Utilisez la vitre de format lettre pour faire des copies impressionnantes de documents, de livres et bien plus. Utilisez l'impression verrouillée pour conserver les tâches dans la file d'attente jusqu'à ce que l'utilisateur les libère et ainsi éviter que des gens passant à l'imprimante prennent vos documents.



# RICOH SP 3710SF/SP 3710DN

## SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

### Spécifications du système

SP 3710SF	Pièce n° 406043
SP 3710DN	Pièce n° 408272
Configuration	Bureau
Technologie	Laser
Couleur/NB	Noir et blanc
Processus d'impression	Impression électrophotographique
Disp. de numérisation	Rayon laser
Type de toner	Développement de toner monocomposant sec
Vitesse d'impression NB (lettre)	34 ppm
Volume mensuel max.	Jusqu'à 5 800 impressions totales/mois
Cycle de production mensuel max.	35 000 impressions
Temps de première sortie	7,1 secondes (lettre)
Temps de préchauffage	SP 3710SF : 23 secondes ou moins SP 3710DN : 23 secondes ou moins
Récup. du mode Veille	SP 3710SF : 8,8 secondes SP 3710DN : 8,8 secondes
Capacité de papier standard	Bac de 250 feuilles + bac auxiliaire de 50 feuilles
Capacité de papier max.	550 feuilles (avec une unité de chargement de papier facultative de 250 feuilles)
Capacité de sortie standard	SP 3710SF : 50 feuilles (face dessous, lettre, recto) SP 3710DN : 125 feuilles (face dessous, lettre, recto)
Tailles de papier compatibles	Bac standard : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, A6 – B5 Tailles personnalisées : 3,94 x 5,83 po à 8,5 x 14 po (100 x 148 mm à 216 x 356 mm) Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, A6 – B5, enveloppes Tailles personnalisées : 3,54 x 5,51 po à 8,5 x 14 po (90 x 140 mm à 216 x 356 mm) Recto-verso : 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, A4 – B5 Standard Tray: 14 – 43 lb Bond/ 90 lb Index (52 – 162 g/m <sup>2</sup> )
Poids de papier compatibles	Bac auxiliaire : 14 – 43 lb Bond/90 lb Index Recto-verso : 16 – 28 lb Bond/58 lb Index (60 – 105 g/m <sup>2</sup> )
Types de papier compatibles	Mince, ordinaire, épais, recyclé, couleur spécial, en-tête, préimprimé, Bond*, carte copie*, étiquette*, enveloppe**
Recto-verso	Standard
Dimensions (L x P x H)	SP 3710DN : 14,6 x 15,4 x 10,3 po (370 x 392 x 262 mm) SP 3710SF : 15,9 x 15,4 x 16,5 po (405 x 392 x 420 mm)
Poids	SP 3710DN : 28,7 lb, 13 kg SP 3710SF : 40 lb, 18 kg
Consommation d'énergie (en fonction)	SP 3710SF : 960 W (maximum) SP 3710DN : 960 W (maximum)
Consommation d'énergie (mode Veille)	SP 3710DN : 0,66 W SP 3710SF : 0,8 W
Consommation d'énergie typique***	SP 3710DN : 1,32 kWh par semaine SP 3710SF : 1,304 kWh par semaine
Exigences d'alimentation	120-127 V, 60 Hz, 7,7 A
ENERGY STAR	Certifié
EPEAT	Silver

\*Bac 1 et bac auxiliaire seulement

\*\*Du bac auxiliaire seulement

\*\*\*Consommation d'électricité typique avec le programme ENERGY STAR

### Spécifications de copie - SP 3710SF seulement

Résolution de copie	Numérisation : 600 x 600 ppp via la vitre 600 x 300 ppp via l'ARDF Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Type de chargeur de documents	Dispositif d'alimentation de documents inversée (ARDF)
Capacité d'origine	35 feuilles maximum (selon l'épaisseur du papier)
Taille d'origine	5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po (140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
Poids d'origine	14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m <sup>2</sup> )
Nb max. de copies	99 copies
Ratios de réduction et d'agrandissement	400 %, 200 %, 155 %, 129 %, 100 %, 93 %, 78 %, 65 %, 50 %
Échelle de zoom	25 à 400 % en incréments de 1 % via l'ARDF ou la vitre
Copie de carte d'identité	Compatible
Fonctions de copie	Copie recto-verso, copie combinée (2 en 1, 4 en 1), réglage de la densité de l'image (5 niveaux), mode de qualité de l'image (texte, photo, mixte)

### Spécifications de l'imprimante

Vitesse du processeur	SP 3710SF : 400 MHz SP 3710DN : 350 MHz
Mémoire (standard/maximum)	SP 3710SF : 256 Mo SP 3710DN : 128 MBB
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 ppp, 1 200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp
Langages de l'imprimante	PCL6, PCL5e, émulation PS3 (compatible avec Windows seulement)
Polices	PCL : 55 polices, PS3 : 35 polices
Type de connexion	Standard : Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 de type B Option : LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Protocoles réseau	TTCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 ou version ultérieure), 2008R2, 2012/2012R2, 2016 SE Mac : 10.10 ou version ultérieure Linux : Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat Enterprise Linux 6, 7
Utilitaires de gestion d'appareils	Web Image Monitor, Device Manager NX, @Remote (soutien limité)
Impression mobile	RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, Google Cloud Print™
Autres caractéristiques	Triage, juxtaposition, recto-verso, ne pas d'impression imprimer page blanche, couverture avant, mise en page (N-Up), impression verrouillée (PCL seulement), image miroir (PS3 seulement), rédu./agrand., rotation de l'impression (PCL seulement), impression d'épreuve (PCL seulement), économie de toner, filigranes

### Spécifications du numériseur - SP 3710SF seulement

Résolution de numérisation	Vitre : jusqu'à 600 x 600 ppp ARDF : jusqu'à 300 x 600 ppp TWAIN : jusqu'à 19 200 ppp via la vitre, jusqu'à 600 ppp via l'ARDF WIA : jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse de numérisation	NB : 13 ipm (via l'ARDF, 600 x 300 ppp) Couleur : 4 ipm (via l'ARDF, 600 x 300 ppp)
Taille de la vitre	Jusqu'à 8,5 x 11,7 po (216 x 297 mm)



Taille maximale de numérisation	Jusqu'à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
Modes de numérisation	Couleur, noir et blanc, teintes de gris
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF
Modes Scan-to	Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-FTP, Scan-to-USB

### Spécifications de télécopie - SP 3710SF seulement

Compatibilité	ITU-T (CCITT) G3
Circuits	PBX, PSTN
Résolution de télécopie	200 x 100 ppp (Standard), 200 x 200 ppp (bien/photo)
Vitesse du modem	33,6 kb/s avec reprise automatique à 2 400 b/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR
Taille de la mémoire SAF	2 Mo (environ 100 pages)
Vitesse de transmission Numéros préprogrammés	3 secondes/page* 8
Composition rapide	100
Options de télécopie additionnelles	Recomposition automatique, réduction, automatique, impression recto-verso, mode correction d'erreur, télécopie vers courriel/dossier, transmission immédiate/mémoire, télécopie LAN

\*Environ 3 secondes (200 x 100 ppp, MMR, ITU-T #1 chart)

### Caractéristiques de sécurité

IPsec, impression verrouillée, compatible avec SNMPv2, WEP

### Options d'équipement

Unité de chargement de papier PB1130	pièce n° 408287
Capacité de papier	250 feuilles
Tailles de papier compatibles	5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, A5 – B5
Poids de papier compatibles	16 – 28 lb Bond/58 lb Index (60 – 105 g/m <sup>2</sup> )
Dimensions (L x P x H)	14,6 x 15,4 x 3,5 po (370 x 392 x 89 mm)
Poids	6,6 lb, 3 kg
Unité d'interface IEEE 802.11 de type P16	Pièce n° 408299

### Consommables et rendements

Cartouche d'impression tout-en-un SP 3710X	Rendement : 7 000 pages* N° de pièce : 408284
--	--

\*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19525.

Le produit est muni d'une cartouche de départ tout-en-un qui produit environ 7 000 pages.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

### Garantie

Les appareils SP 3710SF et SP 3710DN de Ricoh sont protégés contre les défauts pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

**RICOH**  
imagine. change.  
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif ©2018. Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.