

Imprimante couleur /
MFP couleur

**P C301W /
M C250FW
de Ricoh**

☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Télécopieur ☑ Numériseur



Couleurs d'affaires vives

Renforçant l'impact de vos communications imprimées quotidiennes, ces appareils de bureau permettent d'accéder de façon simple et abordable à l'impression couleur vibrante et productive.

Fonctionnalité de renommée mondiale:

- Production couleur vibrante
- Productivité de 25 ppm (A4) et de 26 ppm (lettre)
- Impression de n'importe quel appareil
- Faibles coûts d'exploitation

Combinant une fonctionnalité de renommée mondiale et un bas coût total de propriété, ces appareils compacts A4/lettre sont faits pour les affaires. Suivant l'évolution de la demande, ils offrent des impressions couleur et noir et blanc recto-verso immaculées à une vitesse de 25 (A4) et 26 (lettre) pages par minute. De plus, grâce à l'option de WiFi direct facilitant la connexion, ces imprimantes de bureau productives peuvent être partagées par plusieurs utilisateurs.

Fonctions productives permettant d'économiser du temps :

- Imprimante et/ou MFP 4 en 1
- Panneau tactile couleur
- Numérisation en un seul passage rapide
- 2^e bac de papier facultatif



Pour simplifier votre environnement d'impression, Ricoh offre des versions à une seule fonction et multifonctions du même appareil d'impression avancé. L'appareil M C250FW est un MFP 4 en 1 compact comprenant la fonction de télécopie. Son grand panneau tactile couleur simplifie le fonctionnement et le chargeur de document en un seul passage (SPDF) intégré numérise rapidement les originaux recto-verso en un seul passage pour économiser du temps. Le deuxième bac de papier facultatif étend la capacité et permet à des tailles et à des types de papier différents d'être à portée de main dans ce bac et d'être prêts à utilisés.

Easy installation and support:

- Windows®, Mac® and Linux™
- AirPrint™, Mopria et GCP
- Communication en champ proche
- Cartouches de toner à rendement élevé

Faciles à installer, ils fonctionneront sans problème dans presque tous les environnements. Windows®, Mac® et même Linux™ sont pris en charge et, pour améliorer l'accès, les utilisateurs peuvent se connecter en utilisant AirPrint™, Mopria et Google™ Cloud Print. De plus, avec le WiFi direct et la communication en champ proche (CCP) intégrés, il est plus facile que jamais de rejoindre un réseau. Ces imprimantes écoénergétiques sont certifiées ENERGY STAR® et conformes aux critères EPEAT® Silver afin d'aider à réduire l'empreinte environnementale. Aussi, avec leurs cartouches à ultra haut rendement prolongeant les cycles d'impression et réduisant les coûts, ces appareils de bureau fiables offrent un coût total de propriété de classe mondiale.



RICOH M C250FW / P C301W

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

M C250FW

P C301W

GÉNÉRAL

Configuration	Bureau	
Technologie	Laser	
Temps de réchauffement	20 secondes	
Vitesse de première sortie : N/B	9,4 secondes (A4 / LT SEF)	
Vitesse de première sortie : couleur	9,8 secondes (A4 / LT SEF)	
Vitesse de production continue	25 ppm (A4) et de 26 ppm (lettre)	
Mémoire : standard	256 Mo	
Mémoire : maximum	256 Mo	
Capacité du ARDF	50 feuilles	—
Cycle de production	65 000	
Recto-verso	Oui	
Poids	66,1 lb (30 kg)	55,1 lb (25 kg)
Dimensions (L x P x H)	16,5 x 19,4 x 18,6 po (420 x 493 x 473 mm)	15,7 x 17,7 x 13,1 po (400 x 450 x 334 mm)
Source d'alimentation	120 à 127 V, 60 Hz	

COPIEUR (M C250FW SEULEMENT)

Vitesse de première copie	Noir : 15 secondes ou moins (A4 / LT SEF) Couleur : 19 secondes ou moins (A4 / LT SEF)	—
Copies multiples	Jusqu'à 99 copies	—
Résolution	Plateau : 600 x 600 ppp SPDF : 300 x 600 ppp	—
Zoom	De 25 % à 400 % en échelons de 1 %	—

IMPRIMANTE (STANDARD)

UC	400 MHz	350 MHz
Processus d'impression	Numérisation laser, impression électrophotographique	
Langage de l'imprimante : standard	Émulation PCL5c, PCL6, PostScript® 3™	
Résolution d'impression : maximum	2 400 x 600 ppp	
Polices : standard	PCL (80 polices), PS3 (80 polices)	
Interfaces standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB 2.0	
Capacité d'impression mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google™ Cloud Print	
Environnements Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Environnements SE Mac	SE Macintosh® OS X v10.10 – v10.13	
Environnements UNIX	Environnement Linux™	

NUMÉRISSEUR (M C250FW SEULEMENT)

Numérisation : NB	21 ipm	—
Numérisation : couleur	12 ipm	—
Résolution : standard	300 ppp	—
Résolution : maximum	1 200 ppp	—
Moyen de compression	NB (TIFF (MH, MR, MMR), JPEG (teintes de gris), PDF), couleur (PDF, JPEG)	
Formats de fichier	Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF à haute compression Pages multiples : TIFF, PDF, PDF à haute compression	
Groupe de pilotes	TWAIN réseau	
Modes de numérisation	Courriel, dossier, USB	

TÉLÉCOPIEUR (M C250FW SEULEMENT)

Circuit/Compatibilité	PSTN, PBX	—
Vitesse de transmission	3 secondes	—
Vitesse du modem : maximum	240 Kbps	—
Moyen de compression	MH, MR, MMR, JBIG	—
Vitesse de numérisation	Moins de 20 spm (A4/LT SEF) (8 x 3,85)	
Taille de la mémoire de pages	2,5 millions octets (100 pages sont stockées avec MMR / ITU#1 STD)	
Taille de la mémoire SAF	Standard : 2,5 Mo	
Télécopie interne	Standard	
Télécopie LAN	Standard	

RICOH M C250FW / P C301W

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

M C250FW

P C301W

TRAITEMENT DE PAPIER

Taille de papier recommandée	Bac de papier standard : A4, A5, A6, B4, B5, légal, lettre, HLT Bac auxiliaire : A4, A5, A6, B5, B6, légal, lettre, HLT
Capacité de papier entrant : standard	251 feuilles
Capacité de papier entrant : maximum	751 feuilles
Capacité de papier sortant : standard	150 feuilles
Poids de papier	Bac standard : 60 à 163 g/m ² Bac facultatif : 60 à 105 g/m ² Bac auxiliaire : 60 à 163 g/m ² Recto-verso : 60 à 90 g/m ²
Types de papier	Bac standard : Ordinaire 1/2, recyclé, épaisseur moyenne, épais 1/2, mince, couleur, en-tête, préimprimé, préperforé, étiquettes, Bond, carte copie, enveloppe Bac auxiliaire : Ordinaire 1/2, recyclé, épaisseur moyenne, épais 1/2, mince, couleur, en-tête, préimprimé, préperforé, étiquettes, Bond, carte copie, enveloppe Bac de papier facultatif : Ordinaire 1/2, recyclé, épaisseur moyenne, papier mince, papier épais, couleur, en-tête, préimprimé, préperforé

ÉCOLOGIE

Consommation d'énergie : maximale	Moins de 1 300 W	
Consommation d'énergie en utilisation : NB	428 W	420 W
Consommation d'énergie en utilisation : couleur	469 W	460 W
Consommation d'énergie : prêt	34,5 W	30,5 W
Consommation d'énergie : veille	0,7 W	0,64 W
TEC*	0,32 kWh	0,31 kWh
	*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.	
Norme environnementale	ENERGY STAR® Cote Silver d'EPEAT®** **La cote Silver d'EPEAT® est seulement applicable aux États-Unis.	

OPTIONS DE TRAITEMENT DU PAPIER

1 × unité de chargement de papier de 500 feuilles (TK1220)	Taille de papier : A4, lettre; Poids du papier : 60 à 105 g/m ² * *Un maximum d'un bac facultatif peut être installé sur l'appareil.
--	--

AUTRES OPTIONS

Filtre d'alimentation ESP S1

CONSOMMABLES

Toner de départ	Noir : 1 000 impressions; Cyan : 1 000 impressions; Magenta : 1 000 impressions; Jaune : 1 000 impressions
Toner : noir	6 900 impressions
Toner : cyan	6 300 impressions
Toner : magenta	6 300 impressions
Toner : jaune	6 300 impressions
Bouteille de déchet de toner	25 000 impressions
Méthode de mesure du rendement du toner ISO/IEC 19798	

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Certaines fonctions peuvent nécessiter des options ou des frais additionnels.



Ricoh Canada, Inc.



1-888-742-6417

100-5560 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5M3



www.ricoh.ca

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Ricoh Canada, Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga ON L4W 5M3, 1-888-742-6417
©2019. Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.