
Multifonction couleur

RICOH MP C3004ex/ MP C3504ex

RICOH imagine. change. imaginer. changer.



Augmenter ce que vous pouvez faire sans effort

Vous avez plein de bonnes idées — mais vous êtes tanné d'attendre pour les partager avec les autres. Utilisez les capacités avancées de l'imprimante multifonction (MFP) couleur MP C3004ex/MP C3504ex de Ricoh — incluant le service, le soutien, la connectivité, la personnalisation et les applis de flux de travaux — pour simplifier la façon dont vous faites circuler l'information dans votre bureau et à l'échelle mondiale. Automatisez les tâches quotidiennes avec des icônes personnalisés au moyen du grand panneau de commande intelligent de 10,1 po et la technologie d'innovation des styles de travail. Obtenez du soutien rapide et fiable au bout des doigts avec l'assistance Web*. Ajoutez des widgets et des applis pratiques pour accéder facilement à l'information critique. Récupérez des fichiers des applications nuagicielles à partir de votre appareil mobile personnel et imprimez-les au MFP. Utilisez la numérisation avancée et la télécopie sans papier pour partager des messages instantanément. De plus, vous pouvez choisir parmi plusieurs stocks de papier et options de finition pour produire des documents impressionnants.

- Produisez jusqu'à 30 ou 35 impressions couleur par minute.
- Utilisez l'écran tactile du panneau de commande intelligent intuitif pour accélérer les tâches quotidiennes.
- Imprimez et partagez l'information sur la route au moyen de votre appareil mobile personnel.
- Soulignez l'information avec des couleurs époustouflantes et une finition professionnelle.
- Aidez à protéger les documents, les données et les appareils avec des outils de chiffrement et d'authentification.
- Téléchargez l'appli de connecteur d'appareil intelligent pour imprimer, numériser et partager des documents à partir de votre appareil mobile au MFP et connectez-vous sans heurt aux projecteurs et aux tableaux interactifs de Ricoh.



Personnaliser votre façon de travailler

Déplacer l'information rapidement de partout et en tout temps

Ajouter une touche personnelle à chaque tâche

Vous savez exactement ce qui doit être fait. Utilisez le MP C3004ex/ MP C3504ex pour le faire plus rapidement. Le MFP est conçu avec la technologie d'innovation des styles de travail afin que vous puissiez utiliser les mêmes gestes que vous utilisez sur votre téléphone intelligent ou tablette pour créer des raccourcis personnalisés aux flux de travaux utilisés fréquemment sur le grand panneau de commande intelligent Super VGA de 10,1 po. Vous n'avez qu'à appuyer sur les icônes à la page d'accueil pour éviter des étapes manuelles gruge-temps pour numériser des images, imprimer des brochures couleur, envoyer des factures par télécopieur aux clients et encore plus. Pour la numérisation plus rapide de documents d'identité recto-verso, vous n'avez qu'à cliquer sur l'appli de copie de carte d'identité et l'appareil numérise les deux côtés sur un seul document recto pour faciliter la lecture avec moins de gaspillage. Utilisez l'option ROC pour créer des fichiers PDF avec mots clés interrogeables afin de faciliter la récupération à une date ultérieure via un serveur de documents intégré.



Trouver un moyen plus intelligent de travailler

Trouver la meilleure façon d'améliorer la productivité est pas mal simple. Utilisez le design convivial du panneau de commande intelligent pour effectuer les tâches de gestion des documents rapidement et avec exactitude. Grâce à l'outil de conception du panneau de commande intelligent, nos techniciens peuvent personnaliser votre page d'accueil en incluant votre logo d'entreprise, des icônes de raccourci, des messages et encore plus. Sélectionnez des applis intelligentes pour simplifier les flux de travaux quotidiens liés à l'impression, la numérisation, la copie et la télécopie. Par exemple, vous pouvez ajouter, vérifier et confirmer les destinations de numérisation et changez les réglages facilement au bout des doigts. Utilisez le widget de copie rapide pour commencer à copier instantanément. Ajoutez d'autres widgets et applis de programmes pour régler des raccourcis, modifier les réglages, accéder aux données en ligne et encore plus en quelques secondes. Grâce aux solutions logicielles prêtes à l'emploi de Ricoh ou de tierce partie, vous pouvez numériser encore plus de tâches afin de réduire considérablement la quantité de papier et les coûts d'exploitation.



Réaliser plus de tâches avec moins de retards

Le plus longtemps que votre public attend, plus il y a de chances qu'il trouvera l'information ailleurs. Utilisez le MP C3004ex/MP C3504ex pour accéder de façon instantanée à jusqu'à 3 000 documents utilisés fréquemment et sauvegardés directement dans l'appareil. Ou, vous pouvez utiliser votre appareil mobile personnel ou environnement en nuage intégré (ICE) sur le Web pour numériser, saisir et partager de l'information avec des applications en nuage sans serveurs, intégration de systèmes ou mises à jour de logiciels. Numérisez les documents papier recto verso à 180 ipm avec le chargeur de document en un seul passage de 220 feuilles. Profitez d'une vaste gamme de capacités de numérisation à pour partager l'information en format numérique avec n'importe qui, n'importe quand. Pour la production, utilisez le Device Software Manager de Ricoh et installez les pilotes d'impression sans assistance en quelques minutes. Pour les tâches plus complexes, utilisez l'émulation PostScript et Impression directe PDF standard pour même traiter vos tâches les plus volumineuses rapidement.



Traiter plusieurs tâches en même temps et plus rapidement

Profiter de la commodité tout-en-un

Il ne manque pas de choses à faire ou d'information à partager, mais vous manquez de temps. Utilisez le MP C3004ex/MP C3504ex pour effectuer les tâches de bureau quotidiennes et travailler à une vitesse et avec une facilité incroyable. Grâce au détecteur de mouvement intégré, le panneau de commande intelligent se rétablit en une demi-seconde depuis le mode Veille lorsque l'utilisateur appuie sur le panneau pour commencer une tâche. Imprimez des présentations, des images et des brochures de couleur, et plus, à une vitesse allant jusqu'à 30 ou 35 pages par minute et ramassez-les en route vers une réunion importante. Envoyez des plans d'étage, des schémas et des photos de couleur par courriel. Copiez des notes manuscrites pour vos collègues. Envoyez un contrat par télécopieur sans gaspiller de papier ou vous demander s'il a bien été reçu. Avec une capacité de papier maximale facultative allant jusqu'à un incroyable 4 700 feuilles, vous pouvez gérer plus de projets avec moins d'interruptions pour que vous puissiez passer rapidement d'un projet lucratif à l'autre.



Ajouter de la couleur pour paraître encore plus éclatant

Démarquez-vous de la foule en transmettant de l'information qui saute aux yeux. À mesure que l'appareil MP C3004ex/MP C3504ex traite chaque fichier, il se recalibre lui-même pour que les couleurs demeurent vives à une résolution jusqu'à 1 200 ppp de la première page à la dernière sans détérioration. En utilisant le toner PxP°-EQ, vous pouvez produire du texte et des images nettes avec une lisibilité exceptionnelle. Pour donner une apparence professionnelle à vos photos, brochures, présentations et autres documents utilisant beaucoup de graphiques, choisissez le contrôleur couleur Fiery® E-23C facultatif pour une reproduction exceptionnelle des couleurs d'accompagnement en utilisant les couleurs RVB et CMJN. Vous pouvez même créer ou combiner plusieurs images sur des feuilles séparées afin de créer des affiches depuis le MFP plutôt que de rechercher un appareil grand format.



Travailler où que vous soyez

Votre charge de travail ne diminuera pas. Alors pourquoi le feriez-vous? Utilisez votre téléphone intelligent ou votre tablette pour localiser le MFP et imprimer sur la route sans utilitaires, logiciels ou pilotes. Vous n'avez qu'à télécharger l'appli de connecteur d'appareils intelligents de RICOH et vous connecter au MP C3004ex/MP C3504ex automatiquement juste en touchant votre appareil intelligent à l'étiquette de communication en champ proche (CCP) du MFP ou en lisant un code QR sur le panneau de commande. Puis, imprimez, numérisez et partagez des documents et des photos entre le MFP et votre téléphone intelligent ou tablette instantanément. Accédez au répertoire de votre appareil intelligent pour envoyer des copies de documents et des télécopies à partir du MFP et directement à vos contacts. Imprimez des courriels avec des images ou des pièces jointes en format PDF. Grâce à l'application, vous pouvez également prendre l'information stockée dans le nuage ou dans votre appareil mobile personnel pour une impression rapide et pratique au MFP. Ou, utilisez la même appli pour afficher l'information de votre appareil mobile personnel directement aux projecteurs et tableaux blancs interactifs de Ricoh pour présenter vos meilleures idées lors des réunions et conférences.



Automatiser la collaboration plus simple et plus sécuritaire

Encourager un moyen plus intelligent à travailler

Sachez où obtenir de l'assistance quand vous en avez le plus besoin. Une fois installé, le MP C3004ex/MP C3504ex offre des capacités de « soutien intelligent » complètes conçues pour minimiser les retards et les interruptions. Avec le soutien RemoteConnect, les techniciens peuvent accéder à votre appareil à distance pour diagnostiquer et résoudre les problèmes en temps réel. Avec le nouvel outil d'opération du panneau à distance, les gestionnaires des TI et les administrateurs de réseau peuvent facilement programmer, surveiller et changer les réglages pour chaque appareil sur le réseau. La fonction de micrologiciel automatique à distance vous permet de garder votre parc à jour avec les plus récents micrologiciels, ce qui minimise le temps d'arrêt et maximise la productivité. Utilisez la fonction d'assistance Web pour trouver des réponses à vos questions rapidement concernant les fonctions les plus communes et le fonctionnement de votre MFP. De plus, vous pouvez accéder au site d'applications de Ricoh et télécharger l'appli de vidéos pour obtenir des directives faciles à suivre sur les opérations de base du MFP.




Rester au courant de ce qui est le plus important

Vos idées peuvent seulement avoir un impact si elles sont partagées avec les bonnes personnes. Utilisez les capacités de sécurité avancées pour aider à aborder les problèmes d'appareil, de données et de sécurité du réseau. Limitez l'accès à l'appareil avec l'authentification des utilisateurs et obligez les utilisateurs à ouvrir une session en entrant un mot de passe. Grâce à l'authentification rapide par carte intégrée dans le MFP, les utilisateurs peuvent glisser leur carte d'identité au lecteur de carte facultatif de l'appareil pour obtenir l'accès. Éloignez vos documents des intrus avec l'impression verrouillée. Cette option fait en sorte que les tâches d'impression des utilisateurs mobiles demeurent sécuritaires jusqu'à ce qu'ils les relâchent au MFP. Utilisez les fonctions de sécurité des données copiées pour masquer l'information confidentielle contre les copies non autorisées. Assurez-vous que les données laissées dans l'appareil sont également sécuritaires. Les outils de chiffrement protègent les données en circulation et le système de sécurité par écrasement des données (DOSS) de Ricoh écrase automatiquement les données latentes sur le disque dur.



Économiser les ressources

Améliorez vos résultats tout en protégeant l'environnement avec de nombreuses fonctions conçues spécifiquement pour réduire les coûts d'énergie et de ressources. Les appareils répondent aux critères* EPEAT® Gold et ils sont certifiés ENERGY STAR®. Le MP C3004ex offre une consommation d'énergie typique (TEC) de 1,2 kWh/semaine. Réduisez l'utilisation de papier avec l'impression recto-verso par défaut. Réduisez la consommation d'énergie lorsque vous n'êtes pas au bureau en programmant le MFP pour qu'il s'éteigne ou s'allume en fonction des heures ouvrables du bureau. Le système est également muni d'un détecteur de mouvement novateur qui détecte l'approche d'un utilisateur par la différence entre la température du corps et celle de l'air ambiant, afin qu'il puisse se rétablir du mode Veille rapidement et permettre le fonctionnement dans un délai d'une seconde suivant l'arrivée de l'utilisateur.





Pour consulter les fonctions détaillées de nos produits multifonctions en ligne, veuillez visiter www.ricoh.ca

Abattre plus de travail avec moins de tracas



- 1 Panneau de commande intelligent : Choisissez parmi plusieurs interfaces utilisateur pour personnaliser et automatiser les flux de travaux sur un grand panneau d'opération intelligent Super VGA de 10,1 po. Créez des icônes de raccourcis, ajoutez des widgets pratiques, puis accédez à l'information au moyen d'une seule touche en utilisant votre téléphone intelligent ou tablette.
- 2 Chargeur de document en un seul passage (SPDF) de 220 feuilles : Copiez, numérisez et télécopiez des documents recto-verso noir et blanc et couleur à des vitesses rapides en un seul passage.
- Authentification de l'utilisateur : Utilisez la technologie d'authentification de carte rapide et un lecteur de carte CCP ou HID facultatif pour faire le suivi des activités pour chaque utilisateur qui se connecte au moyen d'une carte de proximité.
- 4 Bacs de papier (standard): Avec deux bacs de 550 feuilles, dont un qui peut accommoder des tailles de papier jusqu'à 12 x 18 po, vous pouvez produire plus de tâches et recharger moins souvent.
- **Bac auxiliaire de 100 feuilles :** Chargez de plus grands formats de papier, y compris des enveloppes et des tailles de feuilles jusqu'à 12,6 x 49,6 po pour créer et partager une plus vaste gamme de livrables avec votre public. Ajoutez un guide de papier pour bannière facultatif pour l'impression de bannières
- Serveur de documents: Accédez à jusqu'à 3 000 fichiers utilisés fréquemment qui sont sauvegardés dans le disque dur du MFP en quelques secondes. Créez jusqu'à 200 dossiers personnels partagés et protégés par mot de passe pour sauvegarder des fichiers numériques.

- 7 Bac à grande capacité tandem (facultatif): Prolongez les tirages pour les tailles de papier de 8,5 x 11 po avec deux bacs de papier de 1 000 feuilles.
 - Bac à grande capacité sur le côté de 1 500 feuilles (facultatif): Maximisez le temps de fonctionnement en augmentant la capacité jusqu'à 1 500 feuilles de papier de format lettre.
- 9 Bac à un tiroir de 125 feuilles (facultatif): Séparez rapidement les documents pour faciliter la récupération lors de l'impression de plusieurs tâches.
- 10 Finisseur externe hybride de 1 000 feuilles avec et sans agrafes (facultatif): Utilisez la fonction sans agrafes pour les plus petites séries de documents (jusqu'à cinq feuilles). Avez-vous besoin d'une plus grande série de documents? Le finisseur agrafe automatiquement les séries avec six feuilles ou plus. De plus, vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de modules de finition disponibles (voir le tableau à la page 7).
- 111 Navigateur Web: Profitez du navigateur Web intégré pour effectuer une recherche de pages Web directement à partir du panneau de commande intelligent.
- Détecteur de mouvement : Détecte les utilisateurs qui s'approchent de l'appareil et le mode Veille du panneau de commande intelligent passe au mode de fonctionnement afin que l'appareil soit prêt en une seconde suivant l'arrivée de l'utilisateur à l'appareil.

Présenter les touches finales de la meilleure façon qui soit

Ajoutez les touches finales afin que votre message ait un impact sur votre public en tout temps. Grâce au finisseur externe hybride avec et sans agrafes, vous pouvez conserver vos ressources en éliminant complètement les agrafes de toutes les séries de documents ayant cinq pages ou moins. Pour les séries de documents ayant entre 6 et 50 pages, le finisseur convertit automatiquement à l'agrafage. Ou, sélectionnez le finisseur interne sans agrafes et profitez de la même capacité sans agrafes. Les deux finisseurs sans agrafes sont idéaux pour les environnements de l'éducation, de la fabrication et des soins de santé.

Cherchez-vous un finisseur pour accommoder vos exigences uniques? Vous n'avez qu'à choisir celui avec les capacités de traitement de papier, d'empilage et d'agrafage avancées dont vous avez le plus besoin. Automatisez les tâches de finition pour donner à vos projets une apparence professionnelle qui se démarque sans compromettre votre temps ou votre budget.

Finisseur interne SR3180	Finisseur interne SR3130	Finisseur externe SR3210	Finisseur de livrets externe SR3220
23333			
			¥
	المنهاب الم		1 1000

Finisseur	Capacité de papier	Perforation	Agrafage à cheval	Sans agrafe
SR3180 interne	250 feuilles	S.O.	S.O.	Jusqu'à 5 feuilles
SR3130 interne	500 feuilles	Option	S.O.	S.O.
SR3210 interne	1 000 feuilles	Option	S.O.	Sans agrafes – jusqu'à 5 feuilles Agrafage auto. – jusqu'à 50 feuilles (LTR)
SR3220 interne	1 000 feuilles	Option	Jusqu'à 15 feuilles	S.O.

Spécifications générales

Processus d'impression Méthode à 4 cylindres

MP C3004ex: 30 ppm NB et couleur Vitesse de sortie (copie/impression) (LTR)

MP C3504ex: 35 ppm NB et couleur

(LTR)

Temps de préchauffage 25 secondes Récupération du 6,9 seconds

mode Veille

Première sortie 7,1/4,6 secondes (couleur/NB)

Résolution de copie 600 ppp

Indicateur de quantité

Jusqu'à 999 copies Chargeur de documents Taille d'origine : 5,5 x 8,5 - 11 x 17 po

en un seul passage

(SPDF)

(A5 - A3)Poids du papier : Recto : 11 – 34 lb

Bond (40 – 128 g/m²), Recto-verso : 14 – 34 lb Bond (52 – 128 g/m²) Capacité de papier Standard: 2 x 550 feuilles + Bac

auxiliaire de 100 feuilles Maximum 4 700 feuilles (avec LCT tandem + LCT sur le côté)

1" bac de papier : 8.5 x 11 po (A4) Tailles de papier comp.

2° bac de papier : 5,5 x 8,5 - 12 x 18 po (A6 - A3) enveloppes

> Bac auxiliaire: jusqu'à 12 x 18 po, enveloppes; Tailles personnalisées : largeur : 3,5 – 12,6 po (90 à 320 mm), longueur: 5,8 - 49,6 po (148 à 1 260

Poids de papier comp. Bacs standard: 16 - 80 lb Bond/166 lb

Index (60 - 300 g/m²)

Bac auxiliaire: 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m²)

Unité recto-verso : 14 - 68 lb Bond/142

lb Index (52 – 256 g/m²) Ordinaire, recyclé, papier spécial 1-3,

Types de papier en-tête, carte-copie, papier préimprimé, papier Bond, papier lustré et couché, papier couleur, enveloppes, couché,

étiquettes* et OHP* Recto-verso auto. Standard

Standard: 500 feuilles Capacité de sortie Maximum: 1 625 feuilles

25 % à 400 % en incréments de 1 % 26,3 x 29,1 x 47,5 po Dimensions (L x P x H) (668 x 738 x 1 205 mm)

(comprend le SPDF et la banque de papier à deux tiroirs)

223 lb (101 kg) Poids Exig. d'alimentation 120 v - 127 v, 60 Hz; 15 A Consommation 1 584 W ou moins: mode veille: 0.8 W

d'énergie Valeur TEC** MP C3004ex: 1,2 kWh/semaine MP C3504ex: 1.3 kWh/semaine

Consommation d'énergie typique par la procédure d'essai pour l'équipement d'imagerie homologué ENERGY STAR.

Spécifications de l'imprimante (standard)

Réseau/SE

Processeur Intel Atom Bay Trail 1,33

Mémoire / DD Mémoire vive de 2 Go/DD de 250 Go standard et mémoire vive de 4 Go/DD

de 250 Go en option Standard : PCL5c, PCL6, émulation Langage de description

PostScript*3™ et Impression directe PDF Fac. : Adobe* PostScript*3™ d'origine,

Imp. directe Adobe® PDF, PictBridge® Polices compatibles Standard: PCL: 45 polices Roman + 13 polices internationales; Émulation PostScript*3™: 80 polices Roman + 13 polices internationales Fac.

: Adobe® PostScript®3™ d'origine : 136 polices Roman

Résolution d'imp. max. 1 200 x 1 200 ppp Interfaces réseau

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Ethernet, USB2.0 de type A (3 ports), fente SD sur le panneau

Facultatif: IEEE1284/ECP, IEEE802.11a/b/ g/n; USB2.0 de type B

TCP/IP (IPv4, IPv6) Soutien protocole réseau

Windows® Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008R2/ Server2012/ Server2012R2/Server 2016 Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, XenApp 6.5/7.5, SE Mac X v.10.9 ou plus récent, SAP R/3, SAP S/4, IBM iSeries AS/400 en utilisant SE/transformation de l'impression hôte 400

Utilitaires Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote

Spécifications du serveur de documents (std)

Documents stockés (max.) 3 000 Pages/documents (max) 2 000 9 000 Capacité de pages (max) Nb de dossiers (max) 200

Spécifications du numériseur (standard)

Numérisation NB et couleur à Résolution de num

100 - 600 ppp; jusqu'à 1 200 ppp pour la numérisation TWAIN Vitesse de numérisation 200/300 ppp : 110 ipm recto/

(NR et coul LTR) 180 ipm recto-verso 11,7 x 17 po (297 – 432 mm) Zone de numérisation Méthode de TIFF NB: MH, MR, MMR, JBIG2 compression Couleur : IPEG

Formats de fichiers TIFF page unique/multiple, PDF, PDF haute compression et PDF/A, page

simple JPEG Modes de numérisation Scan-to-Email (avec soutien LDAP)

Scan-to-Folder (SMB/FTP) Scan-to-URL

Scan-to-Media (clé USB/carte SD) Numérisation TWAIN réseau

Spécifications du télécopieur (facultatif)

ITU-T (CCITT) G3 Туре Circuit PSTN PRX Résolution

200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp,

400 x 400 ppp (avec mémoire SAF en

33,6 K – 2 400 b/s avec reprise Vitesse du modem

automatique MH, MR, MMR, JBIG Méthode de

compression Vitesse de transmission G3 : environ 2 secondes/page (JBIG)

Vitesse de numérisation Jusqu'à 81 fpm Composition 2 000 numéros à composition rapide;

100 numéros de groupe automatique Capacité de mémoire Standard: 4 Mo (environ 320 pages).

Facultatif: 64 Mo (environ 4 800 pages) avec mémoire SAF en option

RICOH MP C3004ex/MP C3504ex

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)

Système de sécurité par écrasement des données (DOSS), chiffrement du DD, codes d'utilisateurs, soutien SNMP v3, chiffrement, impression verrouillée, authentification des utilisateurs, authentification filaire 802.1.x, établissement de quota/limite de compte, signature numérique des PDF, et plus

Accessoires matériels

Options de traitement du papier

Banque de papier à deux bacs (PB3240)¹

1 100 feuilles (550 feuilles x 2 bacs) Capacité du bac 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3) Taille du papier 16 - 80 lb Bond/166 lb Index Poids du papier

(60 - 300 g/m²) Dimensions (L x P x H) 23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm)

Banque de papier à un bac (PB3250)¹

550 feuilles x 1 hac Canacité du bac

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 – A3) Poids du papier 16 - 80 lb Bond/166 lb Index

(60 – 300 g/m²) Dimensions (L x P x H) 23,1 x 27 x 4,7 po (587 x 685 x 120 mm)

Exige l'installation d'une table sur roulettes de type M3 Bac à grande capacité tandem (PB3260)

Capacité du bac 2 000 feuilles (1 000 feuilles x 2)

8,5 x 11 po (A4) Taille du papier 16 - 80 lb Bond/166 lb Index Poids du papier

(60 - 300 g/m²) Dimensions (L x P x H) 23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm)

Bac à grande capacité sur le côté (RT3030)

1 500 feuilles Capacité du bac Taille du papie 8,5 x 11 po (A4)

16 – 80 lb Bond/166 lb Index Poids du papier (60 - 300 g/m²)

Dimensions (L x P x H) 13,4 x 21,4 x 11,4 po (340 x 545 x 290 mm)

Exige l'installation de la banque de papier à deux bacs (PB3240) ou du bac LCT tandem (PB3260)

Bacs de sortie et options de finition

Bac de décalage/triage interne (SH3070)³

250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) Capacité du bac

(A4-A5)

125 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand)

(B4-A3)

Taille du papier 5,5 x 8,5 à 12 x 18 po (A5 - A3) Poids du papier 14 - 80 lb Bond/166 lb Index

(52 - 300 g/m²)

Ne peut être installé avec un finisseur

Bac à un tiroir (BN3110)

5.5 x 8.5 po à 12.6 x 17.7 po (A5 - A3) Taille du papier

14 - 80 lb Bond/166 lb Index Poids du papier (52 - 300 g/m²)

125 feuilles Capacité du bac

Finisseur interne de 250 feuilles sans agrafes (SR3180)³

5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3) 14 – 80 lb Bond/166 lb Index Taille du papier Poids du papier

(52 - 300 g/m²) Capacité d'empilage 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)

125 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand)

(B4-A3) 8.5 x 11 po à 11 x 17 po (A4 – A3)

Taille du papier à agrafer

Poids du papier à

17 - 21 lb Bond (64 à 80 g/m²) agrafer Capacité sans agrafe 2 à 5 feuilles/paquet

Position d'agrafage Haut, 1 agrafe

Dimensions (L x P x H) 17,1 x 20,3 x 5,9 po (435 x 515 x 150 mm)

Module de finition interne de 500 feuilles (SR3130)³

Taille du papier 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) 14 - 80 lb Bond/166 lb Index Poids du papier

(52 - 300 g/m²)

500 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) Capacité d'empilage

250 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand)

7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (A4 – A3)

Taille du papier à agrafer Poids du papier à

100 pages 14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m²)

agrafer

50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4) 30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros et/ou Capacité sans agrafe

tailles mixtes) (B4 - A3)

Position d'agrafage Dimensions (L x P x H) Haut, bas, 2 agrafes

21,5 x 20,6 x 6,7 po (546 x 523 x 170 mm)

Unité de perforation de 2/3 trous (PU3040NA)

(Facultative; s'installe à l'intérieur du finisseur interne SR3130) 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (A4 - A3)

Taille du papier à perforer

14 - 45 lb Bond/93 lb Index

Poids du papier à perforer

(52 - 169 g/m²) Unité de finition hybride de 1 000 feuilles avec et sans agrafes

(SR3210)234

Poids du papier

Capacité d'empilage

Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po Taille du papier (A6 - A3)

Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3)

Bac d'épreuve : 14 - 45 lb Bond/93 lb Index (52 – 169 g/m²)

Bac de décalage : 14 – 80 lb Bond/166 lb Index (52 – 300 g/m²)

Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11

po) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4); Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 500 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4) 2 à 5 feuilles/paquet

Capacité sans agrafe 50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4) Capacité sans agrafe

30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand)

Taille du papier à 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 – A3)

agrafer Poids du papier à

agrafer

Position d'agrafage Dimensions (L x P x H)

Haut, bas, 2 agrafes 22,2 x 24,4 x 37,8 po (563 x 620 x 960 mm)

14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m²)

Finisseur de livret de 1 000 feuilles (SR3220)234

Taille du papier Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3)

Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po

(A6 - A3)

Bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po

(A4 - A3)

Poids du papier Bac d'épreuve : 14 – 45 lb Bond

(52 - 169 g/m²) Bac de décalage : 14 - 80 lb Bond/166 lb

Index

(52 – 300 g/m²)

Bac de livret : 14 – 28 lb Bond

(52 - 105 g/m²)

Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 Capacité d'empilage

po ou plus grand) (B4 - A3) Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 500 feuilles (8,5 x

14 po ou plus grand) (B4 – A3) Bac de livret : 20 séries (2 à 5 feuilles), 10 séries (6 à 10 feuilles) et 7 séries (11 à 15 feuilles)

Agrafe normale : 50 feuilles (8.5 x 11

Capacité sans agrafe po) (A4); 30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus

Agrafage à cheval Taille du papier à agrafer

grand) (B4 - A3) 15 feuilles Agrafe normale : 8,5 x 11 po à 12 x 18

po (A4 - A3)

Agrafage à cheval : 8.5 x 11 po à 12 x 18

Poids du papier à 14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m²)

agrafer Position d'agrafage Haut, bas, 2 agrafes, livret Dimensions (L x P x H) 22,2 x 24,4 x 37,8 po (563 x 620 x 960 mm)

Unité de perforation de 2/3 trous (PU3050NA)

(Facultative; s'installe à l'intérieur du finisseur SR3210 ou SR3220) Taille du papier à 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 – A3)

perforer 14 - 68 lb Bond/142 lb Index Poids du papier à

perforer (52 - 256 g/m²)

Contrôleur couleur E-23C

RICOH @Remote

Type de contrôleur Plateforme Fierv FS150

UC Processeur Intel G850 2,9 Ghz Interface hôte 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Mémoire 2 Go DD interne 500 Go Système d'exploitation Linux

TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, Bonjour Soutien protocole réseau

Langage de description Standard : PostScript®3™ et PCL6/5c des pages

Résolution d'imp. (max.) Jusqu'à 1 200 ppp (2 bits)

Résolution de num. Jusqu'à 600 ppp (max.)

Policies

PS3: 138 polices/PCL: 81 polices AGFA Standard: Command WorkStation® 5, Fiery® Scan, Printer Delete Utility, outils Utilitaires

Web Fiery, pont Fiery, effacement sécurisé

et Fiery VUE Facultatif : Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Auto Trap, EFI Spot-OnTM, Fiery Hot Folders, Fiery Color Profiler Suite v4.0, spectrophotomètre Fiery ES-2000 et

trousse de productivité d'EFI Outils de gestion de la couleur

Profil ICC, tableau de couleurs, pages de référence CMYK, tests des couleurs RGB, outils Trapping Support et ColorWise* Pro

Accessoires additionnels

Bac avec guide pour bannières de type M19, table sur roulettes de type M3, unité Bridge de type BU3070, armoire, carte d'impression photo directe de type M19, support pour lecteur de carte type 3352, carte USB avancée de type M19, support pour clavier externe de type M19, unité de connexion de télécopieur de type M19, unité de mémoire de télécopieur de 64 Mo de type M19, convertisseur de format de fichiers de type M19, unité d'interface G3 de type M19, option de MFP HotSpot de type S, unité d'interface IEEE 802.11a/g/n de type M19, carte d'interface IEEE 1284 de type M19, unité d'extension de la zone de l'image de type M19, support de compteur clé de type M3, unité de mémoire de type M19 de 4 Go, lecteur de carte NFC de type M19, unité ROC de type M13, unité d'interface de compteur facultative de type M12, unité Postscript3 de type M33, filtre d'alimentation, unité de lecteur de carte à puce intégrée de type M19, option d'impression directe XPS de type M19

Exige l'installation de l'armoire ou de l'une des options de papier.

²Exige la configuration avec l'unité Bridge BU3070.

3Ne peuvent être installés ensemble.

4Exige l'installation de la banque de papier à deux bacs (PB3240) ou du bac à grande capacité tandem (PB3260).

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché

Adobe® PostScript® 3™ d'origine et PDF Direct d'Adobe® sont disponibles en option

La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Ricoh Co., Ltd. est fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh



imaginer. changer.

www.ricoh.ca