


Imprimante laser couleur/
MFP laser couleur

RICOH

SP C262DNw/ SP C262SFNw

✓ Imprimante ✓ Copieur ✓ Télécopieur ✓ Numériseur

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.



SP C262DNw

21
ppm

monochrome
couleur

SP C262SFNw

21
ppm

monochrome
couleur

Obtenir de gros résultats avec une petite empreinte

Cherchez-vous un appareil couleur robuste comprenant le réseautage sans fil pour votre petite entreprise? Ne cherchez pas plus loin que l'imprimante couleur SP C262DNw de 21 pages par minute (ppm) et l'imprimante multifonction (MFP) couleur SP C262SFNw de Ricoh. Ces appareils produisent une productivité élevée dans une petite empreinte et ils sont munis de la technologie Ricoh qui vous fournira de nombreuses années de fonctionnement fiable ainsi que la qualité d'image supérieure exigée par vos collègues et clients. Les appareils SP C262DNw et SP C262SFNw impriment des documents couleur professionnels et ils sont suffisamment compacts pour être placés dans des endroits où l'espace est limité, y compris sur un bureau à domicile, sous une caisse enregistreuse en magasin ou dans une aire de réception. Avec la certification ENERGY STAR® et la cote Silver* d'EPEAT®, vous pouvez réduire les coûts d'énergie et des ressources.

*La cote Silver d'EPEAT est seulement applicable aux États-Unis..

Un MFP compact équipé de nombreuses capacités

L'appareil SP C262SFNw offre des fonctions pour grandes entreprises à votre petite société ou petit groupe de travail, y compris un écran tactile couleur de 4,3 po prêt pour l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie. Améliorez votre productivité avec des vitesses d'impression et de copie jusqu'à 21 ppm et produisez des documents d'apparence professionnelle avec une résolution jusqu'à 2 400 x 600 ppp. Partagez des documents instantanément avec l'option de numérisation au courriel et de numérisation aux dossiers réseau et économisez de l'argent en réduisant la consommation de papier. Envoyez des documents par télécopieur de façon plus pratique avec la télécopie Super G3 qui vous permet de sauvegarder jusqu'à 200 numéros préprogrammés. Utilisez la télécopie Internet pour rendre l'envoi de télécopies aussi simple que l'envoi de courriels; il s'agit d'un moyen rapide de partager les documents de votre ordinateur. De plus, avec le renvoi de télécopies, plutôt que d'imprimer des télécopies, vous pouvez choisir de les renvoyer directement à des comptes courriel afin d'économiser du papier et réduire les fouillis.



Gérer avec facilité les tâches des imprimantes

Pour les demandes de dernière minute exigeant la production de documents d'affaires en noir et blanc pour des réunions ou de documents couleur de qualité professionnelle pour un client, vous aurez l'assurance que vous pouvez réaliser des tâches rapidement et facilement. Avec un temps de récupération de moins de 30 secondes et un temps de première sortie d'environ 14 secondes, lorsque vous devez effectuer une tâche, votre appareil sera prêt quand vous l'êtes. De plus, vous pouvez enregistrer jusqu'à 12 de vos tâches préférées en utilisant l'écran tactile de l'appareil SP C262SFNw pour la composition rapide et afin que vous puissiez effectuer des tâches avec votre MFP plus rapidement. La productivité de 21 ppm offerte par les deux appareils vous permet d'effectuer des tâches l'une après l'autre, et le processeur à rendement élevé ajoute l'efficacité en vous permettant d'envoyer plusieurs tâches d'impression à l'appareil en même temps.



Ajouter la flexibilité, la commodité et la mobilité

Il y a plusieurs façons d'économiser du temps en imprimant ou en numérisant à partir d'appareils mobiles. Par exemple, l'étiquette de communication en champ proche (CCP) sur le devant de l'imprimante ou du MFP vous permet d'effectuer des tâches depuis des appareils Android™, de travailler plus rapidement en passant votre appareil intelligent sur l'étiquette CCP pour imprimer au moyen de l'appli de connecteur d'appareil intelligent de RICOH, ou de numériser facilement des documents avec l'appli de numérisation SP C260 de RICOH. De plus, vous pouvez économiser encore plus de temps en naviguant parmi plusieurs tâches et en gérant les réglages à partir de l'écran tactile couleur convivial de 4,3 po de l'appareil SP C262SFNw ou du panneau ACL à 2 lignes du SP C262DNw.



Améliorer la communication et réduire les coûts

Economiser de l'argent et augmenter la productivité

Les imprimantes de la série SP C262 ont des prix concurrentiels et grâce aux fonctions et à la fiabilité, vos économies continueront d'augmenter. Le chargeur de document à un seul passage (SPDF) de l'appareil SP C262SFNw peut contenir 50 feuilles et vous permet de numériser les deux côtés d'un original simultanément afin d'économiser du temps. Vous pouvez également utiliser la fonction de copie de carte d'identité pour copier des cartes d'identité, des chèques et d'autres petits documents recto-verso en seulement quelques étapes afin d'ajouter plus d'efficacité. De plus, la série SP C262 fournit l'impression recto-verso pour vous aider à réduire la consommation de papier encore plus. Les deux modèles ont un faible coût par page moyen, ce qui vous aide à réduire vos coûts d'exploitation.



Créer de l'impact avec des documents de haute qualité

Produisez des documents clairs et faciles à lire et améliorez les communications. Grâce à la production couleur de qualité, vous pouvez réduire le nombre de voyages aux centres d'impression en produisant à l'interne les documents pour les réunions. Vos propositions, contrats et lettres seront clairs et nets, et vous pouvez ajouter une touche professionnelle en imprimant des en-têtes et des logos d'entreprise en couleur. Vous pouvez également imprimer sur une variété de médias, y compris des documents de format lettre et légal, des enveloppes, des reçus pour les clients et bien plus. De plus, grâce aux bacs de papier facultatifs et une capacité allant jusqu'à 751 feuilles, vous pouvez économiser du temps en réduisant le nombre de déplacements à l'appareil aux fins de réapprovisionnement du papier.



Aider à protéger les données et profiter d'encore plus de moyens d'économiser

Ajoutez plus de valeur en ajoutant des restrictions avec des codes d'utilisateur comme limiter les fonctions d'impression couleur pour économiser le toner. L'appareil SP C262SFNw vous donne encore plus de contrôle sur les coûts d'exploitation en vous permettant de limiter les options des utilisateurs comme la copie couleur. De plus, grâce à la fonction d'impression verrouillée, vous pouvez demander aux utilisateurs d'entrer un code de quatre à huit chiffres avant de relâcher une tâche, ce qui permet d'assurer que les documents ne soient pas laissés sans supervision à votre imprimante ou MFP. Cela aide également à réduire la consommation de papier et à garder l'information importante sécuritaire.



Pour consulter les fonctions détaillées de nos appareils multifonctions en ligne, visitez www.ricoh.ca

RICOH SP C262DNW/SP C262SFNW

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Spécifications du système

RICOH SP C262SFNW	No de pièce 408139
RICOH SP C262DNW	No de pièce 408137
Configuration	Bureau
Technologie	ACL
Couleur/NB	Couleur
Processus d'impression	Impression électrophotographique
Type de toner	Développeur de toner monocomposant sec
Vitesse d'imp. couleur (lettre)	21 ppm
Volume mensuel max.	3,000 impressions
Cycle mensuel maximal	65 000 impressions
Temps de première sortie	14 secondes
Temps de récupération du mode Veille	29 secondes
Résolution d'impression	Jusqu'à 2 400 x 600 ppp
Capacité de papier std	Bac de 250 feuilles + bac auxiliaire de 1 feuille
Capacité de papier max.	751 feuilles
Capacité de papier standard	150 feuilles
Tailles de papier compatibles	Bac de papier standard : 3,54 x 5,83 po à 8,5 x 14 po Bac auxiliaire : 3,54 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
Poids de papier compatibles	Tous les bacs : 16 - 43 lb Bond/90 lb Index (60 - 160 g/m ²) Recto-verso : 16 - 24 lb Bond/90 lb Index (60 - 90 g/m ²)
Types de papier compatibles	Mince, épais, ordinaire, recyclé, coloré, en-tête, Bond, carte-copie, étiquettes
Recto-verso Dimensions (L X P X H)	Automatique (standard) 15,7 x 17,7 x 12,6 po (400 x 450 x 320 mm)
Poids	52,5 lb (23,8 kg)
Consommation d'énergie	SP C262SFNW : 1 300W (maximum) 450W (impression) 1,3 W (mode Veille) SP C262DNW : 1 300W (maximum) 450W (impression) 1,2 W (mode Veille)
Consommation d'énergie typique (TEC)*	SP C262SFNW : 0,54 kWh/semaine SP C262DNW : 0,49 kWh/semaine
Exigences d'alimentation ENERGY STAR EPEAT	120V, 60Hz, 11A Certifié Silver

*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.

Spécifications du copieur - SP C262SFNW seulement

Résolution de copie	Jusqu'à 2 400 x 600 ppp
Type de chargeur de doc.	Chargeur de doc. à un seul passage (SPDF)
Cap. du chargeur de doc.	50 feuilles
Chargeur de documents - taille de l'original	5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po (140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
Chargeur de documents - poids du papier	14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m ²)
Taille maximale de l'original	5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
Qté max. de copie	99 copies
Ratios d'agrand. et de réd. prédéterminés	50, 65, 78, 93, 129, 155, 200, 400 %
Zoom	25 - 400 % en étapes de 1 %

Fonctions du copieur

Ajustement de densité d'image (manuel seulement : 5 niveaux), mode copie (texte/photo/mixte), ajustement de l'équilibre de la couleur, copie combinée (2-en-1, 4-en-1 via ADF seulement), copie recto-verso, copie de cartes d'identité, copie mémoire, mode Photo, triage électronique (trriage, ADF seulement)

Spécifications d'impression

Vitesse du processeur	SP C262SFNW : 400 MHz SP C262DNW : 350 MHz
Mémoire (standard/maximum)	256 Mo de mémoire vive std/ max.
Langages de l'imprimante	PCL 6/5c, émulation PostScript 3
Type de connexion	Ethernet 10/100Base-TX IEEE 802.11 b/g/n LAN sans fil, USB 2.0 haute vitesse de type B, USB 2.0 haute vitesse de type A (pour PictBridge, Scan to USB, périphériques) PCL/PS 80 polices TCP/IP, IPP, Bonjour @Remote, Web Image Monitor
Polices compatibles	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Protocoles de réseau	Serveur 2008/R2, Serveur 2012/R2
Utilitaires de gestion de l'appareil	Macintosh : SE X 10.9 - 10.12, Linux et Unix Filter
Systèmes d'exploitation compatibles	Mopria™, appli de connecteur d'appareil intelligent de RICOH (pour l'impression seulement) appli de numérisation de la série RICOH SP C260 (pour la numérisation seulement)
Impression mobile	

Caractéristiques d'impression

Quantité de séries 1-999, triage, juxtaposition, recto-verso, ne pas imprimer page blanche, couverture avant, mise en page/ impression N-up, impression verrouillée, impression depuis un appareil mobile, réduc./agrand., rotation de l'impression, codes d'utilisateur, filigranes

Spécifications du numériseur - SP C262SFNW seulement

Résolution de num.	Couleur et NB : jusqu'à 600 x 600 ppp (SPDF), 1 200 x 1 200 ppp (vitre) NB jusqu'à 20 ipm
Vitesse de num. (lettre)	Couleur jusqu'à 12 ipm Jusqu'à 8,5 x 11,7 po Jusqu'à 8,5 x 14 po (SPDF) Jusqu'à 8,5 x 11,7 po (vitre)
Taille de la vitre	Couleur, NB et teintes de gris
Taille de num. maximale	Une seule page JPEG, TIFF à page unique/multiple, PDF à page unique/multiple
Modes de numérisation	Scan-to-Email
Formats de fichier	Scan-to-Folder (SMB/FTP) Scan-to-USB
Modes de numérisation	

Fonctions de numérisation

Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-USB, numérisation du réseau TWAIN/WIA pour Windows, numérisation ICA pour Macintosh, numérisation SANE pour Linux

Spécifications du télécopieur - SP C262SFNW seulement

Résolution du télécopieur	Mode standard : 200 x 100 ppp Mode Détail/Photo : 200 x 200 ppp
Vitesse de num. de téléc. avec SPDF	Moins de 20 spm (lettre)
Vitesse du modem	33,6 kb/s avec reprise automatique
Méthode de comp. du téléc.	MH, MR, MMR, JBIG
Taille de la mém. SAF	2 Mo (environ 100 pages basé sur le ITU-T Test Chart #1 en mode standard)
Vitesse de transmission	G3 : 3 secondes par page (compression JBIG)
Composition rapide	20 numéros préprogrammés

Caractéristiques du télécopieur standard

Recomposition auto; réponse auto (3 à 5 sonneries); réception auto/manuelle/substitut/autorisée; interface de répondre (TÉLÉCOPIE/TAD); mode de correction d'erreur; codes d'utilisateurs; transmission de mémoire/immédiate; ajustement de la résolution; diffusion par série (100 emplacements); lissage; minuterie mode nuit, télécopie Internet; télécopie LAN; télécopie PC (Windows seulement), mode Télécopie seulement, mode Télécopie/Tél. manuel, Mode Télécopie/tél. auto., mode Télécopie/TAD

Fonctions de sécurité

Sécurité LAN sans fil - WEP, WPA, WPA2, impression verrouillée, restrictions des utilisateurs IPsec

Options d'équipement

Unité de charg. de papier	TK1220 No de pièce 407890
Capacité de papier	500 feuilles
Tailles de papiers compatibles	Lettre, A4
Poids de papier compatibles	14 - 43 lb Bond/90 lb Index (52 - 162 g/m ²)
Dimensions (L x P x H)	15,74 x 17,71 x 5,0 po
Poids :	8,9 lb (4 kg)

Consommables et rendements

Cartouche d'imp. noire SP C252HA	6 500 pages* No de pièce 407653
Cartouche d'imp. cyan SP C252HA	6 000 pages* No de pièce 407654
Cartouche d'imp. magenta SP C252HA	6 000 pages* No de pièce 407655
Cartouche d'imp. jaune SP C252HA	6 000 pages* No de pièce 407656
Bouteille de déchet de toner SP 220	25 000 pages No de pièce 406043

*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798.

Le rendement réel peut être différent selon le type d'image imprimée et d'autres facteurs.

Les Ricoh SP C262SFNW et SP C262DNW sont livrés avec un toner de départ qui produit 1 000 pages (ISO/IEC 19798).

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Garantie

Les appareils SP C262SFNW et SP C262DNW de Ricoh sont assortis d'une garantie contre les défauts pour une période d'un an après la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada, Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

©2017 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.