


Imprimante de bureau N&B /  
Multifonction N&B

# RICOH SP 3600DN/ SP 3610SF

✓ Imprimante   ✓ Copieur   ✓ Télécopieur   ✓ Numériseur

**RICOH**  
imagine. change.  
imaginer. changer.



SP 3600DN

31 ppm monochrome

SP 3610SF

31 ppm monochrome

## Accomplir des tâches de bureau rapidement et économiquement

Il y a toujours un prix aux affaires. Il est de beaucoup moindre lorsque vous utilisez les SP 3600DN/SP 3610SF de RICOH®. Que vous imprimiez des documents noir et blanc de haute qualité pour vous-même — ou les destiniez à quelqu'un d'autre — utilisez le SP 3600DN de Ricoh comme imprimante ponctuelle et le 3610SF pour vos besoins d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie pour collaborer avec d'autres. Ils sont suffisamment petits pour loger sur votre bureau, vous donnant accès à de l'information essentielle en tout temps pour ensuite la partager instantanément dans le format désiré. Faites la transition entre les tâches au rythme que vous fixez et à un prix que vous aimerez.

### Imprimer des images de haute qualité aisément

Vous devez imprimer un document pour une réunion qui commence à l'instant? Qu'attendez-vous? Avec le SP 3600DN/SP 3610SF de Ricoh, vous avez vos impressions en main 25 secondes après avoir lancé l'appareil. Grâce à notre technologie DEL innovatrice, vous pouvez imprimer jusqu'à 31 pages noir et blanc à la minute à une résolution de 1 200 ppp et ainsi vous acquitter facilement de toute tâche de bureau courante. De la première à la dernière page, vous serez étonné de la précision de l'ombrage et de la netteté du texte qui produit une allure plus professionnelle à un coût à la page incroyablement bas.



### S'intègre à tout bureau, tout flux de travail

Il y a bien des choses que vous aimeriez. Plus de temps? d'espace? Même un budget plus important. Aucun problème. Ajoutez le SP 3600DN pour l'impression et le multifonction SP 3610SF à tout bureau et vous pourrez accomplir des tâches de bureau courantes généralement réservées aux appareils plus grands et dispendieux. Vous contrôlez le flux d'information de votre bureau à votre auditoire. Partagez sa versatilité dans une petite équipe de travail où l'on apprécie toujours la vitesse, la commodité et la valeur.



### Faire plus avec moins d'énergie

Vous devez vous assurer que les projets sont remis à temps et selon le budget. Le SP 3600DN/SP 3610SF comprend l'impression recto-verso de base, alors vous pouvez imprimer des deux côtés de la feuille pour réduire la consommation de papier. Puisque l'appareil consomme moins d'un watt en mode veille, vous pouvez profiter de sa faible consommation d'électricité pour réduire votre facture mensuelle. L'appareil répond aux critères EPEAT® Silver\* — un système de cotation mondial pour les produits électroniques — et aux plus récentes normes ENERGY STAR™. De plus, grâce au programme de recyclage des cartouches et contenants de toner de Ricoh, vous pouvez retourner les contenants et les cartouches de marque Ricoh vides à notre recycleur.



\*La cote EPEAT Silver est seulement applicable aux États-Unis.



# Les grands besoins des petits bureaux

## Produire et partager de l'information rapidement

Certaines choses se doivent d'être partagées. Choisissez le SP 3610SF de Ricoh pour leur rendement multifonction et partagez avec collègues et clients d'une seule touche. Numérisez les documents couleur vers des dossiers, des courriels, des sites FTP ou autres et diffusez-les électroniquement, afin que votre auditoire reçoive l'information dont il a besoin sous le format qu'il préfère — qu'il soit au bureau ou sur la route avec des appareils mobiles. Vous devez parfois partager de l'information comme des prescriptions, des contrats et autres documents juridiques en format papier. Profitez alors de la télécopie Super G3 et RL pour envoyer des documents essentiels en quelques secondes et épargnez les coûts de messagerie.



## Utiliser différents supports

Vous ne permettez pas à un petit bureau de vous limiter, alors pourquoi laisser une petite imprimante ou MFP limiter votre production? Imprimez jusqu'à 6 000 pages par mois avec le SP 3600DN/SP 3610SF. Le plateau de base accepte une gamme étendue de supports, même le papier de jusqu'à 43 lb Bond/90 lb Index et les enveloppes. Ajoutez une autre unité d'alimentation pour augmenter la capacité à 850 feuilles et accomplissez plus de tâches sans interruption. Vous pouvez aussi imprimer des bannières de 8,5 po x 35,4 po et épargnez sur l'impartition aussi.



## Simplifier votre façon de travailler

Les choses marchent rondement lorsqu'elles sont simples. Utilisez le panneau ACL de 4 lignes pour vérifier l'état du système en un coup d'oeil et naviguer les fonctions. Vous pouvez imprimer les deux côtés d'une carte d'identité ou d'un petit document sur une seule feuille de papier en sélectionnant le bouton de copie des cartes d'identité. Vous vous inquiétez de l'entretien? L'accès frontal et le tambour et le toner distincts facilitent les tâches d'entretien. Utilisez Web Image Monitor, Device Manager NX ou @Remote pour vérifier les paramètres, gérer les files d'attente et accélérer l'entretien depuis votre bureau.



## Travailler avec vos appareils mobiles

Vous avez votre façon de faire les choses. Grâce au SP 3600DN/SP 3610SF, vous pouvez utiliser vos appareils mobiles. Depuis un même réseau, vous pouvez imprimer et partager images, documents, photos et autres grâce à l'appli Ricoh Smart Device Print&Scan pour iPhone®, iPad ou téléphone intelligent et tablette Android™ sans pilote d'impression.



# Ricoh SP 3600DN/SP 3610SF

## SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

### Spécifications du système

Ricoh SP 3600DN	Pièce n° 407314
Ricoh SP 3610SF	Pièce n° 407305
Configuration	Imprimante de bureau
Technologie	DEL
Couleur/N&B	Noir et blanc
Processus d'impression	Électrophotographique
Type de toner	Sec, composante simple
Vitesse d'impression N&B	(Lettre) 31 ppm
Volume mensuel max.	Jusqu'à 6 000 impressions
Cycle de tâches mensuel maximal	50 000
Première sortie	6,5 secondes
Préchauffage	14 secondes
Temps de préchauffage	10 secondes ou moins
Capacité de base	Plateau de 250 f. + 100 f. (dérivé)
Capacité maximale	850 feuilles
Capacité de sortie	125 feuilles
Taille du papier	Plateau : 3,93 po x 5,82 po – 8,46 po x 14 po (100 x 148 – 216 x 356 mm) Bac aux : 2,36 po x 8,5 po – 5 po x 35,4 po (60 x 127 – 216 x 900 mm)
Poids du papier	14 – 43 lb. Bond/90 lb. Index (52 – 162 g/m <sup>2</sup> ) Recto verso : 14-43 lb Bond/90 lb Index (52 – 162 g/m <sup>2</sup> )
Type de papier	Ordinaire, recyclé, épais, RPJ (acétates) entête, préimprimé et enveloppes Automatique (de base)
Recto-verso	SP 3600DN : 14,6 po x 15,4 po x 10,55 po (370 x 392 x 268 mm)
Dimensions (L x P x H)	SP 3610SF : 15,8 po x 15,4 po x 16 po (400 x 392 x 406 mm)
Poids	SP 3600DN : 31,9 lb (14,5 kg) SP 3610SF : 41,89 lb (19 kg)
Consommation d'énergie (Opération)	SP 3600DN : 457,9 W
Consommation d'énergie (mode veille)	SP 3610SF : 471,8 W
Valeur TEC	Moins de 1 W
Exigences d'alimentation ENERGY STAR	SP 3600DN : 1,5 kWh/semaine
EPEAT	SP 3610SF : 1,5 kWh/semaine
*Aux États-Unis seulement	120 V, 60 Hz, 10 A Certifié Silver

### Spécifications du copieur (SP 3610SF seulement)

Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Alimentation des documents	SP 3610SF : recto verso à simple passage (SPDF) Capacité d'alimentation 35 feuilles
Dispositif d'alimentation	8,5 po x 14 po – 5,5 po x 8,5 po (A4 – A5), Personnalisé: jusqu'à 8,5 po x 35,4 po
Taille de l'original	Un côté: 14 – 34 lb Bond (52 – 128 g/m <sup>2</sup> )
Dispositif d'alimentation	
Poids du papier	
Taille max. de l'original	Vitre : jusqu'à 8,5 po x 11,7 po (216 x 297 mm) SPDF : originaux 1 côté: 8,5 po x 35,4 po (216 x 600 mm), Originaux recto verso : 8,5 po x 14 po (216 x 356 mm)
Nb. max. de copies	99 copies
Ratios de réduction et d'agrandissement	65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %
Zoom	25 % à 400 % en incréments de 1 %

### Caractéristiques du copieur

Copie de carte d'identité, réglage manuel de la densité (5 niveaux); mode de qualité – Texte, Texte/Photo et Photo, sauvegarde de la mémoire, copie recto verso, copie combinée, sélection automatique du papier, grossissement directionnel, démarrage automatique, programme d'utilisateur, tri électronique, rotation d'image, copie en série

### Spécifications de l'imprimante

Vitesse	500 MHz
Mémoire (de base/maximale)	SP 3600DN : 256 Mo/256 Mo SP 3610SF : 512 Mo/512 Mo
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Langages	PCL6/5e, Adobe *PostScript <sup>®</sup> 3TM
Type de connexion	Standard : Ethernet (100/10BASE-T), USB 2.0; USB 2.0 Host (SP 3610SF seulement); facultatif : IEEE802.11b/g/n (SP 3610SF seulement)
Polices compatibles	PCL6 : 45 polices, PCL5 : 45 polices + 13 polices internationales PostScript 3 : 136 polices TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocoles réseau	Windows XP/Vista/7/8/1, Windows Server 2003/2008 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2, MacOS (X10.6 – 10.9) ou ultérieur
Systèmes d'exploitation compatibles	@Remote, SmartDeviceMonitor, Device Manager NX, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor
Gestion Utilitaires	Appli Smart Device Print & Scan
Impression mobile	

### Autres caractéristiques d'impression

Réduction/agrandissement, assemblage, mise en page (N-up), recto-verso, économie de toner, filigrane, rotation de l'impression, compatible au pilote universel

### Contrôleurs facultatifs

Interface IEEE802.11	Pièce n° 407566
Type P6	

### Spécifications du numériseur (SP 3610SF seulement)

Méthode de numérisation	CIS
Résolution	Couleur et N&B : jusqu'à 600 ppp (Lettre) N&B : jusqu'à 20 ipm, Couleur : jusqu'à 6 ipm
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 8,5 po x 11 po
Plaquette d'impression	Jusqu'à 8,5 po x 14 po
Taille maximale	Texte, Texte/Photo, niveaux de gris
Modes de numérisation	JPEG, TIFF 1 page/pages multiples, PDF 1 page/pages multiples
Formats de fichier	Scan-to-Email (avec soutien LDAP); Scan-to-Folder (SMB/FTP); réseau TWAIN, Scan-to-Media (USB)
Modes de numérisation	Réseau : TCP/IP; courriel: SMTP, POP 3; Scan-to-Folder: SMB, FTP
Protocoles de numérisation	

### Spécifications du télécopieur (SP 3610SF seulement)

Résolution	Jusqu'à 200 ppp
Vitesse de numérisation (SPDF)	20 ppm (lettre)
Vitesse du modem	33,6 kbps avec reprise automatique
Méthode de compression	MH, MR, MMR
Mémoire SAF	16 Mo (environ 100 feuilles)

Vitesse de transmission	G3 : 3 secondes par page
Composition rapide	32
Caractéristiques de base	Recomposition (automatique/manuelle), compte de pages, réduction automatique, verrouillage de la mémoire par code d'identité, mode écoénergétique, transmission de la mémoire immédiate/parallèle, diffusion en série, réception auto/manuelle/substitut/recto verso, télécopie RL

### Caractéristiques de sécurité

Sécurité par contrôle d'accès TCP/IP, communications réseau chiffrées SSL/TLS, SMNPv1, SMNPv2, IPsec, sécurité RL sans fil (WEP, WPA2/ WPA2-PSK)

### Équipement facultatif

Dispositif d'alimentation	Pièce n° 407230
Capacité	250 feuilles
Taille du papier	3,93 po x 5,82 po – 8,46 po x 14 po
Poids du papier	14 – 43 lb. Bond/90 lb. Index (52 – 162 g/m <sup>2</sup> )
Dimensions (L x P x H)	14,6 po x 15,4 po x 3,7 po (370 x 392 x 95 mm)
Poids	9,04 lb (4,1 kg)
Dispositif d'alimentation du papier	Pièce n° 407229
Capacité	500 feuilles
Tailles du papier	3,93 po x 5,82 po – 8,46 po x 14 po
Poids du papier	14 – 43 lb Bond/90 lb Index (52 – 162 g/m <sup>2</sup> )
Dimensions (L x P x H)	14,6 po x 15,4 po x 4,9 po (370 x 392 x 125 mm)
Poids	9,92 lb (4,5 kg)
Grande armoire	
Dimensions (L x P x H)	14,6" x 15,4" x 20,5"

### Consommables et rendement

Cartouche SP 4500	6 000 pages*	Pièce n° 407319
Cartouche SP 4500LA	3 000 pages*	Pièce n° 407321
Photoconducteur SP 4500	20 000 pages	Pièce n° 407324
Trousse d'entretien SP 3600	120 000 pages	Pièce n° 407327

\* valeurs de rendement déclarées en vertu d'ISO/IEC 19752. Le rendement peut varier selon les images imprimées et d'autres facteurs.

Les Ricoh SP 3600DN/SP 3610SF sont livrés avec un toner de départ qui produit 1 500 pages (ISO/IEC 19752).

Pour une performance et un rendement optimaux, nous recommandons l'utilisation de pièces et de fournitures Ricoh.

### Garantie

Les SP 3600DN et SP 3610SF de Ricoh sont assortis d'une garantie contre les défauts pour une période d'un an après la date d'achat. Les consommables sont garantis pendant 90 jours après la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient vides, selon ce qui arrive en premier. Veuillez consulter les documents de garantie qui accompagnent le produit pour plus de détails.

**RICOH**  
imagine. change.  
imaginer. changer.

[www.ricoh.ca](http://www.ricoh.ca)

Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417  
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2015 Ricoh Americas Corporation. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.

