

Imprimante N/B

P 800 P 801 de Ricoh

☑ Imprimante



Solutions d'impression solides pour les formats lettre/A4

Ces imprimantes pour formats lettre/A4 ont une vitesse et une résilience remarquables. Leur performance robuste augmentera la productivité et permettra à votre entreprise de respecter les échéanciers importants.

Performance productive continue :

- Vitesses d'impression de 55 et 60 ppm (A4)/57 et 62 ppm (lettre)
- Performance fiable
- Capacité de papier maximale de 2600 feuilles
- Qualité d'image d'une résolution de 1200 ppp

Fonctionnant à une vitesse de 55 (A4)/57 (lettre) et de 60 (A4)/62 (lettre) pages par minute et avec des piles de papier en ligne, les imprimantes noir et blanc P 800 et P 801 de Ricoh répondent facilement aux besoins d'impression les plus exigeants des groupes de travail.

Puissant contrôleur Intel :

- Traitement rapide des tâches
- Impression mobile polyvalente
- Protection de données et de documents sécurisée



Ces imprimantes peuvent être placées au cœur même de vos opérations. Compactes, conviviales et extrêmement fiables, elles produisent des communications imprimées de haute qualité rapidement et sans problème. Ces imprimantes écoénergétiques sont conformes aux normes d'efficacité ENERGY STAR® et possèdent la cote Silver d'EPEAT® – de plus, ses pièces à longue durée de vie¹ réduisent l'entretien et ses cartouches de toner à haut rendement diminuent les coûts d'exploitation, vous offrant ainsi une performance fiable et efficace.



Lorsque la productivité compte, les appareils P 800 et P 801 de Ricoh sont à la hauteur. Grâce à leurs processeurs Intel qui traitent facilement les fichiers PCL et PostScript complexes, la première impression de 1 200 ppp est prête en 6 secondes.

Efficace, silencieuse et abordable :

- Design compact
- Certifiée ENERGY STAR®
- Cote Silver d'EPEAT®²
- Entretien minimal
- Faibles coûts d'exploitation

¹ *Basé sur 3 pages par tâche

² La cote Silver d'EPEAT® est seulement applicable aux États-Unis.

P 800 et P 801 de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

P 800

P 801

GÉNÉRAL

Temps de réchauffement		25,4 secondes
Vitesse de première sortie : N/B		6 secondes
Vitesse de première sortie : couleur	55 ppm (A4)/57 ppm (lettre)	80 ppm (A4)/62 ppm (lettre)
Mémoire : standard		2 Go
Mémoire : maximum		2 Go
DD : facultatif		320 Go
Dimensions : (L x P x H)	16,5 x 16,1 x 13,6 po (420 x 410 x 346 mm)	17,4 x 16,1 x 14,4 po (443 x 410 x 366 mm)
Poids :		39,7 lb (18 kg)
Source d'alimentation		120 à 127 V, 60 Hz

IMPRIMANTE (STANDARD)

UC	Processeur Intel® Apollo Lake de 1,3 GHz
Langage de l'imprimante : standard	PCL5e/6 (XL), PostScript 3 (émulation), PDF direct (émulation)
Langage de l'imprimante : option	Adobe® PostScript® 3TM d'origine, IPDS et PDF Direct d'Adobe®
Résolution d'impression : maximum	1 200 x 1 200 ppp
Interface réseau : standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0
Interface réseau : option	LAN sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, serveur USB pour le deuxième port d'interface réseau
Capacité d'impression mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print et le connecteur d'appareils intelligents de Ricoh
Environnements Windows	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Serveur 2008, Windows® Serveur 2008/R2, Windows® Serveur 2012, Windows® Serveur 2012/R2, Windows® Serveur 2016, Windows® Serveur 2019
Environnements SE Mac	Macintosh SE X v.10.11 d'origine ou plus récent
Environnements UNIX	UNIX Sun® Solaris 10, HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6,0), RedHat® Linux Enterprise (V4, V5, V6), IBM AIX (V6.1, V7.1, V7.2)
Environnements SAP ^{MD}	SAP® R/3®, SAP® S/4®

TYPES DE PAPIER

Taille de papier recommandée	A4, A5, A6, B5, B6, légal, lettre, HLT, exécutif
Capacité de papier entrant : standard	Bac standard : 500 feuilles; bac auxiliaire : 100 feuilles
Capacité de papier entrant : maximum	2 600 feuilles
Capacité de papier entrant : bac auxiliaire	100 feuilles
Capacité de papier sortant : standard	500 feuilles
Capacité de papier sortant : maximum	500 feuilles
Poids de papier	Bacs : 64 à 120 g/m ² Bac auxiliaire : 60 à 220 g/m ² Recto-verso : 64 à 120 g/m ²

ÉCOLOGIE

Consommation d'énergie : maximale	1 170 W	1 180 W
Consommation d'énergie : en utilisation	779 W	775 W
Consommation d'énergie : veille		0,43 W
TEC*	0,78 kWh	0,83 kWh

*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.

Norme environnementale

ENERGY STAR®
Cote Silver d'EPEAT®**

**La cote Silver d'EPEAT® est seulement applicable aux États-Unis.

OPTION DE TRAITEMENT DU PAPIER

Unité de chargement de papier PB1160 (1 x 500 feuilles)***	Taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6-B5); légal, lettre, HLT, exécutif, enveloppes; Poids du papier : 64 à 120 g/m ² ***Un maximum de quatre bacs de papier additionnels peuvent être ajoutés sur l'appareil.
--	---

P 800 et P 801 de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

P 800

P 801

AUTRES OPTIONS

Table sur roulettes de type M40, meuble de taille moyenne de type T, grand meuble de type U, option de serveur de périphérique USB de type M37, filtre d'alimentation ESP XG-PCS-15D, filtre d'alimentation ESP AC1, disque dur facultatif de type P8, unité d'interface IEEE 802.11 de type M24, unité IPDS de type M40, unité PostScript3 de type P19 et carte VM de type M37

CONSOMMABLES

Cartouche d'impression de départ	10 000 impressions	11 000 impressions
Toner (rendement régulier)	25 500 impressions	25 500 impressions
Toner (rendement élevé)	S.O.	40 000 impressions
Rouleau de chargement MP 601 (bac standard)	500 000 impressions	
Rouleau de chargement pour le MP 601PB (bac auxiliaire)	500 000 impressions	

La méthode de mesure du rendement du toner ISO/IEC 19752

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Certaines fonctions peuvent nécessiter des options ou des frais additionnels.



Ricoh Canada, Inc.

100-5560 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5M3



1-888-742-6417



www.ricoh.ca

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Ricoh Canada, Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga ON L4W 5L3, 1-888-742-6417

©2019 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.