

Imprimante couleur laser/
MFP couleur laser

RICOH SP C252DN/ SP C252SF

✓ Imprimante ✓ Copieur ✓ Télécopieur ✓ Numériseur

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.



SP C252DN
SP C252SF

21 ppm
monochrome
et couleur

Découvrez la liberté de la productivité

À mesure que les affaires évoluent de plus en plus rapidement, nous utilisons tous un appareil mobile pour suivre le rythme — nous changeons notre façon de travailler et, bien souvent, notre milieu de travail. Ricoh continue de contribuer en ayant des innovations qui offrent plus de liberté et d'agilité afin que vous puissiez réaliser encore plus de tâches quotidiennes en moins de temps. Vous souhaitez avoir l'impression couleur sans fil? Choisissez l'appareil SP C252DN de RICOH® et produisez des documents de qualité professionnelle, peu importe où vous vous trouvez. Vous avez besoin de partager des documents rapidement avec des collègues et des clients? Ajoutez les fonctions de copie, de numérisation, de télécopie et plus avec l'appareil SP C252SF de Ricoh. L'espace est restreint? Ces appareils de bureau sont suffisamment compacts pour les espaces les plus réduits, ce qui les rend commodes pour les petits bureaux. Vous pouvez même les inclure dans le cadre de la stratégie de services de gestion de documents (MDS) de Ricoh et évaluer le temps et l'argent que vous économisez pour votre entreprise.

Travailler rapidement, en tous lieux


Réalisez encore plus de travaux en moins de temps. La vitesse d'impression en noir et blanc et en couleur est de 21 pages par minute, et les premières impressions sont produites en à peine 14 secondes, alors vous pouvez même réaliser des tâches d'impression volumineuses rapidement. Et encore mieux, vous pouvez le faire en tous lieux. L'appareil SP C252DN/SP C252SF de Ricoh est doté de la connectivité sécuritaire IEEE 802.11b/g/n LAN sans fil standard; vous pouvez donc l'installer sur le bureau, dans un classeur ou sous un comptoir avec facilité, et sans voir un amas de câbles disgracieux. Téléchargez l'appli Smart Device Print & Scan de Ricoh et imprimez directement depuis votre appareil mobile personnel. Ou apportez votre travail avec vous. Vous devez simplement connecter votre appareil photo numérique ou votre carte SD dans le port USB situé de façon stratégique à l'avant de l'appareil pour imprimer des documents et des images sans ordinateur.

Économiser l'espace et gagner du temps

Du coin bureau au magasin du coin, l'appareil SP C252DN/SP C252SF de Ricoh convient à presque tous les milieux de travail. Choisissez les tâches, vérifiez les réglages et passez à la tâche suivante en quelques minutes en utilisant l'écran ACL sur le panneau de contrôle. Vous pouvez même choisir les tâches fréquemment utilisées au moyen d'une touche de contrôle unique pour une vitesse et une commodité incroyables. Changer les cartouches est tout aussi simple. Les cartouches d'impression tout-en-un peuvent être remplacées par tout le monde, sans formation ni gâchis.

Produire une couleur de qualité à un prix abordable

La couleur peut rendre les documents d'affaires de tous les jours encore plus dynamiques et attrayants. De plus, l'appareil SP C252DN/SP C252SF de Ricoh rend la couleur plus abordable. En mode économie couleur, vous pouvez imprimer le texte avec une pleine densité, mais utiliser moins de toner pour les images afin de réduire significativement le coût par page. Si vous avez besoin de lignes plus nettes, de texte plus précis et des couleurs plus vives, l'appareil offre une véritable résolution de 600 x 600 ppp. Vous devez imprimer un document d'apparence professionnelle sans avoir recours à l'impartition? Imprimez avec une résolution encore plus élevée allant jusqu'à 2 400 x 600 ppp pour les présentations d'affaires qui nécessitent des graphiques captivants et de qualité supérieure.



Un rendement polyvalent riche en fonctionnalités pour les petits bureaux

Réaliser toutes les tâches avec facilité

Que vous imprimiez des documents ou que vous les partagiez avec d'autres, l'appareil SP C252SF de Ricoh vous offre de nombreux avantages dans un modèle compact et unique. Partagez des documents couleur via un large éventail d'options de numérisation à une destination ou à une clé USB. Utilisez le dispositif d'alimentation automatique de 35 feuilles pour gérer les documents de plusieurs pages rapidement. Stockez jusqu'à 200 numéros à composition rapide et envoyez rapidement des télécopies sécurisées aux destinataires fréquemment utilisés au moyen des touches de contrôles uniques. Vous pouvez même copier des documents recto-verso comme les permis de conduire, les cartes d'assurance et plus, sur une seule feuille de papier en utilisant la fonctionnalité de copie de carte d'identité.



Une valeur ajoutée au bureau et à l'extérieur

Vous recherchez un appareil puissant et polyvalent qui est écologique et économique? Pour un coût du matériel bas et d'excellentes économies sur le coût par page, optez pour l'appareil SP C252DN/ SP C252SF de Ricoh. Imprimez des deux côtés de la feuille grâce à l'impression recto-verso et économisez sur les coûts du papier. Utilisez moins d'énergie tout en tirant parti de la valeur de consommation typique d'énergie (TEC) basse de cet appareil certifié ENERGY STAR®. De plus, profitez de nos programmes de recyclage des consommables pour promouvoir une société ayant à cœur le recyclage des ressources.



Protéger l'information sensible

L'information est l'actif le plus important de votre bureau. Protégez-la grâce aux contrôles avancés d'authentification de l'utilisateur. Stockez chaque document jusqu'à ce qu'un utilisateur autorisé entre le bon NIP sur le panneau de contrôle de l'appareil SP C252DN/SP C252SF de Ricoh. Dorénavant, aucune information confidentielle n'est laissée sans surveillance dans le tiroir de sortie à portée de main des passants. Les niveaux de fournitures vous préoccupent ou vous devez vérifier les paramètres réseau? Utilisez Web Image Monitor pour résoudre les problèmes liés à l'entretien — vous pouvez même les prévenir —, peu importe où vous êtes situés.



Facilité d'utilisation et commodité incroyables

Simplifiez votre charge de travail grâce à une commodité sans précédent qui s'appuie sur la longue histoire d'innovations abordables et rapides de Ricoh pour le milieu du travail. Complétez la vaste gamme de tâches en une seule touche au moyen du panneau de contrôle intuitif et de l'écran ACL. Vérifiez l'état des fournitures et apportez des corrections directement à l'appareil. Vous n'êtes pas au bureau? Utilisez Web Image Monitor de Ricoh pour exécuter plusieurs de ces tâches à distance. Vous pouvez aussi changer les cartouches tout-en-un à chargement par le dessus en quelques minutes sans aide – et sans gâchis.



Ricoh SP C252DN/SP C252SF

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Spécifications générales

SP C252DN	No de pièce 407521
SP C252SF	No de pièce 407525
Configuration	Bureau
Processus d'imagerie	Balayage laser et impression électrophotographique avec développement de toner simple, méthode tandem à 4 tambours
Dispositif de numérisation	Numériseur couleur à plat avec capteur d'images (CIS)
Résolution d'impression	600 x 600 ppp (par défaut) 1 200 x 600 ppp équivalent (mode standard), 2 400 x 600 ppp équivalent (mode fine)
Vitesse d'impression (lettre)	SP C252DN : 21 ppm NB et couleur; 12 ppm recto-verso
Vitesse d'impression/copie (lettre)	SP C252SF : 21 ppm/cpm NB et couleur 12 ppm/cpm recto verso
Vitesse de première sortie	14 secondes ou moins
Temps de préchauffage	30 secondes ou moins (du mode de consommation d'énergie)
Systèmes d'exploitation	Windows XP/Vista/7/8/Serveur 2003/2003R2/2008/2008R2/2012 (32 bits/64 bits) et plus récent; Mac OS X 10.6 et plus récent; Citrix MetaFrame
Logiciels	Web Image Monitor, Presto! PageManager version 9.33 (SP C252SF seul.), système @Remote Office, @Remote Enterprise Pro sur site, @Remote Enterprise Pro option avec connecteur, Device Manager NX Lite, Printer Driver Packager NX, Web Based Driver Installer (WBDI)
Capacité de papier standard	Bac de papier de 250 feuilles + 1 bac auxiliaire de 1 feuille
Capacité de papier facultative	Unité de chargement de papier de 500 feuilles
Capacité de papier max.	751 feuilles
Capacité de production	150 feuilles (face-dessous)
Recto-verso auto	Standard
Tailles de papier	Bac standard et auxiliaire : Lettre (8,5" x 11"), Légal (8,5" x 14"), exécutif (10,5" x 7,25"), demi-lettre (5,5" x 8,5"), A4 (8,3" x 11,7"), A5 (5,8" x 8,3"), A6 (4,1" x 5,8"), B5 JIS (7,2" x 10,1"), B6 JIS (5,0" x 7,2"), F (8" x 13"), écolier (8,5" x 13"), Folio (8,25" x 13"), 16 Kai (7,6" x 10,5") Enveloppes : Com10, Monarch, C5, C6, DL Taille personnalisée : Min. 90 mm x 148 mm (3,54" x 5,83"), Max. 216 mm x 356 mm (8,5" x 14,0")
Poids du papier	Unité de chargement de papier facultative : Lettre (8,5" x 11"), A4 (8,3" x 11,7") Bac standard et bac auxiliaire : 16 – 42 lb Bond/83 lb Index (60 – 160 g/m ²) Recto-verso : 16 - 24 lb Bond, 60 - 90 g/m ²
Types de papier acceptés	Unité de chargement de papier facultative : Papier ordinaire, épaisseur moyenne, recyclé, épais, mince, couleur, préperforé et en-tête. Bac standard et auxiliaire : Papier ordinaire, épaisseur moyenne, recyclé, épais, mince, couleur, préperforé, en-tête, Bond, carte-copie, et préimprimé (Bac standard seulement)
Dimensions (L x P x H)	Unité de chargement de papier facultative : Papier ordinaire, épaisseur moyenne, recyclé, épais, mince, couleur, préimprimé, préperforé et en-tête. SP C252DN : 15,7" x 17,7" x 12,6" (400 x 450 x 320 mm) SP C252SF : 16,5" x 19,4" x 18,1" (420 x 493 x 460 mm)
Poids	SP C252DN : 52,5 lb (23,8 kg) (incluant les consommables) SP C252SF : 64 lb (29 kg) (incluant les consommables)

Exigences d'alimentation	120V, 60Hz
Consom. d'énergie max.	1 300W ou moins
Mode économie d'énergie	SP C252DN : 2,4W SP C252SF : 2,4W
Valeur TEC	SP C252DN : 1,37 kWh/semaine SP C252SF : 1,48 kWh/semaine
Réglementation de sécurité E.-U.	UL60950-1 2 ^e Edition; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 (c-UL)
Norme environnementale	Certifié Energy Star

Spécifications de l'imprimante

UC	SP C252DN: 350 MHz SP C252SF: 400 MHz PCL 5c, PCL 6, émulation PostScript 3
Langages/Pilotes d'imprimante	PCL/PS : 80 polices
Polices	SP C252DN : 128 Mo standard/maximum SP C252SF : 256 Mo standard/maximum
Mémoire vive	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet, interface hôte USB pour PictBridge™, IEEE 802.11 b/g/n (les connexions réseau Ethernet câblée et sans fil ne peuvent être activées simultanément)
Interfaces	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour Impression verrouillée, assemblage, mise en page (N-up), recto-verso, pages couverture avant, économie de la couleur, filigrane, ID utilisateur, code utilisateur, rotation de l'impression, application Ricoh Smart Device Print&Scan (l'appareil doit être réglé à [mode PCL 6] > [Universe]), juxtaposition, ne pas imprimer les pages blanches, réduction/agrandissement, économie de toner
Protocoles de réseau	Impression verrouillée, assemblage, mise en page (N-up), recto-verso, pages couverture avant, économie de la couleur, filigrane, ID utilisateur, code utilisateur, rotation de l'impression, application Ricoh Smart Device Print&Scan (l'appareil doit être réglé à [mode PCL 6] > [Universe]), juxtaposition, ne pas imprimer les pages blanches, réduction/agrandissement, économie de toner
Caractéristiques de l'imprimante	

Spécifications du copieur (SP C252SF seulement)

Première sortie	20 secondes ou moins en N&B et en couleur
Documents multiples/une seule copie	20 cpm NB/12 cpm couleur
Résolution de copie	1 200 x 1 200 ppp (numérisation) 600 x 600 ppp (impression)
Type d'origine	Feuille/livre/objets 3D
Taille d'origine	Jusqu'à 8,5" x 11,7" (vitre) Jusqu'à 8,5" x 14" (ADF)
Indicateur de quantité	1 – 99
Zoom	25 % à 400 % en incréments de 1 % Ratios de réduction : 50 %, 65 %, 78 %, 93 % Ratios d'agrandissement : 129 %, 155 %, 200 %, 400 %
Caractéristique du copieur	Ajustement de densité d'image (manuel seulement : 5 niveaux); Mode copie (texte/photo/mixte); Ajustement de l'équilibre de la couleur; Copie combinée (2-en-1, 4-en-1 via ADF seulement); Copie recto-verso; Copie de cartes ID (2 en 1); Copie mémoire; Mode photo; Triage électronique (assemblage, ADF seul.)

Spécifications du numériseur (SP C252SF seulement)

Modes de numérisation	Couleur, NB, teintes de gris
Compression	NB : TIFF (MH/MR/MMR), JPEG, PDF Couleur/teintes de gris : JPEG, PDF
Format de fichier	TIFF simple/pages multiples, PDF simple/pages multiples, compression et PDF/A, une seule page JPEG
Résolution de numérisation	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (optique) Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp (interpolée)
Vitesse de numérisation	NB : Moins de 5 sec. par page Teintes de gris : Moins de 5 sec. par page Couleur : Moins de 10 sec. par page
Interface de numérisation	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n
Utilités et pilotes	TWAIN Driver, Presto! PageManager version 9.33
Fonctions de numérisation	Densité d'image (ajustable en 5 étapes), TWAIN/WIA, Scan-to-Email/Folder/FTP/USB

Spécifications du télécopieur (SP C252SF seulement)

Circuit	PSTN, PBX
Compatibilité	Super G3
Résolution	Mode standard : 200 x 100 ppp Mode fine : 200 x 200 ppp
Méthode de compression	MH/MR/MMR/BIG
Vitesse de numérisation	Moins de 5 secondes par page (NB) Moins de 10 secondes par page (couleur)
Vitesse du modem	33,6 kb/s avec reprise automatique
Vitesse de transmission	3 secondes par page (basé sur le tableau d'essai ITU-T n° 1 en mode standard)
Sauvegarde mémoire	Aucune limite
Mémoire SAF	2 Mo (environ 100 pages basé sur le tableau d'essai ITU-T n° 1 en mode standard)
Composition une touche	20 destinations/200 destinations
Rapide	

Fonctions du télécopieur	Recomposition auto; réponse auto (3 à 5 sonneries); réception autorisée auto/manuelle/substitut; interface de répondeur (FAX/TAD); mode de correction d'erreur; codes d'utilisateurs; transmission de mémoire/immédiate; ajustement de la résolution; diffusion par série (100 emplacements); lissage; minuterie de nuit; télécopie par Internet; télécopie LAN; télécopie PC (Windows seulement); télécopie sans papier (réglage de fichier à la réception, imprimer le fichier reçu, imprimer et transférer le fichier, notifier de l'état de transfert)
--------------------------	--

Accessoires matériels

Unité de chargement de papier de type TK1010	N° de pièce 406019
Capacité	500 feuilles
Tailles de papier acceptées	Lettre (8,5" x 11"), A4 (8,3" x 11,7")
Poids de papier acceptés	16 – 28 lb Bond (60 – 105 g/m ²)
Dimensions (L x P x H)	16" x 18" x 5" (400 x 450 x 127 mm)
Poids	13,2 lb (6 kg)

Consommables

Cartouche d'imprimante noire	6 500 pages*	N° de pièce 407653
SP C252HA		
Cartouche d'imprimante cyan	6 000 pages*	N° de pièce 407654
SP C252HA		
Cartouche d'imprimante magenta	6 000 pages*	N° de pièce 407655
SP C252HA		
Cartouche d'imprimante jaune	6 000 pages*	N° de pièce 407656
SP C252HA		
Bouteille de déchets de toner de type 220	25 000 pages	N° de pièce 406043

*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798. Le rendement réel peut être différent selon le type d'image imprimée et d'autres facteurs.

Les appareils Ricoh Aficio SP C252DN et SP C252SF sont munis d'un ensemble de quatre cartouches d'impression de départ tout-en-un qui produisent 1 000 pages chacune. Tout autre consommable offre un rendement complet.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh. www.ricoh.ca.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

Garantie

L'imprimante SP C252DN/SP C252SF de Ricoh est protégée contre les défauts pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417

Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.

