

Imprimante multifonction laser noir et blanc

RICOH SP 325DNw/ SP 325SFNw

✓ Imprimante ✓ Copieur ✓ Télécopieur ✓ Numériseur

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.



SP 325DNw
30 ppm monochrome

SP 325SFNw
30 ppm monochrome

Être fier de ce que vous pouvez accomplir depuis le bureau

Il est facile de réaliser que vous passez la plus grande partie de votre journée à partager de l'information. Alors, pourquoi travaillez-vous si fort pour le faire? Choisissez l'imprimante compacte et abordable SP 325DNw de RICOH® pour votre petit bureau afin de toujours produire rapidement des documents d'affaires ou optez pour l'imprimante multifonction (MFP) SP 325SFNw de RICOH pour ajouter les capacités de copie, numérisation et télécopie. Grâce à une vaste gamme d'options de connectivité, incluant Wi-Fi Direct®, vous pouvez faire circuler l'information de la façon dont vous préférez. L'appareil de bureau noir et blanc compact est peut-être petit, mais il abonde en caractéristiques novatrices pour simplifier votre façon de travailler, comme l'impression mobile, des options de médias étendus et un entretien sans effort. Même les utilisateurs novices peuvent configurer l'appareil et effectuer les tâches quotidiennes avec facilité — et éviter des interruptions inutiles des flux de travaux qui coûtent chères à votre entreprise et votre budget.

Être productif dès le début

Les nouvelles demandes n'attendent pas. Vos clients non plus. Avec la série SP 325, vous pouvez passer d'une tâche à l'autre rapidement et demeurer productif tout au long de votre journée de travail. Grâce à des vitesses de première sortie d'environ huit secondes, l'appareil est prêt quand vous l'êtes. Produisez jusqu'à 30 pages par minute (ppm), avec une résolution d'image de 1 200 x 1 200 ppp pour obtenir des documents nets et de courts délais d'exécution. Tirez parti du puissant contrôleur de 360 MHz et de la mémoire de 128 Mo pour traiter les tâches et travailler sur de multiples projets simultanément. Avec les pilotes intuitifs destinés aux utilisateurs Windows et Macintosh, vous pouvez combiner plusieurs pages sur une seule feuille, ajouter des filigranes et même créer des pages couvertures pour des rapports et des présentations d'apparence professionnelle. Pour les fonctions de copie, numérisation et télécopie, le modèle SP 325SFNw comprend un panneau de commande ACL de 4 lignes doté de touches fixes et de touches préprogrammées pour simplifier davantage le fonctionnement.

Se connecter avec commodité

Un espace de bureau limité ne devrait pas limiter ce que vous pouvez accomplir. Utilisez l'outil de configuration du pilote d'impression de Ricoh pour sélectionner, télécharger et installer automatiquement le bon pilote pour chaque utilisateur Windows®, Mac® et Linux®. En fait, vous n'avez même pas besoin de câbles. En plus des interfaces standard USB 2.0 et Ethernet, vous pouvez tirer parti de la connectivité LAN sans fil ou Wi-Fi Direct® et placer l'appareil à l'endroit le plus pratique pour tout le monde, que ce soit sur une table partagée, dans le coin d'une pièce ou sur votre bureau ou une tablette. Vous pouvez connecter vos appareils personnels mobiles iOS® et Android® pour profiter d'une impression sûre et sécuritaire à partir de vos téléphones intelligents ou tablettes en quelques instants.

Gérer diverses charges de travail

La série SP 325 supporte un large éventail de médias et de tailles pour traiter toute tâche avec facilité. Le bac de papier de 250 feuilles à chargement frontal accepte des tailles allant de 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po pour imprimer de nombreux rapports, contrats et factures. Étendez votre flexibilité avec le bac auxiliaire de 50 feuilles pour imprimer et copier des piles de cartes postales, d'étiquettes, d'enveloppes et d'en-têtes sans déranger le média du bac principal. Les deux bacs traitent des poids de papiers jusqu'à 43 lb Bond/90 lb Index.



Contrôler le flux d'information depuis le bureau

Transformer le numérique en atout concurrentiel

Certains des plus petits bureaux gèrent les charges de travail les plus lourdes. Soyez prêt pour toute éventualité avec l'appareil MFP SP 325SFNw. Faut-il que vous envoyiez un important contrat de plusieurs pages à un client immédiatement? Utilisez le dispositif d'alimentation automatique inversée de 35 pages pour charger des originaux recto-verso allant jusqu'à 8,5 x 14 po avec un minimum d'effort pour utiliser la numérisation. La qualité reste fidèle de la première numérisation noir et blanc ou couleur à la dernière que vous la sauvegardez au format TIFF, GIF ou JPEG. Partagez l'information instantanément et sans frais avec des utilisateurs réseautés via l'option de numérisation au courriel, au dossier et à FTP. Convertissez des pages en fichiers numériques et enregistrez-les dans un média portable avec le port USB frontal intégré. Ou, utilisez la télécopie sans papier avec le carnet d'adresses de 200 entrées et la fonction de recomposition auto pour partager des documents importants avec des personnes à l'extérieur de votre réseau de données.



Travailler où vous voulez

Vous passez la majeure partie de votre journée de travail à travailler avec votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre portable. La série SP 325 vous permet d'imprimer à partir de ceux-ci, aussi. Appli d'impression et de numérisation pour appareil intelligent de RICOH et imprimez à partir de la série SP 325 en quelques clics. La compatibilité à Mopria™ offre la capacité d'impression en tout temps et tous lieux. Vous n'avez qu'à placer votre appareil sur l'étiquette de communication en champ proche (CCP) sur le panneau de commande pour vous authentifier et commencer à imprimer.



Conserver de l'énergie, protéger le budget

Simplifiez l'entretien avec les cartouches d'impression tout-en-un que vous pouvez installer vous-même pour la série SP 325. Étant donné que la cartouche est facile à remplacer, plus besoin de vérifier constamment l'utilisation ou de s'inquiéter à savoir qui est responsable de commander les fournitures. Réduisez l'impact sur l'environnement et aidez à abaisser les coûts en tirant parti de l'impression recto-verso pour minimiser la quantité de papier que vous utilisez. Le SP 325SFNw inclut la fonction de copie de carte d'identité qui permet d'économiser temps et papier en copiant les deux côtés d'un document de format portefeuille ou d'une carte sur un seul côté de la feuille. De plus, les deux modèles offrent le mode veille, ont une faible consommation d'électricité typique, sont certifiés ENERGY STAR® et répondent aux critères EPEAT® Silver* pour que vous puissiez faire votre travail avec une incidence minimale sur l'environnement.



*La cote EPEAT Silver est seulement applicable aux États-Unis.

Pour consulter les fonctions détaillées de nos appareils multifonctions, visitez www.ricoh.ca/products

RICOH SP 325DNw/SP 325SFNw

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME



Spécifications du système

SP 325DNw	Pièce n° : 740407975
SP 325SFNw	Pièce n° : 740407983
Configuration	SP 325DNw : imprimante laser de bureau monochrome avec technologie de cartouche tout-en-un SP 325SFNw : imprimante multifonction laser monochrome de bureau avec technologie de cartouche tout-en-un
Technologie d'imagerie	Balayage laser et impression électrophotographique
Processus de dev.	Développement de toner monocomposant sec
Temps de préchauffage	SP 325DNw : 26 secondes ou moins SP 325SFNw : 30 secondes ou moins
Vitesse de première sortie	30 pages par minute (lettre)
Vitesse d'imp. continue	SSP 325DNw : Boutons Démarrer/Arrêter et réinitialisation des tâches + indicateurs d'avertissement DEL
Panneau de commande	SP 325SFNw : ACL de 4 lignes + clavier alphanumérique + indicateurs d'avertissement DEL
Numérisation sur la vitre (SP 325SFNw seul.)	Compatible, jusqu'à 8,5 x 11,7 po (216 x 297 mm)
Chargement des doc. (SP 325SFNw seul.)	Dispositif d'alimentation automatique inversée (standard)
Capacité d'origine (SP 325SFNw seul.)	35 feuilles
Taille d'origine (SP 325SFNw seul.)	5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po (140 x 140 mm à 216 x 356 mm)
Poids d'origine (SP 325SFNw seul.)	14 – 43 lb Bond/90 lb Index (52 – 162 g/m ²)
Capacité du bac	1 bac de 250 feuilles + 1 bac auxiliaire de 50 feuilles = 300 feuilles
Recto-verso automatique	Standard (@ moins de 50 % de la productivité)
Capacité de sortie	SP 325DNw : 125 feuilles (face dessous) SP 325SFNw : 50 feuilles (face dessous)
Taille du papier	Bac standard : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po A6 – B5 Tailles personnalisées : 3,94 x 5,82 po à 8,5 x 14 po (100 x 148 mm à 216 x 356 mm); Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, A6 – B5, Enveloppes Tailles personnalisées : 3,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po (90 x 140 mm à 216 x 356 mm); Recto-verso : 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, A4
Poids du papier	14 – 43 lb Bond/90 lb Index (52 – 162 g/m ²) Recto-verso : 16 - 28 lb Bond (60 - 105 g/m ²)
Types de papier	Mince, épais, ordinaire, recyclé, couleur, préimprimé, préperforé, en-tête, Bond, cartes-copie, étiquettes, RPJ*, enveloppes*
Dimensions (LxPxH)	SP 325DNw : 14,8 x 15,5 x 10,4 po (376 x 392 x 262 mm) SP 325SFNw : 15,9 x 15,5 x 15,9 po (405 x 392 x 405 mm)
Poids	SP 325DNw : 28,6 lb (13 kg) (incluant la cartouche de départ tout-en-un) SP 325SFNw : 37,5 lb (17 kg) (incluant la cartouche de départ tout-en-un)
Exigences d'alimentation	120 V, 60 Hz, 7 A
Consommation d'énergie	Maximum : 800 W Mode Veille : 1 W ou moins
Valeur de consomm. d'électricité typique** (TEC)	1,4 kWh/semaine
ENERGY STAR	Certifié
EPEAT	Cote Silver

*Du bac auxiliaire seulement.

**Consommation d'électricité typique avec le programme ENERGY STAR

Spécifications du copieur - SP 325SFNw seulement

Vitesse de copie multiples	Document d'une seule page via ARDF ou vitre : 30 copies par minute Document avec pages multiples via ARDF : 13 copies par minute Vitre : 8 secondes ou moins ARDF : 16 secondes ou moins
Vitesse de première copie	Vitre : Jusqu'à 8,5 x 11,7 po/A4 (210 x 297 mm)
Taille max. d'origine	ARDF : jusqu'à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
Type d'origine	Vitre : feuilles/livres/objets 3D/ cartes d'identité de format portefeuille ARDF : 35 feuilles
Résolution de copie	Numérisation : 600 x 600 ppp via la vitre, 600 x 300 ppp via l'ARDF Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp 256 niveaux
Teintes de gris	1 – 99
Indicateur de quantité	25 – 400 % en incréments de 1 % via ARDF ou la vitre
Zoom	50 %, 65 %, 78 %, 93 %
Ratios programmés de réduc. et d'agrand.	129 %, 155 %, 200 %, 400 %
Ratios préétablis de grossissement	
Fonctions du copieur	Copie recto-verso, copie combinée (2 en 1, 4 en 1), copie de cartes d'identité, ajustement de densité d'image, mode qualité d'image (texte/photo/mixte)

Spécifications de l'imprimante/contrôleur

UC	360 MHz
Mémoire	Mémoire vive de 128 Mo standard/maximum
Langages/pilotes d'imp.	PCL6, PCL5e
Polices	PCL : 45, 13 internationales
Résolutions d'impression	1 200 x 1 200, 1 200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp
Interfaces	Wi-Fi direct IEEE 802.11 b/g/n LAN sans fil (Ad Hoc & modes Infrastructure) communication en champ proche (NFC) 10Base-T/100Base-TX Ethernet USB 2.0 haute vitesse de type B
Protocoles réseau	TTCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Soutien du réseau/SE	Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2, Serveur 2008/R2, Serveur 2012/R2 SE Mac v10.8 ou plus récent Linux Ubuntu 14.04 LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 et soutien Mopria™
Utilitaires	Web Image Monitor, @Remote ¹ (soutien limité, exige le dispositif @Remote Office facultatif)
Caractéristiques d'imp. avancées	Assemblage, juxtaposition, recto-verso, ne pas imprimer page blanche, couverture, mise en page/N-up, réduction/agrandissement, impression en rotation, économie de toner, filigranes

¹ Renseignements sur le compteur uniquement.

Spécifications du numériseur - SP 325SFNw seulement

Numérisation	Numériseur à plat avec capteur d'image CCD couleur et capteur d'image à contact (CIS)
Capacités de numérisation	Windows : pilote TWAIN/WIA Mac : pilote TWAIN/ICA Linux : pilote SANE Scan-to-Email (1 destinataire par TX) Scan-to-Folder (1 destination par TX) Scan-to-FTP (1 destination par TX) Scan-to-USB 1 200 x 1 200 ppp Vitre : 75 à 19 200 ppp ARDF : Jusqu'à 600 x 600 ppp 100/150/200/300/400/600 ppp 256 niveaux
Résolution optique	
Résolution de num. TWAIN/WIA	
Résolutions « Scan-to »	
Teintes de gris	

Modes/vitesses de num.	NB : 13 ipm à 600 x 300 ppp Couleur : 4,5 ipm à 600 x 300 ppp
Interface de num.	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n LAN sans fil
Capacité du carnet d'adresses	Jusqu'à 100 destinations de numérisation incluant 8 numéros préprogrammés
Formats de fichiers compatibles	TIFF, JPEG, PDF
Logiciels	Pilote de numériseur TWAIN, pilote de numériseur WIA

Spécifications du télécopieur - SP 325SFNw seulement

Circuit	PSTN/PBX
Compatibilité	ITU-T G3, émetteur Super G3
Nombre max. de lignes	1
Vitesse du modem	33,6 kb/s avec reprise automatique à 2 400 b/s
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes/page*
Résolution	Standard : 200 x 100 ppp (8 x 3,85 lignes/mm) Détail : 200 x 200 ppp (8 x 7,7 lignes/mm)
Largeur max. de num.	8,5 po
Longueur max. de num.	Vitre : 11,7 po (297 mm) ARDF : 14 po (356 mm)
Compression	MH, MR, MMR
Vitesse de numérisation	NB : FB : 145 mm/s (300 x 300 ppp), 36 mm/s (600 x 600 ppp), ARDF : 64 mm/s 13 ipm (600 x 300 ppp) Couleur : FB : 48 mm/s (300 x 300 ppp), 12 mm/s (600 x 600 ppp), ARDF : 22 mm/s 4,5 ipm (600 x 300 ppp)
Modes de composition	Entrée directe du numéro de télécopie, 8 touches préprogrammées, 100 compositions rapides
Mémoire SAF	100 pages
Capacité du carnet d'adresses	Jusqu'à 200 destinations de télécopie
Télécopie LAN	TX sortant seulement
Logiciels	Pilote de numériseur TWAIN, pilote de numériseur WIA
Fonctions de télécopie	Envoi/réception de télécopie à partir du PC, réponse auto., recomposition automatique, réception auto/manuelle, diffusion (100 stations), contrôle de contraste, mode correction d'erreurs, réduction d'image, transmission immédiate/mémoire, haut-parleur, composition combinée raccrochée, retransmission de page, sélection de mode de signalisation, lissage, interface de répondeur téléphonique, indicateur de l'heure

*Tableau ¹ de l'ITU, compression : MMR, résolution : vitesse standard : 33,6 kb/s.

Consommables et rendements

Cartouche tout-en-un de 3 500 pages* N° de pièce 744407245 SP 311HA

* Valeurs de rendement déclarées en vertu d'ISO/IEC 19752. Le rendement peut varier selon les images imprimées et d'autres facteurs.

Muni d'une cartouche de départ tout-en-un qui produit environ 1 000 pages. Tout autre consommable offre un rendement complet.

Pour une performance et un rendement optimaux, nous recommandons l'utilisation de pièces et de fournitures Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

Garantie

L'imprimante laser NB SP 325DNw et l'imprimante laser multifonction NB SP 325SFNw de RICOH sont assorties d'une garantie contre les défauts pour une période d'un an après la date d'achat. Les consommables sont garantis pendant 90 jours après la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient vides, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2016.

Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.